



ALPHABETISCHES

VERZEICHNIS


DER

BISHER BEKANNTEN

SCHMETTERLINGE


AUS ALLEN WELTTHEILEN
MIT IHREN

SYNONYMEN



VON

CONRAD CHRISTOPH JUNG.



Zweyter Band.




MARKTBREIT

gedruckt mit Knenleinischen Schriften

1792.

In Commission bey dem Commerzien - Commissarius
Haueisen in Anspach,





Vorrede.

Dey der, wider meinen Willen so sehr verzögerten, Herausgabe des zweyten Theils meines Schmetterlings - Verzeichnisses habe ich nur weniges zu sagen.

Der Eeyfall, mit welchem der erste
Theil aufgenommen worden ist, war zu
)(2 schmei-



schmeichelhaft für mich, als dass ich nicht der Aufforderung zu einem teutschen Namensverzeichnisse hätte Genüge leisten sollen.

Da aber meine Geschäffte mir nicht erlaubten, das, was ich ehehin hierzu gesammelt hatte, in Ordnung zu bringen, so hat
mein Schwager, der Herr Ober-Caplan
Luz in Gunzenhausen dieses Geschäffte über
sich zu nehmen die Güte gehabt, und ich
bin versichert, dass hierdurch die Liebhaber
weit mehr gewonnen, als verlohren haben.

Mit einer Uebersicht der gewöhnlichen Classification, nebst der Erläuterung der allgemeinen Fenennungen, mit denen die verschiedene Geschlechter dieser Ordnung bezeich-



zeichnet werden, getrauete ich mir aber nicht, dieses Buch noch mehr zu erweitern, weil jeder Liebhaber der Entomologie in jedem andern auch noch so kleinen Werke hierüber genugsame Anleitung erhalten kann.


The Barrer Marcher to

Die Aussätze, die mir über verschiedene Schmetterlinge gemachet worden, erkenne ich mit dem verbindlichsten Danke. Wärre mein Wunsch und Bitte um Belehrungen vor dem Druck dieses Verzeichnisses erfüllet, und ich mir nicht ganz alleine überlaßen worden, so würde ich freylich etwas vollständigeres haben liesern können: alleine bey diesem Mangel an Unterstützung kann ich nun wohl auf nichts anders, als auf gütige Nachsicht meiner Leser Anspruch



machen, wenn sie hier oder dorten mich unvollständig sinden sollten.

Die vortreslichen Werke von Borkhausen und Scriba würden diesem Verzeichnisse einen noch weit größern Werth gegeben haben, wenn ich nur vor dem Druck
desselben mit ihnen bekannt gewesen wäre:
alleine, da dieses zu speschahe, so war
es mir unmöglich, dieselben noch einzutragen, und ich mus mir es daher vorbehalten, hierüber sowol als über andere neuere
dergleichen Schriften künstig noch Nachträge zu liesern.





M.

ACAREA. Noct. Sur. Cr. 107. F. und 399. L. Goeze III. 261. 411.

MACARIA. Noct. Sur. Cr. 129. D. Goeze III. 261. 412.

MACHAON. Pap. eur. Lin. 750. 33. der Königinnen Page. Wf. Fam. c. n. 2. p. 162.

Roefel T. I. T. V. 2. Cl. t. I. Efp. t.

1. f. 1. Hufn. 1. der Schwalbenschwanz. Scop. 444. Fabr. 67. Syft.

Ent. 452. 42. Inf. d'eur. Pl. 34. n.
68. et Pl. 70. le grand Porte queue.

Fn. Suec. 1031. Geoffr. Inf. 2. 4. 23.

Raj. Inf. 110. 1. Merret. pin. 193.

Column. ecph. 2. t. 86. Frisch. Inf. 2. t. 10. Petiv. muf. 35. 328. Gron. Zooph.

A 725.

725. Berghr. Inf. 2. t. 17. f. 3. 4. Mouff. Inf. 99. t. 968. Aldrov. Inf. 96. n. 5. 6. f. 1. Jonfl. Inf. t. 5. 7. Hoeffn. Inf. 1. t. 12. Mer. eur. t. 94. Reaum. Inf. 1. t. 29. f. 1. Edw. av. t. 343. Wilk. Pap. 47. t. 1. a. 1. Schaeff. it. t. 45. f. 1. 2. Seb. muf. IV. t. 32. f. 9. 10. et t. 59. f. 12. 13. Suíz. Kennz. t. 13 f. 82. Goeze I. 56. 33. der Fenchelvogel. Fabr. mant. 77. Syft. Befchr. 1. 57. 5.

MACROPS. Bomb. Coromand. Cr. 171. A.B. Lin. s. N. Tom. III. p. 225. Sulz. t. 22. f. 2. Bubo. der Hibou. Müll. das Großsaug. Fabr. nott. 3. Bubo. Syst. Ent. 591. 3. Goeze II. 270. 2.

MACULANA. Tortr. enr. Fabr. pyr. 16. Syst. Ent. 647. 12. Goeze IV. 25. 5. Fabr. mant. pyr. 24.

MACULARIA. Geom. eur. Lin. 862. 213. der Fleckling. Scop. 557. Maculata. Kleem. t. 14. f. 5. Fuesl. 762. W/. Fam. N. n. 13. p. 115. Maculata. Fabr. phal. 132. Maculata. Syft. Ent. 637. 88. Geoffr. Il. p. 140. n. 61. Schaeff. ic. t. 12. f. 3. Goeze III. 298. 213. Fabr. mant. phal. 198. Maculata. MACULARIA. Geom. Ind. Fabr. phal. 27. Syft. Ent. 475. 141. Fabr. citirt hier Cram. t. 39. f. 4. welches vermuthlich Clerk heisfen foll. vid. Helcita.

MACULATA. vid. Macularia Lin.

MACULATA. Sph. Ind. Fabr. Sef. 8. Syft. Ent. app. 830.

MACULOSA. Bomb. eur. E/p. t. 33. f. 4. 5.

Knoch 3 St. t. 5. f. 2. p. 100. der

Klebekrautspinner. W/. Fam. E. n. 10.

p. 54. Ffrthr. Beytr. 50 St. p. 862. t.

1. Fahr. mant. 175. Goeze III. 58. 60.

Inf. d' Eur. t. 154. f. 199. l' Ecaille tachetée.

MACULOSA. Bomb. afric. Cr. 370. B.

MAENAS. Pap. Pl. Urb. amer. Fabr. mant. 813.

MAERA. Pap. eur. Wf. Fam. F. n. 4. p. 166.

Lin. 771. 141. der kleine Argus. Fn.

Suec. I. n. 785. Satyrus. Hufn. 40.

Scop. 431. Efp. t. 6. f. 2. t. 49. f. 1.

variet. und t. 68. f. 3. fem. Deg. T.

II. P. I. p. 144. t. 2. f. 1. 2. Inf. d'

Eur. Pl. 26. n. 50. f. c. d. e. f. et 51.

a. b. le Satyre. Geoffr. II. p. 50. Mouff.

Inf. 972. t. 104. f. 10. Aldrov. Inf. t.

244. f. 12. Jonft. Inf. t. 58. f. 6. Pet.

A 2

muf.

mus. 34. n. 312. Raj. Ins. 123. n. 15. Robert. ic. t. 15. f. 2. Mer. eur. I. t. 27. f. 16. 17. Wilk. Pap. 53. t. 2. b. 3. Ammir. t. 5. Schaeff. ic. t. 58. f. 2. 3. Nfr. 8 St. p. 118. t. 3. f. A. B. Fabr. 319. Syst. Ent. 491. 211. Fuest. 558. Goeze I. 240. 141. und dortige Note * so wie auch die Esper. Berichtigungen wohl nachzusehen sind. Fabr. mant. 373. Syst. Beschr. I. 116. 55.

MAERULA. Pap. amer. Fabr. 222. Syft. Ent. 479. 157. Cr. 129. A. B. Ecclipiis. Goeze I. 167. 23. der amerikan. schwarze Quadratsleck. Fabr. mant. 255.

MAJA. Pap: eur. vid. Pandora.

MAJA. Fabr. vid. Agathina.

MAJA. Bomb. Virgin. Cr. 98. A. Drur. II. 24. 3.

Goeze II. 279. 35. Fabr. 31. Proferpina.

MAJA. Sph. amer. Fabr. mant. Zyg. 56.

MAJALIS. Pyr. eur. Scop. 619. Goeze IV. 68. 26. die Maylichtmücke.

MAIMON. Pap. as. Fabr. 635. Syst. Ent. 534. 395. Goeze II. 115. 15. Fabr. mant. 817.



MAJORELLA. Tin. eur. Wf. Fam. D. n. r. p. 141. Goeze IV. 138. 112. Fabr. Flavella.

MALI. Bomb. Danic. Fabr. mant. 75.

MALVAE. Pap. eur. WJ. Fam. A. n. 1. p. 159. Roefel T. I. T. V. 2. Cl. t. 10. f. 5. 6. Deg. T. H. P. I. p. 133. Lin. 795. 267. der Malven-Papilion. Fn. Suec. 1081. Geoffr. II. p. 67. n. 38. Pet. Gaz. t. 36. f. 6. Mer. eur. I. t. 38. Reaum. Inf. J. t. 11. f. 6. 7. Wilk. Pap. 54. t. 2. c. 1. Hoeffn. Inf. t. 2. f. ult. Schaeff. elem. t. 94. f. 9. Scop. 464. Morio, variet. 2. Fuesl. 609. das Malvenvögelein. Bergstr. II. p. 65. t. 4. f. 1. 2. 3. 6. 7. der Malvenfalter. Hufn. n. 20. Esp. t. 51. f. 3. Alcese, Fabr. 638. Syft. Ent. 535. 396. Gorze II. 108. 267. wo noch mehrere Citate zu finden find. Siehe Fritillum. Fabr. mant. 821. et 822. Syst. Beschr. I. 276. 175. Alceae. vid. Altheae. Inf. d' Eur. t. 46. f. 97. le Plein-chant.

MALVAE min. vid. Sao.

MAMERS. Pap. eur. Bergstr. Icon. Decur. II. p. 5.
t. 1. f. 1. 2. Nomencl. III. p. 16. t. 59.
f. 1. 2. Goeze II. 84. 98.

MAMERTA. Pap. Chin. Cr. 326. D.

MANDANA. Pap. Sur. Cr. 217. E. F.

MANILIA. Pap. Amboin. Cr. 255. A. B.

MANLIA. Noct. Coromand. Cr. 92. A. Goeze III. 256. 384. Fabr. 36. ej. mant. 49.

MANTATA. vid, fequ.

MANTO. Geom. Sur. Cr. 10. F. Fahr. phal. 70.

Mantata. Gen. Inf. mant. 287. Goeze
III. 421. 310. Fahr. mant. phal. 108.

Mantata.

MANTO. Pap. eur. Wf. Fam. F. n. 15. p. 169.

Pap. d' Eur. Pl. 23 n. 41. f. a. b. d.
le petit negre hongrois. E/p. t. 70.
f. 2. 3. Goeze l. 277. 19. Fabr. mant.
397. Fabr. mant. 414. Erina. Syft.
Befchr. I. 111. 52.

MANTURNA. vid. Paranympha.

MANTUS. Pap. Sur. Cr. 47. F. G. Goeze II. 91.
129. der Cramer. Zeichnung nach follte man diesen Vogel für eine Geom.
halten. Fabr. mant. 717.

MARBRURE, LA, vid. Carna.

LA PETITE. Inf. d' Eur. t. 193.



- n. 254. Nach der Beschreibung soll der Name in Wien Hepialica seyn.
- MARCELLINA. Pap. Sur. Cr. 163. A. B. c. Goeze I. 181. 72. Fabr. mant. 247.
- MARCELLINA. Noct. Sur. Cr. 312. F. Goeze III. 274. 487. Fabr. 214.
- MARCELLUS. Fap. Cr. 98. F. G. vid. Ajax. Goeze 1. 84. 56.
- MARCUS. Pap. Ind. Nfr. 21 St. t. 4. f. 1. 2.
- MARCUS. Pap. Pl. urb. Cajen. Fabr. mant. 796.
- MARDANIA. Pap. Jamaic. Cr. 213. F. G. vid. Hersilia.
- MARGARITALIS. Pyr. eur. Wf. Fam. B. n. 29. p. 123. Goeze IV. 72. 57. Fabr. mant. phal. 282. Stop. Extimalis.
- MARGARITARIA. Pyr. Amboin. Cr. 367. K. Cl. t. 51. f. 2. Goeze IV. 75. 82. das goldene V.
- MARGARITARIA. Geom. eur. WJ. Fam. A. n. I.
 p. 95. ift einerley mit folgender
- MARGARITATA. Geom. eur. Lin. 865. 231. der Perlflügel. Goeze III. 315. 231. der Perlflüglichte Spanner. Hier citirt Herr Goeze Fn. Suec. ed. 2. p. 328. A 4 n.

n. 1249. und bey folgender Margaritaria bemerket er in der Note* dass folche nicht mit dieser verwechselt werden solle. Geoffr. Inf. II. p. 137. n. 57. Le Celadon. Fibr. mant. phal. 8. Margaritaria.

- MARGARITARIA. Geom. eur. Mill. Zool. Dan.

 Pr. p. 126. n. 1452. Goeze III. 362. 8.

 der Periflügel (Not. *)
- MARGARITELLA. Tin. eur. Wf. Fam. B. n. 5. p. 134. Geoffr. II. p. 183. n. 3. Goeze IV. 128. 14. Fabr. mant. 29.
- MARGINALIS. Pyr. eur. Wf. Fam. B. n. 48. p. 317. vorher Marginea, ib. p. 69. Goeze III. 210. 81. Marginea, Fabr. mant. phal. 263.
- MARGINALIS. Pap. am. Seb. IV. t. 18. f. 17. 18. Goeze I. 182. 80. der amerikan. Zartrand.
- MARGINALIS. Pyr. Sur. Cr. 371. D. Mer. Sur. t. 41. f. 2. Goeze IV. 76. 84. der Surinam. Olivenrand.
- MARGINARIA. Geom. eur. Fabr. phal. 55. Gen. Inf. mant. 286. Goeze III. 420. 307. der Randstrich. Fabr. mant. phal. 84.

MAR-



- MARGINARIA. Geom. eur. Geoffr. II. p. 133. n. 49. La Baude à point marginal. Goeze III. 426. 338. der Bindenpunkt.
- MARGINATA. Geom. eur. Führ. mant. phal. 130. foll jezt der Wiener Lineolata feyn.
- MARGINATA. Geom. eur. Wf. Fam. n. n. 10. p. 114. Lin. 870. 257. der Flicker. Fn. Suec. 1279. Cl. t. 2. f. 5. Sulz. t. 16. f. 96. Hortulata. Goexe III. 338. 257. und befonders da die Anmerkung zu diefem Citat von Sulzer. Fabr. phal. 101. Syft. Ent. 633. 66. Fuest. 788. der Braunrand. Hufn. n. 42. das Kalbfell. Stop. 548. Staphylaeata. Geoffr. II. p. 139. n. 60. la bordure entrecoupée. Fabr. mant. phal. 148.
- MARGINATA. Bomb. amer. Drur. II. 22. 2. Goeze III. 67. 108. der weisse Punktrand.
- MARGINATA. Noct. amer. Fabr. 40. Syst. Ent. 507. 27. Goeze III. 230. 271. der amerikan. Weissrand. Fabr. mant. noct. 53. Marginella.
- MARGINATA. Noct. eur. Fabr. 108. Syst. Ent. 610. 85. Goeze III. 234. 296. der eu- ropäische Braunrand. Fabr. mant. 209.



MARGINATA. Geom. Coromand. Cr. 400. J.

MARGINEA. vid. Marginalis.

MARGINELLA. Tin. eur. Wf. Fam. B. n. 65. p. 319. Goeze IV. 141. 143. an Marginella. Scop. 635? Goeze IV. 144. 168. der Blassrand. Fabr. mant. 37.

MARGINELLA. Tin. eur. Fabr. 23. Goeze IV. 154. 221. der weisse Wulstrand.

MARGINELLA. Tin. eur. Fabr. aluc. 8. Goeze IV.
159. 245. der Schneerand. Fabr. mant.
aluc. 10.

MARGINELLA. Noct. vid. Marginata. Fabr. 40.

MARIANE. Pap. Coromand. Cr. 217. C. D. E.

MARICA. Sph. Sur. Cr. 20. F. G. Goeze II. 241. 142. Fabr. Sef. 9. ej. mant. Sef. 9.

MARIUS. Pap. Sur. Cr. 200. D. E. Seb. IV. 34. f. 13. 14. et 35. f. 3. 4. Fabr. 60. Chiron.

MARMORATA. Geom. eur. Sulz. t. 23. f. 1. der Marmormesser. Husn. n. 17. Strataria, der Schneevogel. Nfr. 11 St. p. 68. n. 17. Strataria.

MAR-



- MARMORATA. Geom. Berbic. Cr. 151. F. Goeze
 111. 433. 371. der Marmorspanner.
- MARMORELLA. Tin. eur. Geoffr. II. p. 195. n. 34. la teigne à marbrure. Goeze IV. 165. 277. die Marmormotte.
- MARMORIDES. Noct. Sur. Cr. 16. E. F.
- MARMOROSA. Noct. eur. E/p. t. 57. f. 4.
- MARRIANA. Tortr. Sur. Cr. 348. F. Goeze IV. 50. 157. das braune Dreyeck.
- MARS, Pap. amer. Fabr. 501. Gen. Inf. mant. 268.

 Cr. 175. c. D. Acis. Drur. I. 2. 2.

 Goeze II. 53. 28. der amerikan. Mars.

 Fabr. mant. 624.
- MARS, ORANGÉ, LE GRAND, vid. Iris.

 --- -- LE PETIT. Inf. d' Eur. t. 33.

f. 66.

- --- NON CHANGEANT, LE GRAND, ib. t. 33. f. 65.
- CHANGEANT BLEU FONCE. ib. t. 33. f. 67.

MARSYAS. Pap. Sur. Cr. 332. A. B. Lin. 788-223. der Doppelschwanz. M. L. Ulr. 315. Cl. t. 41. I. Kleem. t. 5. f. 1. 2. Edw. av. 81. t. 81. Seb. IV. t. 5. f. 9. 10. et t. 35. f. 15. 16. ib. f. 9. 10. variet. Seligm. T. IV. t. 57. Fabr. 513. Syst. Ent. 520. 327. Goeze II. 12. 223. Fabr. mant. 635.

MARTHA. Pap. N. P. Siam: Fabr. mant. 555.

MARTHESIA. Pap. Sur. Cr. 191. A. B. Fabr. 264.
Goeze I. 287. 112. Marthesius. Fabr.
mant. 304.

MARTHESIA. Noct. Virgin. Cr. 264. B. Goeze
III. 268. 452.

MARTIA. Geom. Sur. Cr. 305. D. Goeze III. 437. 396.

MASCULELLA. Tin. eur. Ws. Fam. D. n. 28. p. 143. Goeze IV. 139. 129. Fabr. mant. 91.

MATERNA. Noct. Coromand. et Sur. Cr. 267.

E. mai. 174. B. fem. Drur. II. 13. 4.

Goeze III. 169. 117. das indian. Waifenkind. und ib. 268. 453. Fahr. 16.

Syft. Ent. 593. 11. Hybrida. Fabr. citirt hier auch Cr. 174. A. Salaminia, welches aber ein anderer Vogel ist.

Fabr.



Fabr. mant. 20. wo bloss Cr. 267. E. (richtig) allegirt ist.

- MATRONARIA. Geom. eur. Mill. Fn. Friedr. p. 49. n. 433. Zool. Dan. Pr. p. 126. n. 1455. Schaeff. iv. t. 12. f. 1. 2? Goeze Ill. 422. 324. der Matronenspanner. Lang, Verz. n. 1310.
- MATRONULA. Bomb. eur. Wf. Fam. E. n. 5. p. 53. Efp. Nost. t. 5. f. 1. 2. Roefel T. 3. t. 39. f. 1. 2. et T. 4. t. 4. f. 4. Lin. 835. 92. die Dame. Mer. eur. 58. Fabr. Syst. Ent. 584. 97. Fuest. 694. die Matrone. Fabr. mant. 167. Inst. d' Eur. t. 148. 149. f. 194. l' Ecaille brune.
- MATURA. Noct. eur. Hufn. n. 96. die Glanzmotte. Nfr. 9 St. p. 140. Goeze III. 201.
- MATURNA. Pap. eur. Wf. Fam. 1. n. 2. p. 179.

 Esp. t. 16. f. 2. und t. 61. f. 3. fem.

 Lin. 784. 204. der Purpurslügel. Fn.

 Suec. 1062. Fabr. 467. Raj. Ins. 120.

 8. Petiv. Pap. brit. T. II. t. 3. f. 9. 10.

 Goeze I. 339. 204. wo noch mehrere

 Citate zwar zu finden, die aber nicht

 ganz richtig find. Fabr. mant. 575.

 Soft. Beschr. I. 195. 110. vid. Poly-



nome. Inf. d' Eur. t. 17. f. 28. le petit Damier à taches fauves.

MAURA. Noct. eur. Ws. Fam. x. n. 1. p. 96.

Lin. 843. 125. der Zahnflügel. Schaeff.
ic. t. 1. f. 5. 6. Fabr. 81. Syst. Ent.
604. 61. Nfr. 6 St. p. 112. t. 5. f. 1.
Lemur. das Gespenst. Harris Ins. t. 1.
f. a. b. Fuest. 722. Goeze III. 120. 124.

Esp. t. 28. f. 1. Fabr. mant. 134.

MAURELLA. Tin. eur. Wf. Fam. D. n. 11. p. 142. Goeze IV. 138. 118. Fabr. mant.

MAURITIA. Noct. inf. Maurit. Cr. 345. B.

MEANDER. Pap. Sur. Cr. 12. A. B. Ist vielleicht der Demophon, Cl. t. 29. f. 2? Goe-ze 1. St. 44.

MEDARDA. Noct. Sur. Cr. 345. F.

MEDEA. Pap. eur. Wf. Fam. F. n. 7. p. 167. ist Espers Ligea. Goeze I. 277. 16. Fabr. mant. 412. Blandina.

MEDEA. Pap. Hel. afric. Cr. 81. c. D. Goeze I.

MEDEA. Pap. nymph. Ph. Sur. Fabr. 422. Syft. Ent. 50%. 273. Cr. 90. E. F. Chione. Goeze I. 369. 31. Fabr. mant. 512. ME-




- MEDEA. Sph. afric. Fabr. 19. ej. mant. 22.
- MEDIANA. Tortr. eur. WJ. Fam. c. n. 14. p. 128. Goeze IV 41. 86. Fubr. mant pyr. 132.
- MEDIATA. Geom. eur. Fabr. phal. 135. Gen. Inf. mant. 290. Goeze III. 423. 319. der Zentralpunkt. Fabr. mant phal. 206. WJ. Fam. p. n. 4. p. 117. Strigilata.
- MEDIELLA. Tin eur. Geoffr. 11. p. 194. n. 30. L' entre ligne. Goeze IV. 165. 275. der Zwischensleck.
- MEDON. Pap. eur. Esp. t. 32. f. 1. und t. 55. f. 7. Nfr. 6 St. p. 22. n. 9. Alexis. ib. p. 10. n. 41. Medon. Hujn. n. 41. Syst. Beschr. 1. 247. 149.
- MEDON. Pap. afric. Cr. 205. C. D. Fabr. 89. Syst. Ent. 456. 55. Fabr. mant. 102.
- MEDON. Pap Cl. t. 28. f. 1. Drur. II. 15. 1.

 Lin. 753. 43. die Weissspize. Goeze I.

 66. 43. wo die Citate nicht alle richtig
- MEDOR. Sph. Sur. Cr. 394. A. Drur. II. 25. 1.
 Antheus.
- MEDUS. Pap. afric. Fabr. 295. Syst. Ent. 488. 298.

 Goeze I. 207. 18. die Kapens. Schneestreise. Fabr. mant. 342.

ME-



MEDUSA. Pap. Bengal. Cr. 150. F. Goeze I. 180.

MEDUSA. Sph. ruff. Pallas Reif. Ausz. I. Anh. p. 20. t. 67. Goeze II. 214. 38.

MEGACEPHALA. Noct. eur. Wf. Fam. B. n. 5. p. 67. Goeze III. 209. 76. die Weideneule. Fabr. mant. 261.

MEGACEPHALA. Noct. eur. Deg. T. II. P. I. p. 300. n. 7. t. 7. f. 9. Goeze III. 251. 368. der Dickkopf. E/p. t. 65. f. 1.

1.

MEGACLES. Pap. Sur. Cr. 333. E. F.

MEGADACTYLA. Aluc. eur. Wf. n. 8. p. 146.

Goeze IV. 177. 8. Fabr. mant. Pter. 9.

Megadactylus.

MEGAERA. Pap. eur. Ws. Fam. E. n. 3. p. 166.

Esp. t. 6. f. 3. und t. 68. f. 1. 2. variet. 4. mas. Pap. d' Eur. Pl. 26. n. 50. f. a. b. Lin. 771. 142. der Bandargus. Geoffr. II. p. 50. n. 19. Raj. Ins. 223. 15. Fuesl. 559. Schaeff. ic. t. 148. f. 3. 4. Petiv. II. t. 5. f. 7. Amir. Ins. t. 5.



t. 5. Harris t. 27. f. e. f. g. Mouff. Inf. t. 104. f. 10. Jonft. Inf. p. 58. n. 9. t. 6. Meret. 198. 10. Mer. eur. II. p. 10. t. 4. edit. alt. I. t. 27. f. 16. 17. Wilk. Pap. t. 2. b. 3. Aldrov. Inf. t. 244. f. 12. Robert. ic. t. 15. f. 2. Goeze I. 243. 142. Fabr. 324. Syft. Ent. 492. 213. Fabr. mant. 380. Syft. Befihr. I. 114.

MEGAERA. Sph. Ind. Lin. 802. 21. der Grünflügel. Cl. t. 47. f. 2. M. L. U. 358. Goeze II. 173. 21.

MEGAERA. Bomb. amer. Fabr. mant. 12.

MELALEUCA. Bomb. eur. E/p. t. 64. f. 5.

MELAMPUS. Pap. eur. E/p. t. 31. f. 2 et t. 78. f. 2. Fuesl. 604. f. 6. das Rostband. Bergstr. ic. Decur. I. p. 5. t. 5. f. 7. 8. Goere II. 66. 50. Syst. Beschr. I. 110. 51.

MELAMPUS. Pap. Coromand. Cr. 362. G. H.

MELANARIA. Geom. eur. Knoch I St. t. 1 f. 3.
p. t1. Lin. 862, 212. der Schwarzling.
Cl. t. 4. f. 2. Uddm. Diff. 65. Fabr.
phal. 34. Syst. Ent. 625. 25. Goeze III.
297. 212. Fabr. mant. phal. 44.

1100



MELANDER. Pap. Pleb. urb. Sur. Cr. 270. H.

MELANDER. Pap. Pleb. rur. Sur. Cr. 336. A. B.

MELANEA. Geom. Sur. Cr. 357. F.

MELANEUS. Pap. Chin. Cr. 30. D. Goeze I. 216. 50. die Schwarzader.

MELANIA. Pap. nov. Holl. Fabr. 202. Syft. Ent. 475. 140. Goeze I. 165. 16. Fabr. mant. 227.

MELANIDA. Pap. Sur, Cr. 231. F.

MELANIPPE. Pap. Sur. Cr. 361. E. F.

MELANIPPUS. Pap. Coromand. Cr. 127. A. B. Goeze I. 218. 58.

MELANTHA. Pap. afric. Fabr. 420. Syft. Ent. 513. 297. * Goeze I. 371. 41. Fabr. mant. 509.

MELANTHUS. Sph. Sur. Cr. 248. c.

MELANTHUS. Noct. Ceyl. Cr. 286. B.

MELANTHUS. Sph. Sur. Cr. 367. c.

MELAS. Sph. Sur. Cr. 45. G. Fabr. Sef. 3. Gen. Inf. mant. 274. Goeze II. 210. 26. Fabr. mant. Sef. 3.



- MELATA. Geom. Ind. or. Fabr. phal. 151. Gen. Inf. mant. 291. * Cr. 18. D. Milete. Goeze III. 423. 322. et III. 257. 386. Milete. Fabr. mant. phal. 235.
- MELEAGER. Pap. eur. E/p. t. 45. f. 2. et t. 62. f. 1. mas. Ins. d' Eur. Pl. 38. n 81. l'argus bleu decoupé. Goeze II. 70. 55. vid. Endymion. Fabr. mant, 679. Syst. Beschr. I. 265. 164.
- MELEAGRIS. Pap. amer. Cr. 66. A. B. Goeze I. 217. 51. das Perlhun. Fabr. 419. ej. mant. 508.
- MELIBOEUS. Pap. Eq. Ach. Sur. Fabr. 65. Gen. Inf. mant. 252. Cr. 144. A. B. Pyretus. warum hier Pyretus citirt wird, da doch Meliboeus ein Achiver feyn folle, diefer aber ein plebeier ist, weiss ich nicht. Goeze II. 115. 18. Fabr. mant. 75.
- MELICERTA. Pap. afric. Fabr. 423. Syst. Ent. 508. 274. * Drur. II. 19. 3. 4. Cr. 296. E. F. Leucothoe, und nicht nach Fabr. Heliodore. Goeze I. 370. 32.
- MELICERTA. Noct. Coromand. Cr. 62. c. D. maf. 323. c. D. E. fem. Drur. I. 23. 1. Goe- 26 III. 241. 330.



- MELICERTA. Fabr. vid. Agatha, Blandina.
- MELISSA. Pap. Javan. vid. Aconthea. Goeze I. 371. 42.
- MELISSA. Sph. Fabr. Zyg. 25. Syft. Ent. 553.
 12. Goeze II. 231. 207. Fabr. mant.
 Zyg. 31.
- MELITA. Pap. Batav. Cr. 28. D. E. Houtt. nat. hist.
 I. Deel. XI St. p. 317. t. 89. f. 5.
 C'est une Varieté de ce Papillon. Goeze I. 381. 81.
- MELITE. Pap. Sur. Cr. 153. c. d. Cl. t. 44. f. 5.

 Lin. 755. 57. Amoen. acad. 6. p. 403.
 n. 56. der Schwarzflügel. Fabr. 108.

 Syst. Ent. 460. 71. Seb. IV. t. 17. f. 8.
 9. t. 20. f. 8. 9. et t. 30. f. 5. 6. Goeze
 I. 98. 57. Fabr. mant. 126.
- MELLINATA. Geom. aust. Fabr. mant. phal. 182.
- MELLONELLA. Tin. eur, Wf. Fam. B. n. 2. p. 134. Roesel T. 3. t. 41. Lin. 888. 375. der Honiglecker. Fn. Suec. 1383. Schwamerd. bibl. I. t. 26. f. 2. Reaum. III. t. 19. f. 7 9. Fabr. 36. Syft. Ent. 660. 28. Fuesl. 829. Scop. ann. 4. Hift. nat. p. 40. obf. 15. Goeze IV. 94. 375. Fabr. mant. 60.



MELPOMENE. Pap. Sur. Cr. 191. c. Lin. 758. 71. die Rothbinde. Roefel T. 4. t. 3. f. 6. Mus. Lud. Ulr. 232. Edw. av. t. 38. Sloan. jam. 2. p. 219. t. 239. f. 25. 26. Pet. Gaz. t. 4. f. 2. Seb. IV. t. 13. f. 15. 16. et t. 29. f. 13. 14. Fabr. 127. Syst. Ent. 462. 85. Scop. ann. 5. Hist. nat. p. 111. n. 113. Goeze I. 103. 71. Fabr. mant. 148.

MELUSINA. Pap. N. G. afric. Fabr. mant. 430.

MEMBLIARIA. Bomb. Ind. or. Cr. 269. c. D. Goeze III. 77. 162.

MEMBRANELLA. Tin. eur. Wf. Fam. D. n. 3. p. 142. Goeze IV. 138. 113.

MEMNON. Pap. Batav. Cr. 91. c. Sulz. t. 12. f. 5.

Lin. 747. 13. der Rothfleck. M. L. U.
193. Pet. Gaz. t. 11. f. 8. Raj. Inf. 135.

Fabr. 23. Seb. IV. t. 5. f. 6. et t. 15. f.
10. 11. Goeze I. 35. 13. Fabr. mant.
25. Jabl. t. 6. f. 2. 3.

MEMNON. vid. Protenor.

MENALCAS. vid. Pamphilus.

MENALCAS. Pap. Ind. Fabr. 640. Syft. Ent. 537. 397. * Goeze II. 115. 16. Fabr. mant. 826.



MENALCAS. Pap. Sur. Cr. 259. A. B.

MENALCUS. Pap. Sur. Cr. 390. K. vielleichte der Fabr. Menalcas.

MENANDER. Pap. Sur. Cr. 334. c. D.

MENDIANTE, LA. vid. Mendica, bomb.

MENDICA. Noct. eur. Fabr. 113. Syst. Ent. 611. 89. * Goeze III. 234. 297. der teutsche Bettler. Fabr. mant. 221.

MENDICA. Bomb. eur. Wf. Fam. F. n. 3. p. 54Lin. 822. 47. der Bettler. Fn. Suec.
1127. Esper t. 42. f. 1. 2. Cl. t. 3. f.
5. mas. Knoch 3 St. p. 47. t. 2. f. 5-13.
Raj. Ins. 196. sem. Reaum. T. I. mem.
2. p. 95. t. 2. f. 16. 17. et T. II. mem.
2. p. 61. t. 1. f. 5. 6. ed. 4. mas.
Fuesl. 664. Husn. n. 45. Murina die
Mausmotte. Nfr. 8 St. p. 109. n. 45.
Goeze II. 339. 47. Fabr. mant. 129.
Ins. d' Eur. t. 159. n. 205. la mendiante.

MENDICELLA. Tin. eur. Wf. Fam. B. n. 59. p. 137. Goeze IV. 132. 54.

NENELAUS. Pap. Sur. Cr. 21. A. B. Cl. t. 21. f. 1. Mer. Sur. t. 53. Knorr del. nat. t. C. 4. f. 2. Liu. 748. 20. der Atlas.



Mus. Lud. Ulr. 200. * Fabr. 101. Syst. Ent. 458. 65. Scop. ann. 5. Hist. nat. p. 110. n. 110. Goeze I. 47. 20. der himmelblaue Südamerikan. Achiver. Fabr. mant. 118.

MENEPHRON. Sph. amboin. Cr. 285. A.

MENERIA. Pap. Sur. Cr. 94. D. E. Goeze II. 91.

MENES. Pap. af. et afric. Cr. 393. H. J.

MENESTHEUS. Pap. afric. Cr. 142. A. B. Drur. II. 9. 1. 2. Fabr. 74. Syst. Ent. 454. 46. Goexe I. 73. 12. der Blauwinkel. Fabr. mant. 85.

MENETE. Noct. am. Cr. 70. D. Goeze III. 257-385. Fabr. bomb. 124. ej. mant. bomb. 177.

MENIPPUS. Pap. Sur. Fabr. 640. Gen. Inf. mant. 272. Goeze II. 115. 20. Fabr. mant. 827.

MENSURARIA. Geom. eur. Wf. Fam. L. n. 2. p. 111. Schäff. ic. t. 76. f. 4. 5. Scop. 560. Mensurata. Goeze III. 418. 239. der Caffespitzige Spanner. Fabr. mant. phal. 187. Chenopodiata.

MENSURATA. Ift Menfuraria.



MENTHASTRI. Bomb. eur. E/p. t. 66. f. 6. 7.

W/. Fam. F. n. 2. p. 54. Goeze III.
58. 61.

MENYANTHIDIS. Noct. eur. E/p. t. 65. f. 5.

MEON. Bomb. Sur. Cr. 71. F. Goeze III. 70. 120.

MEONA. Bomb. Sur. Cr. 358. B.

MEONE. Pap. afric. Cr. 314. E. F.

MEONES. Sph. Sur. Cr. 325. E.

MERCATORIA. Noct. Ind. Fabr. 80. Syft. Ent. 604. 60. * Goeze III. 233. 288. die oftind. braune Wellenstreife. Fabr. mant. 132.

MERCURE, LE, Pap. eur. Inf. d'eur. t. 64. f. 38 bis.

MERCURELLA. Tin. eur. Lin. 892. 400. das Queckfilber. Fn. Suec. 1441. * Goeze IV. 105. 400.

MERCURIUS. Pap. Pl. urb. cajen. Fabr. mant. 780.

MERETRIX. Noct. eur. Fabr. mant. 125.

MERIANELLA. Tin. eur. Wf. Fam. D. n. 31. p. 143. Lin. 897. 438. das Silberblättgen. Fn. Suec. 1402. * Reaum. I. t. 17. f.



- 12. Geoffr. II. 198. n. 43. Fabr. 73. Syst. Ent. 664. 54. Goeze IV. 118. 438. Fabr. mant. 111.
- MERIANIANA. Tortr. eur. Mer. eur. t. 87. Deg. T. II. P. I. p. 473. n. 6. t. 9. f. 16. 19. Goeze IV. 49. 155.
- MERIONE. Pap. Sur. Fabr. 411. Cr. 180. E. F. Ariadne. Goeze I. 293. 87. Ariadne. Fabr. mant. 496.
- MERIONE. Pap. Corom. Cr. 144. G. H. Fabr. 412.
 Aviadne. Goeze I. 384. 95. Merione.
 Fabr. mant. 497. Aviadne.
- MERIS. Pap. Sur. Cr. 366. B. C.
- MERMERIA. Pap. Sur. Cr. 96. B. mas. 289. E. F. fem. Seb. IV. t. 13. f. 21. 22. Goeze I. 288. 63.
- MEROPE. Pap. afric. Cr. 151. A. B. et 378. D. E. Fabr. 50. Brutus. Goeze I. 180. 70.
- MEROPE. Pap. nov. Holl. Fabr. 346. Syft. Ent. 495. 228. * Goeze I. 279. 33. Fabr. mant. 408.
- MEROPS. Geom. Sur. Cr. 18. c. Goeze III. 430. 357-
- MESENTERIA. ift folgender



MESENTINA. Pap. Nymph. Gem. Sur. Cr. 162. B. c. Goeze I. 385. 101. Fabr. 462. Mefenteria. ej. mant. 564.

MESENTINA. Pap. Dan. Cand. Coromand. Cr. 270.

MESOMELLA. Tin. eur. Lin. 886. 356. die Grasmotte. Fn. Suec. 1362. Cl. t. 4. f. 14. Fabr. 14. Syst. Ent. 657. 11. Goeze IV. 84. 356. Fabr. mant. 20. Ws. Fam. c. n. 5. p. 68. noct. Eborina.

MESSALINA. Pap. Dan. Cand. Ind. Fabr. mant. 236.

METABUS. Bomb. Sur. Cr. 74. D. Goeze III. 70.

METEA. Bomb. Sur. Cr. 304. A.

METALLATA. Geom. afric. Fabr. phal. 157. ej. mant. phal. 244.

METALLELLA. Tin. eur. WJ. Fam. D. n. 34. p. 144. Goeze IV. 140. 131.

METALLICA. vid. Scabiofella.

METELLUS. Pap. Sur. Cr. 218. A. B. Fabr. mant. 122.

METEUS. Sph. afric. Cr. 347. B.

METICULOSA. Noct. eur. Wf. Fam. P. n. 1. p. 83.



83. Lin. 845. 132. der Achatslügel. Knoch. 3 St. p. 29. t. 1. f 13. die Raupe. Risel. T. 4. t. 9. Deg. T. l. t. 5. f. 14. und T. Il. P. l. p. 310. Scop. 512. Husn. n. 16. das einfache Dreyeck. Fuest. 18. die Scheueule. Goed. 1. t. 56. Mer. eur. t. 24. Reaum. Inst. I. t. 8. f. 25. 26. et t. 14. f. 12. 13. Alb. Inst. t. 13. Wilk. Pap. 3. t. 1. a. 3. Fn. Suec. 1164. Geoffr. II. p. 151. n. 84. Fabr. 100. Syst. Ent. 608. 78. Goeze III. 128. 132. Fabr. mant. 192. Esp. t. 33. f. 5.

METIS. Pap. afric. Cr. 162, G. Lin, 792, 245. der Roftsleck, Drur. II. 16, 3, 4, M.L. U. 325. Fabr. 603. Syst. Ent. 528, 360. Goeze II. 39, 245. Fabr. mant. 772.

METON. Pap. Sur. Cr. 201. D. E. Fabr. 519. Goeze II. 99. 169. Fabr. mant. 640.

MEYERIANA. Tortr. Sur. Cr. 360. K. Goeze IV. 50. 162.

MEZENTIA. Noct. Coromand. Cr. 323. F.

MI. Noct. eur. WJ. Fam. Aa. n. 4. p. 94. Cl. t. 9.
f. 5. Lin. 838. 106. das M. Fn. Suec.
1262. * Fabr. 46. Syst. Ent. 598. 33.
Husn. n. 27. Graminis, die Grasmotte.
Nfr. 8 St. p. 105. Fuesl. 700. Goeze III.



- 99. 106. E/p. t. 10. f. 3. 4. Fabr. mant. 66. b.
- MIANA. Tort. eur. Mill. Fn. Fridr. p. 53. n. 472. Goeze IV. 38. 66. der Silberflügel.
- MIARIA. Geom. eur. Wf. Fam. m. n. 21. p. 113. ist die nemliche mit folgender
- MIATA. Lin. 869. 249. die 3 Nullen. Fn. Suec. 1268. * Cl. t. 8. f. 2. Reaum. II. t. 29. f. 11 13. Amir. t. 32. f. 2. Fabr. phal. 102. Syft. Ent. 633. 67. Fuesl. Mag. 2 St. p. 37. Goeze III. 330. 249. Fabr. mant. phal. 149. Miata.
- MICACEA. Noct. eur. E/p. t. 66. f. 6.
- MICALIA. Pap. Pleb. rur. Sur. Cr. 94. F. Goeze II. 91. 131.
- MICALIA. Pap. Nymph. Phal. amer. Cr. 108. C. D. Goeze I. 382. 87. Fabr. 453. ej. mant. 551.
- MICANA. Tortr. eur. Wf. Fam. B. n. 17. p. 127.

 Goeze IV. 41. 82.
- MICELLA. Tin. eur. Wf. Fam. c. n. 59. p. 140. Goeze IV. 136. 98.
- MICILIA. Bomb. Sur. Cr. 228. G. Goeze III. 77. 163.



- MICRODACTYLA. Aluc. eur. Wf. n. 12. p. 320. Goeze. IV. 177. 10.
- MICRODACTYLELLA. Tin. eur. Wf. Fam. D. n. 42. p. 144. Goeze IV. 140. 137.
- MICRORRHOEA. Noct. nov. Holl. Fabr. 17. Syst.

 Ent. 593. 12. * Goeze III. 228. 261.

 der neuhollandische Blutasster. Fabr.

 mant. 21.
- MICYLUS. Pap. afric. Cr. 282. F. G.
- MIDAMUS. Pap. amboin. Cr. 266. A. B. Cramer citirt zwar hier Lin. 765. 108. dieses ist aber der Cramerische Basilissa.
- MIDAMUS. Pap. Chin. Lin. 765. 108. der Gegenfichein. M. L. U. 251. * Act. Holm. 1748. t. 6. f. 1. 2. Ehr. pitt. t. 3. et 11. Kleem. t. 9. Sulz. t. 16. f. 4. a. b. Fabr. 227. Syst. Ent. 479. 161. Cr. 266. Bafilista. Goeze I. 187. 108. Midamus. Fabr. mant. 260. wo noch Cramers Midamus, Eleusina und Core angeführt sind, die aber fämtlich von einander abweichen.
- MIDAS. Pap. Pleb. urb. Sur. Cr. 63, G. Goeze. II. 122. 41. Fabr. 612. Rhetus. ej. mant. 786. Rhetus.
- MIDAS. Pap. Pleb. rur. ind. Fabr. 564. Syll. Ent. 527. 353. * Goeze II. 52. 20. Fabr. mant. 718. MI-



MILETE. Geom. Ind. orient. Cr. 18. D. vid. Me-

MILHAUSERI. Bomb. eur. Fabr. 98. Syst. Ent. 577. 70. * Milhauser Monogr. Dresd. 1763. t. 1. Knoch. 1 St. p. 48. t. 3. f. 3. Vidua. Esp. t. 21. Milhauseri. Ws. Fam. s. n. 1. p. 63. Terrifica. Goeze III. 50. 25. Fabr. mant. 138. Ins. d'Eur. t. 202. n. 269. le Dragon.

MILITARIS. Bomb. Chin. Cr. 29. B. Lin. 811. 12. die Krone. Muf. Lud. Ulr. 375. Rösel T. 4. t. 6. f. 3. Aubent. misc. t. 67. f. 1. l' Arlequine. Fabr. 22. Syst. Ent. 559. 12. Goeze II. 267. 12. Fabr. mant. 25.

MILITTA. Geom. Sur. Cr. 370. J.

MILLEGRANA. Noct. eur. E/p. t. 71. f. 1.

MIMAS. Pap. Sur. Cr. 52. E. F. Goeze II. 123. 42. Fabr. 636. ej. mant. 819.

MINCEUS. Sph. afric. Cr. 347. A.

MINEREUS. Pap. Pl. rur. amer. Fabr. mant. 708.

MINERVA. Pap. amer. Fabr. 327. Syft. Ent. 493. 216. * Goeze I. 279. 30. vid. Arcadia. Wobey zu bemerken, dass Cramer seiner Arcadia Ostindien, und Fabr. seiner Minerva Westindien zum Ausenthalt anweiset, Fabr. mant. 383.



- MINEUS. Bomb. Batav. Cr. 131. D. Goeze III. 73.
- MINEUS. Pap. Chin. Fabr. 204. Syst. Fnt. 488.
 197. *Lin. 768. 126. der Janus. Cr. 84.
 c. D. Drusia. Goeze I. 195. 126. Fabr.
 mant. 341.
- MINIANA. Tort. eur. Mill. Zool. Dan. Pr. p. 182. n. 1525. Goeze IV. 39. 71. der Röthling.
- MINIATA. vid. Rofea.
- MINIME A BANDE. vid Bomb. Quercus.
- LE PETIT. vid. Trifolii.
- MINIMELLA. Tin. eur. Ws. Fam. c. n. 83. p. 319.

 Goeze IV. 142. 152.
- MINIMUS. Pap. eur. E/p. t. 34. f. 3. Inf. d' Eur. Pl. 42. n. 88. f. 2. f. le Demiargus. Schaeff. ic. t. 165. f. 1. 2. Fuesl. 599. Bergstr. ic. Dec. I. p. 5. t. 5. f. 5. 6. Pseudolus, Goeze II. 68. 52. Syst. Beschr. 1. 270. 169.
- MINIOSA. Noct. eur. WJ. Fam. T. n. 14. p. 88. Goeze III. 221. 205. Fabr. mant. 85.
- MINISTRA. Noct. amer. Drur. II. 14. 3. Goeze III. 245. 345. die Dienerinn.



MINISTRANA. Tort. eur. W.J. Fam. D. n. 5. p. 128.

Lin. 877. 300. der Rothrand. Fabr.

pyr. 20. Syst. Ent. 648. 15. Fu. Suec.

1131. Cl. t. 2. f. 12. Goeze IV. 14. 300.

der Rothstrich. Fabr. mant. pyr. 31.

MINOS. Sph. eur. Wf. Fam. G. n. 1 p. 45. vid. Lonicerae. Goeze II. 237. 126.

MINOS. Pap. Sumatr. Cr. 195. A.

MINUS. Sph. Ind. Fabr. mant. 44.

MINUTARIA. Geom. eur. Fabr. phal. 62. ej. mant.

MINUTATA. Geom. eur. WJ. Fam. k. n. 27. p. 110. Goeze. III. 399. 175.

MINUTELLA. Tin. eur. Wf. Fam. c. n. 50. p. 140. Lin. 893. 410. die Mignaturmotte. Fn. Suec. 1440. Fabr. 63. Goeze IV. 109. 410. Fabr. mant. 100.

MIRABILIS. Bomb. Sur. Cr. 272. B.

MIROIR, LE, vid. Steropes.

MIRTIL, LE, vid. Jurtina.

MISCELLA. Tip. eur. Wf. Fam. D. n. 18. p. 142. Goeze. IV. 139. 122.

MISCELLANA. Tort. eur. Scop. 594. Goeze IV. 35.
50. der Mischling.



MISENES. Pap. Sur. Cr. 117. D. Goeze II. 96. 157.

MISIPPUS. Pap. amer Fabr. 244. Syst. Ent. 481.
171. Lin. 767. 118. der Streifrand. Muss.
Lud. Ulr. 263. Cr. 16. A. B. Archippus.
Seh. IV. t. 6. f. 17. 18. Goeze I. 191.
118. Fabr mant. 283.

MISIS, LE, vid. Eudora.

MITTERBACHIANA. Tort. eur. Wf. Fam. D. n. 17. p. 129; Goeze IV. 44. 102. Fabremant. pyr. 130.

MIXTA. Noct. Saxon. Fabr. mant. 70.

MNEME. Pap. Sur. Cr. 190. c. Sulz. t. 15. f. 3.

Lin. 756. 59. der Buntslügel. Fabr. 110.

Goeze I. 99. 59. Fabr. mant. 128.

MNEMOSYNE. Pap. eur. Wf. Fam. B. n. 2 p. 161.

Lin. 754. 51. der Finnlander. Fr. Suec.
1033. * Scop. 449. Uddm. diff. 55. Pod.

Inf. 63. n. 3. f. Crataegi Variet. Efp.
t. 2. f. 2. et t. 58. f. 5. fem. Schaeff.
ic. t. 34. f. 6. 7. Febr. 148. Syft. Ent.
466. 100. Goeze I. 94. 51. wo noch
mehrere Citate zu finden. Fabr mant.
170. Syft. Befchr. I. 60. 7. Inf. d' Eur.
t. 48. f. 100. le Semi - Appollon.

- MODERIANA. Tort. eur. Fabr. pyr. 39. Syft. Ent. 650. 29. Lin. 880. 321. der Randfleck. Syft. Nat. 10. p. 823. Rurinana. Fn. Suec. 1331. Goeze IV. 22. 321. Fabr. mant. pyr. 68.
- MODESTA. vid. Compressa et Bankiana. Goeze III. 47. 8. ob diess Citat richtig ist?
- MODESTA. Noct. Sur. Cr. 115. c. Goeze III 261.
- MODESTA. Bomb. Sur. Cr. 272. C. D.
- MOELIBÉE, LE, vid. Hero.
- MOENIARIA. Geom. eur. Wf. Fam. N. n. 1: p. 112. ist die neml. mit folgender
- MOENIATA. Scop. 561. Goeze III. 408. 240. die Kaffestreife. Fabr. mant. phal. 80. Moeniaria.
- MOLINA. Bomb. Sur. Cr. 302. E. F. fem. 396. B. maf. Goeze III. 79. 172.
- MOLINELLA. Tin. Sur. Cr. 348. G. Goeze IV. 170. 295. der Scheckflügel.
- MOLITALIS. Pyr. Inf. Rotterd. Fabr. mant. phal. 279.
- MOLOTHINA. Bomb, eur. E/p. t. 85. f. 1.
- MOLPHEA. Pap. amer. Cr. 116. c. Goeze I. 179. 64. MO-



MOMUS. Pap. Pl. urb. Cajen. Fabr. mant. 785.

MONACHA. Bomb. eur. Wf. Fam. D. n. 5. p. 52.

Esp. t. 37. f. 1. 2. Lin. 821. 43. die
Nonne. Scop. 490. Kleem t. 23. Schaeff.
ic. t. 68. f. 2. 3. Wilk. Pap. t. 3. a. 4.

Mer. eur. t. 22. p. 41. t. 28. p. 53.

Raj. Ins. 1-8. 7. Fabr. 81. Syst. Ent.
574. 58. Histon. n. 15. Fuest. n. 659.
Goeze II. 330. 43. Fabr. mant. 109,
Ins. d' Eur. t. 137. f. 185. le Zigzag
à ventre rouge.

MONCUS. Pap. afric. Fabr. 492, ej. mant. 612.

MONETA. Noct. eur. Fabr. mant. 182.

MONILARIA. Geom. af. Fabr. phal. 24. Syft. Ent. 623. 18. * Goeze III. 420. 304. der grüne Zahnflügel. Fabr. mant. phal. 28.

MONILELLA. Tin eur. Wf. Fam. c. n. 11. p. 138.

Goeze IV. 133. 65. Fabr. mant. pyr.

108. Alstroemiana.

MONILIATA. Geom. eur. Ws. Fam. p. n. 9. p. 117.

Goeze III. 402. 209. Fabr. mant. phal.

MONILIS. Noct. eur. Fabr. 59. Gen. Inf. mant. 283. * Goeze III. 236. 309. der weisle 4punkt. Fabr. mant. 92.



- MONIMA. Pap. afric. Cr. 387. F. G.
- MONINA. Pap. N. P. Ind. or. Fabr. mant. 502.
- MONOCULUS. Pap. eur. Schaeff. ic. t. 242. f. 1. 2. Goeze I. 285. 50.
- MONODACTYLA. Aluc. eur. Lin. 899. 453. die Einfeder. Fn. Suec. 1452. * Reaum. I. t. 20. f. 12 16. Fabr. Pter. I. Monodactylus. Fuesl. 848. Goeze IV. 171. 453. Fabr. mant. Pter. 1. Monodactylus.
- MONOGLYPHA. Noct. eur. Hufn. n. 62. der Treiber. Nfr. 9 St. p. 128. Knoch 3 St. p. 102. t. 5. f. 5. Roefel T. 4. t. 48. f. 4. die Raupe. Goeze III. 192. 19.
- MONTAGNARD, LE, Pap. eur. Inf. d' Eur. t. 81. f. 41. bis.
- MONTANA. Tortr. eur. Wf. Fam. B. n. 14. p. 127. Stop. 595. Goeze IV. 35. 51. der Bergmann. Fabr. Conwagana.
- MONTANA. Bomb. afric. Cr. 356. E.
- MONTANATA. Geom. eur. Ws. Fam. m. n. 14.
 p. 113. Goeze III. 400. 186. Fabr. mant.
 phal. 178. Ocellata.
- MONUSTA. Pap. Chin. Cr. 141. F. Kleem. t. 3. f. 3. Lin. 760. 80. der barbarische Weiss-



ling. Mus. Lud. Ulr. 237. Fabr. 168. Syst. Ent. 470. 117. das Fabr. Citat von Cramers Alcyone ist unrichtig. Goeze I. 138. 80. Monuste. Fabr. mant. 191.

MONYCHA. Bomb. Coromand. Cr. 131. c.

MONYCHA. Geom. Sur. Cr. 357. F.

MOPSA. Pap. af. Fabr. 109. Syft. Ent. 460. 72.

Lin. 756. 59. fs. Muf. Lud. Ulr. 235. *

Cr. 190. D. Harmonia. Seligm. av. 6.

t. 70. Seb. IV. t. 29. f. 17. 18. Goeze

L 99. 59. (b.) Fabr. mant. 127.

MORI. Bomb. eur. Wf. Fam. A. n. 1. p. 49. Efp. t. 24. Röfel T. 3. t. 7. etc. Lin. 817. 33. der Seidenvogel. Amoen. ac. 4. p. 563. Scop. 486. Fn. Suec. I. n. 832. Mouff. Inf. 181. Aldr. Inf. 280. Sonft. Inf. t. 22. Goed. Inf. I. t. 42. Lift. Goed. f. 32. Mer. eur. 1. t. 1. Blank. Inf. 60. t. 9. Albin. Inf. t. 12. f. 16. Bradl. nat. t. 27. f. 1. Reaum. Inf. 2. t. 5. f. 2. Amir. Inf. t. 9. Geoffr. II. p. 116. n. 18. Fabr. 57. Syft. Ent. 567. 41. Fuest. 651. Hufn. n. 9. die Seidenmotte. Goeze II. 311. 33. Wo noch mehr zu finden. Fabr. mant. 68. Inf. a' Eur. t. 123. 124. f. 168.

1

MORIO. Bomb. eur. Wf. Fam. c. n. r. p. 50. Efp. t 43. f. 6. 7. Knoch. 3 St. p. 110. t. 5. f. 7. Lin. 828. 66. das Mohrenköpflein. Gron. Zooph. 857. Goeze III. 26. 66. Fabr. mant. 106. Inf. d' Eur. t. 134. f. 179. le Negre.

MÓRIO. Pap. eur. vid. Antiopa, Malvae et Tages.

MORNA. Pap. Ind. Fabr. 375. Syst. Ent. 500. 245.* Goeze I. 283. 42. Fabr. mant. 452.

MORPHEUS. Noct. eur. Hufn. n. 52. der Schmuz.

Nfr. 9 St. p. 121. Goeze III. 190. 11.

MORPHEUS. Sph. Coromand. Cr. 149. D. Goeze II. 224. 75.

MORPHEUS. Pap. Dan. Fest. . . . Fabr. mant. 321.

MORPHEUS. Pap. Sur. Cr. 392. G. H.

MORPHEUS. Pap. eur. vid. Steropes.

MORPHIUS. Pap. amer. Fabr. 278. Cr. 101. A. B. c. Cocyta. Syst. Ent. 530. 370. * Goe-ze 11. 52. 22.

MORT, SPHINX A TETE DE. vid Atropos.

MORVUS. Pap. Sur. Fabr. 270. Syft. Ent. 484. 184. Cr. 48. A. B. Arachne. Goeze I. 204. 12. Fabr. mant. 311.

MOU-



MOUCHE MINIME, LE SPHINX. Inf. & Eur.
t. 92 f. 123.

MOUFFETELLA. Tin. eur. W/. Fam. c. n. 57. p. 140. Lin. 896. 431. der Spizstügel. Fib. Suec. 1397. * Fabr. 68. Syst. Ent. 664. 51. Goeze IV. 117. 431. Fabr. mant. 106.

MUCIDA. Noct. eur. E/p. t. 69. f. 4.

MUCRONATA. Scop. 552.

MUCRONELLA. Tin. eur. W.J. Fam. B. n. 45. p. 136. Scop. 643. Goeze IV. 145. 175. der Lanzettenflügel. Fabr. mant. 38.

MULCIBER. Pap. Chin. Cr. 127. c. D. Goeze I. 218. 59.

MUMETES. Tort. Sur. Cr. 82. A. Goeze IV. 49156. der Sichelflügel.

MUMMIA. Bomb. Sur. Cr. 228. c. Goeze III. 77. 164.

MUNDA. Noct. eur. WJ. Fam. L. n. 7. p. 76.

Hufn. n. 45. die Dachmotte. Nfr. 9

St. p. 118. Goeze III. 188. 8. und Note Dann. ib. p. 213. 116. doch das leztere Citat ungewiss. Fabr. mant. 95.

Nfr. 23 St. p. 147. Mundana.

MUNDA. Bomb. eur. E/p. t. 52. f. 5. 6. MUN-



MUNDANA. Bomb. eur. E/p. t. 6. f. 1. 2. p. 45.

Lin. 812. 17. die Mittagslinie. Deg. T.

II. P. I. p. 353. n. 9. Fn. Suec. 1343.

Fabr pyr. 3. Syft. Ent. 645. 2. Schaeff.

ic. 159. f. 6. 7. Hollar. Inf. t. 4. f. 2.

Fuest. 634. die Dachmotte. Goeze II.

268. 17. Fabr. mant. pyr. 3.

MUNDATARIA. Geom. Siber. Cr. 400. H.

MURCIA. Pap. afric. Fabr. 141. ej. mant. 162.

MURICATA. Geom. eur. Hufn. n. 70. die Purpurmotte. Nfr. 11 St. p. 81. Goeze III. 378. 60.

MURINA. Hufn. vid. Mendica.

MURINA. Noct. eur. Deg. T. II. P. I. p. 293. n. 3. t. 6. f. 22. Goeze III. 250. 365.

MURINARIA. Geom. eur. Wf. Fam. G. n. 4. p. 105. Goeze III. 395. 143. Fabr. mant. phal. 55.

MURINATA. Geom. eur. Scop. 572. Goeze III.

MURINELLA Tin. eur. Wf. Fam. B. n. 55. p. 137.

Scop. 668. Goeze IV. 150. 198. das

Mauslein.

MUSCARIA. Geom. eur. Lin. Fn. Suec. ed. 2. p. 549. n. 2289. List. Goed. p. 136. f. 55
Soft.



Syst. nat. du regn. anim. II. p. 156. n. 61. Phalene du Sureau. Goeze III. 366. 21. der Fliegenspanner.

MUSCELLA. Tin. eur. Wf. Fam. A. n. 3. p. 133.

Esp. bomb. t. 44. f. 8. p. 232. und

Not. (r) Pulla. Goeze IV. 128. g. Fabr.

mant. bomb. 204.

MUSCERDA. Noct. eur. Hufn. 73. der Fliegenquark, Nfr. 9 St. p. 133. Goeze III. 196. 30.

MUSEAU, LE, vid. Palpina.

MUSICALIS. Noct. eur. E/p. t. 68. f. 5.

MYCENA. Pap. Coromand. Cr. 291. F.

MYCERINA. Bomb. Sur. Cr. 172. B. Fabr. not. 8. mant. noti. 8.

MYGDON. Noct. Sur. Cr. 156. G. Goeze III. 262.

MYGDONIA. Noct. Coromand. Cr. 174. F. Drur. II. 2. 1. Hieroglyphica. Goeze III. 262. 415.

MYGINDIANA. Tortr. eur. Wf. Fam. E. n. 28. p. 131. Goeze IV. 46. 127. Fabr. mant: pyr. 128.

MYLITTA. Pap. Sur. Cr. 253. D. E.



MYLITTA. Bomb. Ind. or. Drur. II. 5. 1. Cr. 146.
A. et 147. 148. Paphia. Fabr. 7. Syst.
Ent. 558. 6. Goeze II. 252. 4. wo die
Citate nicht alle richtig find. Fabr.
mant. 8.

MYNCEA. Pap. Sur. Cr. 293. C.

MYRINA. Pap. amer. Cr. 189. B. C. Fabr. 476. ej. mant. 591.

MYRMIDON, LE, vid. Tirefias.

MYRMIDONE. Pap. eur. Esp. t. 65. f. 1. 2. Syst. Beschr. I. 65. 12. Ins. d' Eur. t. 78. f. 111. bis. Le Safrané.

MYRON. Sph. virgin. Cr. 247. c.

MYRRHA. Geom. Sur. Cr. 29. G. Goeze III. 430. 358.

MYRTAEA: Noct. af. Drur. II. 2. 3. Goeze III. 243. 338.

MYRTAEA. Sph. Brasil. Fabr. Zvg. 19. ej-mant. Zvg. 23.

MYRTI. Pap. Sur. Fabr. 123. Syst. Ent. 462. 82. an Erycinia, Cr. 177. E? Goeze I. 110. 10. Fabr. mant. 142.

MYRTILLI. Noct. eur. Wf. Fam. M. n. 23. p. 79.
Roejel T. 4. t. 11. f. c. Hufn. 37. Ericae,



cae, die Waldmotte. Nfr. 9 St. p. 114. Lin. 853. 167. die Sumpfheideneule. Fn. Suec. 1168. Fabr. 149. Syft. Ent. 619. 121. Goeze III. 162. 167. Fabr. mant. 308.

MYRTILLUS. Pap. Sur. Cr. 380. B. C.

MYSIS. Pap. nov. Holl. Fabr. 197. Syst. Ent. 475.
138. * Goeze I. 164. 14. die neuholf.
Blutbinde. Fabr. mant. 222.

N.

- ACRÉ, LE, vid. Aglaia.
 - -- LE GRAND, vid. Adippe.
 - -- -- DECOUPÉ, vid. Niphe.
 - -- -- LE PETIT, vid. Lathonia.
- NAIS. Pap. Pleb. rur. afric. Cr. 47. D. E. Fabr. 547. Goeze II. 91. 132. Fabr. mant. 678.
- NAIS. Pap. Nymph. phal. af. Forster nov. Spec. Ins. Cent. I. p. 73. n. 73. Goeze I. 360. 1.



NAIS. Bomb. Ind. Drur. I. 7. 3.

NANA. Noct. eur. Hufn. 71. der Zwerg. Nfr. 9, St. p. 132. Goeze III. 196. 28. E/p. t. 70. f. 4. 5.

NANELLA. Tin. eur. Wf. Fam. c. n. 68. p. 141 Goeze IV. 137. 105.

NAPI. Pap. eur. Wf. Fam. D. n. 4. p. 143. Efp. t. 3. f. 3. et t. 64. f. 3. 4. 5. Lin. 760. 77. die Grünader. Geoffr. II. p. 70. n. 42. Raj. Inf. 114. n. 4. Petiv. Op. T. II. t. 1. f. 15. 16. Gaz. t. 62. f. 4. Wilk. Pap. 50. t. 62. n. 4. Mer. eur. 2. t. 39. Alb. Inf. t. 52. f. f. G. Sepp. Inf. II. 1 St. t. 1. Fabr. 163. Syft. Ent. 469. 112. Fn. Suec. 1037. Fuest. 549. Goeze I. 133. 77. Hufn. n. 38. Nfr. 6 St. p. 8. Fabr. mant. 185. Syft. Befchr. I. 75. 20. Inf. d' Eur. t. 50. f. 104. le Papillon blanc veiné de verd.

NARBONEA. Noct. eur. Lin. 837. 103. der Portugiese. Fabr. 31. Syst. Ent. 595. 21. *
Goeze Ill. 97. 103. Fabr. mant. 45.

NARCISSUS. Bomb. Chin. Cr. 73. E. F. Fabr. Noft. 22. Goeze III. 70. 122. Fabr. mant. Noft. 27.

NARCISSUS. Pap. nov. Holl. Fabr. 544. Syst.



Ent. 524. 342. * Goeze II. 51. 14. Fabr. mant. 675.

NASSATA. Geom. eur. Fabr. mant. phal. 223. wo das W.J. p. 109. n. 13. citiret ist, wo aber Rivulata und nicht Naslata stehet.

NASSE, LA, vid. Lolii.

NASUTA. vid. Capitella.

NAUPLIA. Pap. Sur. Cr. 316. D - G. Lin. 783.
197. die Brunette. Mus. Lid. Ulr.
309. * Cl. t. 46. f. 1. 2. Nauplius.
Fabr. Syst. Ent. 512. 293: Goeze I. 333.
197. Fabr. mant. 515.

NAUSICA. Bomb. Sur. Cr. 303. B. c. et 249. D. E. Goeze III. 77. 165.

NAUSITHOUS. Pap. eur. Bergstr. Nomencl. II: p. 70. t. 43. f. 1. Goeze II. 77. 75.

NAUTES. Pap. Sur. Cr. 233. F. G. Goeze II. 100.

NEAEREA. Pap. Sur. Cr. 75. c. D. Lin. 782. 190.

M. L. U. 297. Edw. av. 33. t. 33.

der Rothring. Fabr. 441. Syst. Ent.

510. 286. Seb. IV. t. 19. f. 1. 2. Gos26 I. 331. 190. Labr. mant. 526.



NEBULATA. Geom. eur. Scop. 532. Goeze III. 404. 225. der Nebelspanner.

NEBULELLA. Tin. eur. Wf. Fam. c. n. 52. p. 140. Goeze IV. 136. 94.

NEBULELLA. Tin. eur. Geoffr. Ins. II. p. 185. n. 9. Goeze IV. 161. 263.

NEBULOSA. Noct. eur. Hufn. n. 103. die Nebelmotte. Nfr. 9 St. p. 143. Goeze III.
202. 52.

NEBULOSA. vid. Fulminea.

NECHUS. Sph. amer. Cr. 178. B. Fabr. 56. Goeze
11. 224. 76. Fabr. mant. 61.

NEDYMOND. Pap. Coromand. Cr. 299. E. F.

NEFTE. Pap. Javan. Cr. 256. E. F.

NEGRE, LE. vid. Morio:

- --- LE GRAND DES BOIS. vid. Dryas.
- LE PETIT HONGROIS. Inf. d' Eur. t.
- -- LE GRAND HONGROIS, vid. Alexis,
- LE GRAND A BANDES FAUVES.



- NEGRE, LE MOYEN A BANDES FAUVES, vid. Ligea.
- LE PETIT A BANDES FAUVES.

 Iu/. d' Eur. t. 24. f. 45.
- NELEUS. Pap. Ind. Cl. t. 45. f. 2. Lin. 792. 246. der Weißpunkt. M. L. U. 260. Fabr. 581. Syst. Ent. 528. 361. Seb. IV. t. 30. f. 11. 12. Goeze II, 39. 246. Fabr. mant. 746.
- NELO. Pap. eur. Bergstr. Nomencl. II. p. 47. t. 32. f. 2.
- NEMORALIS. Pyr. eur. Wf. Fam. B. n. 34. p. 123. Scop. 618. Goeze IV. 68. 25.
- NEMORALIS. Geom. eur. Fabr. phal. 175. Syft.

 Ent. 642. 118. Harris t. 6. f. 2? Goe
 ze IV. 63. 1. Pyr. Fabr. mant. phal.

 272. ist der Wiener Grisealis.
- NEMORELLA. Tin. eur. Lin. 887. 364. die Waldmotte. Fn. Suec. 1371. Goeze IV. 88.
- NEMOROSA. Noct. eur. E/p. t. 2. f. 5.
- NEMUSIEN, LE, Pap. eur. Inf. d' Eur. t. 26. f. 51. ist das Münngen von Maera.
- NEOPTOLEMUS. Sph. Sur. Cr. 301. F.

ا سدما

NEPHELE. vid. Pamphilus.

NEPTIS. Noct. Sur. Cr. 264. F. Goeze III. 268.

NERII. Sph. eur. et Ind. Cr. 224. d. Fabr. II. Syft.

Ent. 538. 5. Lin. 798. 5. der Oleandervogel. Wf. Fam. d. n. 1. p. 42.

Hufn. 2. die Oleandermotte. Efp. t. 4.

et t. 27. f. 2. Röfel T. 3. t. 16. Schäff.

ic. t. 100. f. 3. 4. Frisch Ins. 7. t. 3.

Goeze II. 145. 5. Fabr. mant. 12. Ins.

d' Eur. t. 104. Sphinx du Nerion.

NERINA. Pap. nov. Holl. Fabr. 430, Syft. Ent. 509. 277. * Goeze I. 370. 34. Fabr. mant. 524.

NERISSA. vid. Amasene.

NERVOSA. Noct. eur. Wf. Fam. Q. n. 12. p. 85.
Goeze III. 219. 182. Goeze I. 334. 199.
E/p. t. 69. f. 1.

NESEA. Pap. af. Lin. 783. 199. der Blasstrich. Mus. Lud. Ulr. 302.

NESEA, Bomb. Sur. Cr. 305. c. Goeze III. 79.

NESSUS, Sph. Javan. Cr. 226. p. ahnlich mit Drur. II. 27. 1. Goeze II. 218. 48. und ib. 229. 99.

NES-



NESSUS. Sph. Virgin. Cr. 107. D. Fabr. 2. ej.

NESTOR. Pap. Sur. Cr. 19. A. B. Lin. 752. 40. der Altvatter. Groon. Zooph. 718. Mer. Sur. 9. t. 9. Seb. IV. t. 43. f. 23. 24. Fabr. 98. Syft. Ent. 458. 63. Goeze I. 65. 40. Fabr. mant. 115.

NETRATA. vid. fequ.

NETRIX. Geom. amer. Cr. 151. E. Fabr. phal. 71. Netrata. Goez. III 433. 372. die Näherinn. Fabr. mant. phal. 110.

NETRIX. Bomb. Sur. Cr. 307. B. Goeze III. 80, 180.

NEUSTRIA. Bomb. eur. Esp. t. 27, f. i. 2. Rösel T. 1. N. V. 2. Cl. t. 6. Lin. 818.
35. der Ringelvogel. Fabr. 58. Syst.
Ent. 567. 42. Geoffr. II. 114. 16. Hufn.
n. 11. List. Goed. f. 89. Bibax. Fuesl.
653. der Ringelfus. Deg. T. I. Qu. I.
p. 11. 136. T. II. P. I. p. 214. Ammir.
t. 38. Syst. nat. du regue anim. T. II.
p. 145. Annularia. Reanm. II. t. 4. f.
1. 11. la Livrée. Ws. Fam. L. n. 4. p.
57. Goeze II. 315. 35. wo noch mehrere Citate zu finden find, wie in dem
Esper. Werke. Fabr. mant. 70. Esp. t.
85. f. 3. Neustria quercus. Inst. d' Eur
t. 180. n. 232. la Livrée.

NEU-

NEUSTRIARIA. vid. Fasciaria.

50

NIAVIUS. Pap. afric. Cr. 2. F. G. maf. et 234. A. fem. Cl. t. 32. f. 3. 4. Fabr. 228. Niarius. Syft. Ent. 480. 162. Lin. 766. 109. der Aderstrich. Muf. Lud. Ulr. 470. * Goeze I. 188. 109. Fabr. mant. 262. Niavices.

NICAEUS. Pap. Sur. Fabr. 251. Syft. Ent. 482. 175. Cr. 12. G. H. Salome, Goeze I. 203. 8. Fabr. mant. 290.

NICETA. Bomb. amboin. Cr. 368. c.

NICIAS. Pap. Pl. Urb. Cajen. Fabr. mant. 779.

NICIPPE. Pap. Virg. Cr. 240. c. D.

NICTITANS. Noct. eur. Lin. 847. 141. Fn. Suec.

1215. * die Weissniere. Goeze III. 141.

141. wobey bemerket wird, dass solches Fabr. Oculea seye. Esp. t. 47. f.
5. 6.

NICTITANS. Bomb. afric. Fabr. 12. Syst. Ent-558. 8. * Goeze II. 272. 5. das grosse Rostaug. Fabr. mant. 14.

NIGRATA. Geom. eur. Scop. 580. Goeze III. 412. 255. der Schwärzling.

NIGRELLA. Tin. eur. Fabr. 24. Syst. Ent. 658.



- 19. * Goeze IV. 151. 205. der Rothafter. Fabr. mant. 39.
- NIGRELLA. Tin. Ind. or. Lin. ed. 12. T. III. append. p. 225. der Weißstriem. Goeze
 IV. 170. 300.
- MIGRICANS. Noct. eur. Wf. Fam. N. p. 19. p. 21.

 Lin. 855. 178. der Schwarzling. Fabr.

 138. Syft. Ent. 616. 111. Goeze III.

 174. 178. Fabr. mant. 279.
- NIGRICORNIS. Sph. Cajen. Fabr. mant. Zyg. 30.
- NIGRINA. Pap. nov. Holl. Fabr. 198. Syst. Ent. 475. 139. * Goeze I. 164. 15. Fabr. mant. 223.
- NIGROFULVA. Noct. eur. E/p. t. 48. f. 7.
- NIGROFUSCA. Noct. eur. Esp. t. 48. f. 6.
- NIGROPUNCTATA. Geom. eur. Hufn. n. 50. der Dintenfleck. Nfr. 11 St. p. 75. Goeze III. 375. 50.
- NILEUS. Cl. t. 45. f. 2.
- NINA. Geom. Sur. Cr. 305. E. Goeze III. 437.
- NIOBE. Pap. eur. Esp. t. 18. f. 4. t. 26. f. 4. und t. 75. f. 3. Ws. Fam. K. n. 5. p. 176. Lin. 786. 215. der Bastardsübervogel. D 2

Inf. d' Eur. Pl. 15. n. 19. le Chiffre. Deg. T. II. P. I. p. 137. t. 1. f. 8. 9. Hufn. n. 51. Herfe. Nfr. 6 St. p. 12. Fabr. 483. Syfl. Ent. 517. 316. Goeze I. 357. 215. Fabr. mant. 599. Syft. Beschr. I. 187. 100.

NIPHE. Pap Chin. amer. et eur. Cr. 14. B -- E.

Esp. t. 58. f. 3. Drur. I. 6. 1. 1. Aubent. t. 93. f. 1. 2. Ins. d' Eur. Pl.

14. n. 18. Le nacré decoupé. Lin 785.

208. die chinesische Nymphe. Amoen.
acad. 6. p. 408. n. 75. Hyperbius.
Fabr. 463. Syst. Ent. 514. 302. Goeze
l. 346. 208. die verschiedene Gegenden, die man diesem Vogel zu seinem
Ausenthalt anweiset, machen es schon
verdachtig, ob es ein und die nemliche Art seyn mochte. Fabr. mant. 565.
Syst. Beschr. I. 178. 98.

NIREUS. Pap. afric. Cr. 178. A. B. fem. 378. F.
G. maf. Seb. IV. t. 6. f. 21. 22. et t.
9. f. 21. 22. Cl. t. 30. f 1. 2. Drur.
II. 4. 1. 2. Lin. 750. 28. das Goldband.
IMuf. Lud. Ulr. 217. * Fabr. 93. Syft.
Ent. 457. 58. Goeze I. 52. 28. Fabr.
mant. 109.

NISE. Pap. Hel. Sur. Cr. 231, E.



- NISE. Pap. Dan. Cand. Jamaic. Cr. t. 20. K. L. maf. und t. 124. B. c. maf. mit dem Namen Hecabe, wo China und Coromandel zum Aufenthalt angewiesen ist. Lin. 763. 96. Hecabe. Gron. Zooph. 757. Petiv. Gaz. t. 28. f. 9. Adw. av. 253. f. 2. beede Vögel scheinen nicht einerley zu seyn.
- NISELLA. Tin. eur. Cl. t. 12. f. 6. Lin. 888. 374. der Eyerfleck. Fn. Suec. 1377. * Scop. 634. Goeze IV. 94. 374. Fabr. Boeberana.
- NISO. Pap. afr. Lin. 796. 270. der Zettelpunkt.

 M. L. U. 339. * Fabr. 644. Habitat in
 America. Syft. Ent. 535. 399. Goeze II.

 111. 270. Fabr. mant. 832.
- NISUS. Pap. amboin. Cr. 150. A. B. Fabr. 84. Goeze 1. 87. 67. Fabr. mant. 96.
- NITATA. Geom. eur. Fabr. phal. 82. Gen. Inf. mant. 289. * Goeze III. 421. 312. der kleine Wischpunkt. Fabr. mant. phal. 124.
- NITATA. Geom. Cajen. Fabr. mant. phal. 225.
- NITENS. Bomb. eur. E/p. t. 85. f. 2.
- NITIDA. Noct. eur. Wf. Fam. R. n. 4. p. 86. Goe-

ze III. 219. 186. Fabr. mant. 58. Nfr. 23 St. p. 147. Lucida.

NITIDA. Noct. Sur. Cr. 274. F. Goeze III. 268. 455. die Glanzeule.

NITIDALIS. Pyr. Cr. 271. F.

NITIDALIS. Pyr. eur. Fabr. mant. phal. 289. vid. Rubidalis.

NITIDARIA. Geom. Sur. Cr. 360. G.

NITIDARIA. Geom. Ruff. Fabr. mant. phal. 86.

NITIDELLA. Tin. eur. Wf. Fam. B. n. 58. p. 137. Goeze IV. 132. 53. Fabr. mant. 12.

NITIDULA. Bomb. Coromand. Fabr. mant. 153.

NITIDULA. Pyr. afr. Cr. 399. N.

NITIDULATA. Geom. vid. Nympheata.

NITOCRIS. Pyr. Sur. Cr. 275. A. Goeze IV. 74.

NITOCRIS. Pap. Sur. Cr. 393. F. G.

NIVALIS. Pyr. eur. Wf. Fam. B. n. 46. p. 316. Goeze IV. 73. 68. Fabr. mant. phal. 253. Candidata.

NIVALIS. Drur. II. 14. 4.



- NIVEA. Noct. eur. Lin. 838. 108. die weise Eule. Fabr. 55. Syst. Ent. 599. 39. Goeze Ill. 100. 108. die Schneeeule. Fabr. mant. 82.
- NIVEA. Bomb. Sur. Cr. 321. B.
- NIVEALIS. Pyr. afric. Fabr. phal. 187. Goeze IV. 65. 12. der Schneebauch. Fabr. mant. phal. 299.
- NIVEANA. Tort. Suec. Fabr. mant. pyr. 83.
- NIVEARIA. Geom. eur. Ws. Fam. o. n. 4. p. 116.
 Scop. 539. Niveata. Goeze III. 405. 229.
 der Schneespanner. Fabr. mant. phal64.
- NIVEARIA. Geom. eur. Fabr. phal. 2. Syst. Ent. 620. 2. * Goeze III. 413. 260. Fabr. mant. phal. 2.
- NIVEATA. Geom. amer. Fabr. phal. 145. Syst. Ent. 638. 94. * Goeze III. 418. 290° Fabr. mant. phal. 229.
- NIVEATA. Scop. vid. Nivearia.
- NIVEELLA, Tin. eur. Fabr. aluc. II. Gen. Inf. mant. 298. * Goeze IV. 159. 244. der Grönländer. Fabr. mant. aluc. 14.
- NIVEUS. Pap. Sur. Cr. 22. c. Goeze. II. 123. 43.



- NIVOSA. vid. V, nigrum. Goeze III. 57. 58.
- NOBILIS. Pap. Sur. Cr. 108. A. B. Goeze II. 125. 56. der Edelmann. Fabr. 622. Salus. Fabr. mant. 801.
- NOBILITELLA. Tin. amer. Cr. 264. G. Goeze IV. 170. 294. der Kurackaner.
- NOCTUELLA. Tin. eur. Wf. Fam. B. n. 35. p. 136. Goeze IV. 130. 37.
- NOCTURNA. Noct. eur. Mill. Zool. Dan. Pr. p. 124. n. 1429. Goeze III. 240. 324. der Nachtling.
- NOEMA. Bomb. Sur. Cr. 18. E. Goeze III. 70.
- NOISETIER, LA PHAL. DU, vid. Coryli.
- NOTACULA. Noct. -- -- Fabr. mant. 35.
- NOTATA. Geom. Sur. Cr. 371. G. H. Cramer hält dafür, dass es der nemliche Spanner seye, als der europäische, ob er ihn gleich aus Surinam erhalten, und es kann an deme seyn.
- NOTATA. Geom. eur. Lin. 866, 232. der Zeichenlügel. Fn. Suec. 1258. * Cl. t. 6. f. 11. Febr. phal. 81. Syft. Ent. 630. 55. Hujn. n. 53. Exustata. der Vierling.



ling. Nfr. 11 St. p. 76. WJ. Fam. F. n. 11. p. 104. Notataria. Goeze III. 316. 232. Fabr. mant. phal. 123. Notata.

NOTATARIA. vid. Notata.

NOTHUS. Pap. Pl. urb. amer. Fabr. mant. 799.

NUBECULOSA. Bomb. eur. Esp. t. 48. f. 6.

NUBILA. Noct. eur. Esp. t. 63. f. 3.

NUDA. Bomb. Sur. Cr. 306. B. Goeze III. 79. 177.

NUDA. Bomb. Ind. Fabr. mant. 105.

NUMANA. Bomb. amboin. Cr. 227. A. maf. 228.
A. fem.

NUMATA. Pap. Sur. Cr. 297. C. D.

NUMERIA. Drur. I. 23. 5.

NUMILIA. Pap. Sur. Cr. 81. E. F. Fabr. 252. Numilius. Goeze I. 381. 82. Fabr. mant. 291.

NUMITOR. Pap. Sur. Cr. 113. B. Goeze I. 82. 45.

NUN, ATRUM. Noct. eur. Wf. Fam. m. n. 9. p. 78. Goeze III. 214. 126. Fabr. mant. 142.

NUNDINA. Drur. I. 18. 5.



NUPTA. Noct. eur. Wf. Fam. x. n. 4. p. 90. Rö
fel T. I. N. V. 2. Cl. t. 15. Lin. 841.

119. die junge Frau. Fabr. 70. Syft.

Ent. 602. 52. Raj. Inf. 152. 4. Goe
ze III. 111. 119. und Efp. t. 18. wofelbst die bisherige Irrungen gehoben worden sind. Fuest. 708. Pacta.

Hufn. 12. Pacta. Nfr. 9 St. p. 112.
Pacta. Scop. 509. Pacta. vid. Cr. 33.

B. C. Ilia. Fabr. mant. 110.

NUTRIX. Noct. Sur. Cr. 312. B. Goeze III. 273. 484.

NYCETUS. Pap. afric. Cr. 380. F. G.

NYCTEMERELLA. Tin. eur. Wf. Fam. B. n. 38. p. 136. Goeze IV. 131. 40. Fabr. mant. aluc. 9.

NYCTEUS. Sph. Sur. Cr. 325. F.

NYMPHAEA. Noct. eur. E/p. t. 26. f. 4.

NYMPHAEALIS. vid. Seq.

NYMPHAEATA. Geom. eur. Lin. 873. 274. der Schwimmer. Hufn. 99. Nitidulata. der Wasservogel. Fuesl. 794. der Seeblumenspanner. Wf. Pyr. Fam. B. n. 13. p. 121. Nymphaealis. Fabr. 161. Syst. Ent. 640. 105. Raj. Ins. 227. 87. Nfr. 11 St. p. 89. n. 99. Nitidulata. Schaeff.



ic. t. 189. f. 4. 5. Goeze III. 350. 274. Fabr. mant. phal. 250.

NYMPHAEATA. Hufn. vid. Potamogata.

NYMPHAGOGA. Noct. eur. Esp. t. 26. f. 5.

NYSA. Pap. nov. Holl. Fabr. 182. Syst. Ent. 473.

128. * Goeze I. 162. 8. der gelbe Sechsmond. Fabr. mant. 206.

NYSEUS. Noct. Sur. Cr. 75. E. Goeze III. 257. 387.

O.

BDUCTA. Noct. eur. Esp. t. 63. f. 4.

OBELISCA. Noct. eur. Wf. Fam. n. n. 5. p. 80.

Goeze III. 215. 140.

OBFUSCATA. Geom. eur. Wf. Fam. j. n. 4. p. 108. Goeze III. 397. 154.

OBFUSCATA. Geom. eur. Scop. n. 582. Goeze III. 412. 257. der Braunling.

OBLIQUANA. Tort. eur. Fabr. pyr. 28. Goeze IV. 31. 34. die Schrägstreife. Fabr. mant. pyr. 46.

- OBLIQUARIA. Geom. Siam. Fabr. mant. phal. 81.
- OBLIQUARIA. Geom. eur. WJ. Fam. E. n. 6. p. 102. Goeze III. 393. 130. Fabr. Rufata.
- OBLIQUELLA. Tin. eur. Geoffr. II. p. 196. n. 36. Goeze IV. 165. 278. der Sonderling.
- OBLIQUELLA. Tin. eur. Mill. Fn. Fridr. p. 58. n. 520. Goeze IV. 159. 249. die Schrägstreise.
- OBLITERATA. Geom. eur. Hufn. n. 75. der Perpendickel. Nfr. 11 St. p. 83. Goeze III. 381. 65.
- OBLITERATA. Bomb. eur. E/p. t. 47. f. r. 2.

 Inf. d' Eur. t. 200. n. 265. L' Ardoifée.
- OBRINUS. Pap. Sur. Cr. 49. E. F. Lin. 766. 113. der Bandflügel. Cl. t. 31. f. 3. Mus. Lud. Ulr. 255. Fabr. 276. Ancaeus. Syft. Ent. 485. 187. * die Citate in Goeze I. 188. 113. find unrichtig.
- OBRINUS. Pap. Sur. Suls. 16. 1. 2. Fabr. 275. vid. Ancaeal et Cr. T. I. pag. 78. et tab. 338. E. D. Fabr. mant. 317.
- OBSCURA. Sph. amer. Fabr. 14. Syst. Ent. 538-6. * Goeze II. 205. 7. Fabr. mant. 16.



- OBSCURA. Noct. Coromand. Cr. 274. B. Goeze
 111. 269. 456. die Düstereule.
- OBSCURA. Bomb. Ital. Fabr. 156. etwa der folgende?
- OBSCURA. vid. Ancilla.
- OBSCURATA. Geom. eur. Ws. Fam. J. n. 3. p. 108. Fabr. phal. 80. Gen. Ins. mant. 287. * Goeze III. 396. 153. und 421. 311. nach welch beeden Citaten dits also zweyerley Geom. waren, Fabr. mant. phal. 121. Lividata.
- OBSCURATA. Geom. Suec. Fatr. mant. phal. 122.
- OBSCURELLA. Tin. eur. Scop. n. 652. Goeze IV. 147. 182. der Düfterling.
- OBSCURELLA. Tin. eur. Wf. Fam. c. n. 39. p. 139. Goeze IV. 135. 84. an Fabr. mant. 83?
- OBSOLETA. Bomb. Sur. Cr. 304. c.
- OBSOLETA. Bomb. nov. Holl. Fabr. 107. Syft. Ent. 579. 77. * Goeze III. 51. 30. der verwischte Spinner. Fabr. mant. 155.
- OBSOLETELLA. Tin. eur. Wf. fam. c. n. 32. p. 139. Goeze IV. 135. 78.



- OBVIELLA. Tin. eur. Wf. Fam. D. n. 23. p. 143.

 Goeze IV. 139. 127.
- OCCIDUA. vid. Aluco. NB. Goeze II. 267. 14.
- OCCULTA. Noct. eur. Lin. 849. 147. der Deckflügel. Cl. t. 1. f. 6. Goeze III. 146.
 147. der kurze Unterflügel. Fabr.
 mant. 212. Esp. t. 53. f. 3. 4.
- OCCULTELLA. Tin. eur. Lin. 899. 451. die Fenftermotte. Goeze IV. 124. 451.
- OCELLANA. Tort. eur. Fabr. pyr. 56. Suft. Ent. 652. 40. * Goeze IV. 26. 12. Fabr. mant. pyr. 100.
- OCELLANA. Tort. eur. Wf. Fam. E. n. 7. p. 130.

 Goeze IV. 44. 110. Fabr. mant. pyr.

 39.
- OCELIATA. Sph. eur. Esp. tab. I. Rösel T. I.

 N. V. I. Cl. t. t. Lin. 796, I. das
 Glanzaug. IVs. Fam. A. n. I. p. 41.

 Fabr. I. Syst. Ent. 536. I. Geoffr. II.
 79. I. Raj. Ins. 361. 58. Alb. Ins. t.
 8. f. 2. Leche nov. ins. sp. 58. f. 8.

 Drur. II. 25. 2. 3. Sepp. Ins. 3. p. II.
 t. 2. Amir. Ins. t. I. Harris aurel. t.
 5. f. g. h. Mer. eur. 2. t. 87. Schassfict. t. 99. f. 5. 6. Scop. 465. Hufn. 4.
 das Nachtpfauenaug. Deg. T. II. P. I-



p. 175. t. 3. f. 3. Poda mus. graec. p. 80. Fuest. 611. das Blau aug. Gladb. der Schnorrbock. Sulz. t. 15. f. 89. Goeze II. 135. 1. wo noch mehrere Citate zu finden find. Fabr. mant. 1. Inst. d' Eur. t. 119. f. 164. le Sphinx Demi - Paon.

- OCELLATA. Noct. Sur. Cr. 276, D. E. Goeze III. 269. 457. die Augeneule.
- OCELLATA. Geom. eur. Wf. Fam. m. n. 9. p. 113. Lin. 870. 258. das Doppelaug. Fuesl. 789. Fabr. phal. 118. Syft. Ent. 635. 78. * nach Fabr. foll dieses Sulzers t. 23. f. 5. Alstroemeriana. seyn. Stop. 550. Fasciata. Goeze III. 339. 258.
- OCELLATA. Geom. Lin. 872. 271. das Violetaug. Goeze III. 347. 271.
- OCELLATA. Geom. Fabr. vid. Montanata.
- OCELLATUS. Pap. eur. Scop. ann. 5. Hift. nat. p. 113. 120. Goeze I. 114. 23. der Augenfleck.
- OCELLATUS JAMAICENSIS. Sph. Jamaic. Drur. II. 25. 2. Goeze II. 217. 45.
- OCELLINA. Noct. eur. Wf. Fam. M. n. 25. p. 313.
- OCHRACEA. Noct. eur. Stop. 124. Goeze III. 237. 315. die Ockereule.

OCH-



- OCHRATA. Geom. eur. Scop. 567. Goeze III. 409.
 244. der Ockerspanner. Müll. Zooll.
 Dan. Pr. p. 129. n. 1489. Geoffr. II.
 153. 87. Wf. Fam. K. n. 20. p. 110.
 Ochreata. Fabr. mant. phal. 215.
 Ochreata.
- OCHREALIS. Pyr. eur. Wf. Fam. B. n. 28. p. 123. Goeze IV. 72. 56. Fabr. mant. phal. 296.
- OCHREATA. vid. Ochrata.
- OCHRODACTYLA. Aluc. eur. Wf. n. t. p. 145.

 Goeze IV. 176. 3. Fabr. mant. Pter.

 2. Ochrodactylus.
- OCHROLEUCA. Noct. eur. Wf. Fam. T. n. 4. p. 87. Goeze III. 220. 199. E/p. t. 47. f. 1. 4.
- OCIRRHOE. Pap. Sur. Fabr. 329. Cr. 194. D. E. Ciffia. Sulz. t. 17. f. 3. 4. Hefione. Go.ze I. 284. 45. Fabr. mant. 385.
- OCTAVIUS. Pap. Sur. Fabr. mant. 72. vid. Faunus.
- OCTAVIA. Pap. afric. Cr. 135. B. c. Goeze I. 383. 92. Fabr. 402. ej. mant. 484.
- OCTOCULATUS. Pap. eur. Schaeff. ic. t. 254. f. 1. 2. Goeze I. 285. 51.



- OCTOGENARIA. Noct. eur. Gladb. Schmett. t. 24. f. 1-5. die Achtzigereule. Goeze III. 227. 243.
- OCTOGENA. Noct. eur. E/p. t. 49. f. 4. 5. 6.

 Lang, Verz. n. 1074. Octogelima.
- OCTOMACULATA. Geom. eur. Lin. mant. p. 540. der Engelländer. Goeze III. 360. 3. der Achtfleck.
- OCTOMACULATA. Sph. Ind. Fabr. Sef. 8. ej. mant. Sef. 8.
- OCTOMACULATA. Sph. amer. Fabr. mant. Zyg.
- OCULARIA. Bomb. amer. Fabr. 44. Syst. Ent. 564. 29. * Goeze III. 48. 14.
- OCULARIA. Geom. Ind. Fabr. phal. 38. Syft. Ent. 625. 28. * Goeze III. 414. 267. Fabr. mant. phal. 52.
- OCULARIS. Noct. eur. Lin. 837. 100. das Weißsaug. Fuesl. 698. Gueze III. 96. 100.
- OCULATA. Noct. Sur. Cr. 324. F.
- OCULEA. Noct. eur. Fabr. 139. Syst. Ent. 616.
 112. * vid. Nictitans. Fabr. mant. 283.
- OCULUS PAVONIS. vid. Jo.



OCYPETE. Pap. Sur. Fabr. 328. Gen. Inf. mant. 260. * Cr. 194. F. G. Helle. Fabr. mant. 384.

OCYPETE. Sph. Ind. Lin. 798. 4. der Wolkenpfeil. M. L. U. 344. Goeze II. 145. 4.

ODEATA. Geom. eur. Wf. Fam. K. n. 22. p. 110.

ODILIA. Pap. Sur. Cr. 329. c. D.

ODITES. Pap. Sur. Cr. 11. E. F. Goeze I. 217. 52.

ODIUS. Pap. Ind. Fabr. 95. Syst. Ent. 457. 60. *
Sulz. t. 13. f. 2. Goeze I. 74. 14. der
indianische Sichelflügel. Fabr. mant.
111.

ODORA. Noct. amer. Cr. 169. A. B. Drur. I. 3. 1. Cl. t. 50. f. 1. 2. Odorata. Sloan. Jamaic. II. t. 236. f. 13. 14. Lin. 811. 11. der Riecher. Mus. Lud. Ulr. 374. * Fabr. 7. Goeze II. 265. 11. Fabr. mant. 7.

ODORATA. vid. Odora.

OEDIPPUS. Pap. dan. fest. Russ. Fabr. mant. 335.

OENONE. Pap. Chin. et afric. Cr. 35. A. B. C. Lin. 770. 135. das Kleinaug. Edw. av. t. 37. Kleem. t. 3. f. 1, 2. Seligm. av. T. II. t. 73. M. L. Ulr. 274. 275. Petiv. Gaz. t. 4. f. 3. Seb. IV. t. 14. f.



15. 16. et t. 30. f. 17. 18. Fabr. 313. Syst. Ent. 490. 206. Goeze I. 233. 135. Fabr. mant. 364.

OENOTHERAE. Sph. eur. Wf. Fam. E. n. 1. p. 43. Efp. t. 20. et t. 26. 2. 3. Fuesl. Mag. 2 St. t. 1. f. 9. 10. Pallas specil. fasc. 9. t. 2. f. 7. Proserpina. Fabr. 10. Goeze II. 212. 29. Fabr. mant. 11. Ins. d' Eur. t. 121. f. 166. le Sphinx dei Epilobe. der kleine Olandervogel.

OENOTRUS. Sph. Sur. Cr. 301. c.

OESTRIFORMIS. Sph. eur. Esp. t. 23. f. 3. Nfr. 7 St. p. 109. Fuesl. Mag. 1 St. p. 117. Goeze II. 213. 35. Ins. d' Eur. t. 92. f. 125. l' Oestriforme.

OETHON. Pap. Sur. Fabr. 260. ej. mant. 299.

OlCLUS. Sph. Sur. Cr. 216. c. Goeze II. 226, 83.

OILEUS, Pap. afric. Lin. 795. 269. die algierische Weisslinie. Goeze II. 111. 269.

OLDENLANDIAE. Sph. Ind. Fabr. 37. Syst. Ent. 542. 21. * Goeze II. 207. 12. Fabr. mant. 41.

OLEAGINA. Bomb. eur. Wj. Fam. M. n. 2. p. 59.

Esp. t. 60. f. 4. Goeze III. 60. 72.

Fabr. mant. 92. Ins. d' Eur. t. 186. n.

241. l' Olive.

E 2 OLE-



OLERACEA. Noct. eur. WJ. Fam. o. n. 19. p. 83. Lin. 853. 171. der Wurzelnager. Fn. Suec. 1197. * Roefel T. I. N. V. 2. Cl. t. 32. Deg. T. II. P. I. p. 305. Hufn. 26. die Krautmotte. Fuesl. 740. die Krauteule. Frisch. Ins. 7. t. 21. Ammir. Ins. t. 7. Reaum. Ins. II. t. 39. f. 4. Alb. Ins. t. 27. Fabr. 122. Syst. Ent. 613. 97. Goeze III. 164, 171. Fabr. mant. 236.

OLIVALIS. Pyr. eur. Wf. Fam. B. n. 21. p. 123.

Goeze IV. 71. 50.

OLIVANA. Tort. eur. Wf. Fam. B. n. 1. p. 126. Goeze IV. 40. 74.

OLIVATA. Geom. eur. Ws. Fam. L. n. 7. p. 112. Goeze III. 399. 179.

OLIVIATA. Geom. eur. Lang, Verz. n. 1323.

OLIVE, L', vid. Oleagina.

OMEGA. Noct. eur. Esp. t. 52. f. 2.

OMEGA. vid. Atalanta.

OMEGA, LE DOUBLE. vid. Caeruleocephala.

O, MIATA. Geom. eur. Mill. Zool. Dan. Pr. p.
127. n. 1492. Goeze III. 425. 333. der
O, M, Spanner.



- omicronaria. Geom. eur. Wf. Fam. H. n. 3. p. 107. Geoffr. Inf. II. p. 144. n. 71. Les quatre Omicrons. Goeze III. 396. 149. Fabr. mant. phál. 53. Annularia.
- ONOBRYCHIS. Sph. eur. WJ. Fam. G. n. 5. p. 45. vid. Caffra.
- ONONIS. Noct. eur. Wf. Fam. w. n. 4. p. 89. Goeze III. 223. 219. Fabr. mant. 66.
- ONYTES. Noct. Sur. Cr. 165. E. Goeze III. 262.
- OO. Bomb. eur. Esp. t. 71. f. 2. 3. Rösel Tom.
 I. N. V. 2. Cl. t. 63. Husn. 30. das
 doppelte O. Lin. 832. 81. das Null.
 Fabr. Syst. Ent. 575. 63. Fuesl. 687.
 Wilk. Pap. t. 1. a. 5. Ws. Nost. Fam.
 T. n. 1. p. 87. Goeze III. 44. 81. Fabr.
 mant. nost. 197.
- OO. Noct. Sur. Cr. 311. E. F. Goeze III. 273. 482.
- OPACA. Bomb. eur. Esp. t. 75. f. 2.
- OPHELTES. Sph. Coromand. et Afric. Cr. 285. B.
- OPHIONE. Pap. afric. Cr. 114. E. F. Fabr. 425. Goeze I. 383. 90. Fabr. mant. 518.
- OPHISA. Bomb. Constantinop. Cr. 13. c. Goeze III. 70. 124.

- OPIGENA. Noct. Jamaic. Drur. II. 22. 4. Goeze 246. 349.
- OPIMELLA. Tin. eur. Wf. Fam. c. n. 69. p. 141. Goeze IV. 137. 106.
- OPIS. Pap. af . Cr. 138. A. B. Drur II. 18. 5. 6. Fabr. 428. Goeze I. 376. 60. Fabr. mant. 521.
- OPORANA. Tort. eur. Wf. Fam. D. n. 2. p. 128.

 Lin. 876. 292. das Nez. Fn. Suec. 1315.

 Wilk. Pap. 17. t. 2. a. 4. Fabr. pyr.

 43. Syst. Ent. 651. 33. Goeze IV. 9.
 292. Fabr. mant. pyr. 74.
- OPPOSITELLA. Tin. eur. Fabr. aluc. 26. Syst. Ent. 670. 20. * Goeze IV. 158. 242. der Gegensleck. Fabr. mant. aluc. 41.
- OPTILETE. Pap. eur. Esp. t. 79. f. 4. 5. Knoch 1 St. p. 76. t. 5. f. 4. 5. das Gelbaug. Fabr. mant. 691. Syst. Beschr. I. 259. 159. Inst. d' Eur. t. 84. f. 85. tert. l' Argus Bleu Turquin.
- OR. Noct. eur. Wf. Fam. T. n. 5. p. 87. Goeze III. 221. 200 Fabr. mant. 202.
- ORA. Noct. Cr. 88. B. Goeze III. 257. 388.
- ORANGE, L', vid. Chrysotheme.
- ORASIA. Bomb. Sur. Cr. 395. D.

- ORBONA. Noct. eur. Hufn. n. 57. die Trauerbinde. Nfr. 9 St. p. 125. Mer. eur. t. 63.
 Goeze III. 191. 15. Fabr. mant. 116.
- ORCHAMUS. Pap. Sur. Cr. 155. E. F. Goeze II. 125. 57.
- ORCUS. Pap. Sur. Cr. 334. J. K. L. dem Pap.

 Malyae fehr ähnlich. Fabr. 634. Syft.

 Ent. 534. 395. mant. 876. Syrichtus.
- ORESTES. Pap. Sur. Cr. 282. A. B.
- ORFITA. Pap. Bengal. Cr. 112. D. E. F. Goeze I. 289. 69.
- ORIANA. Geom. Cr. 371. c.
- ORICHALCEA. Noct. Ind. or. Fabr. 92. Goeze III.
 233. 291. der indian. Meffingfleck.
 Fabr. mant. 175.
- RION. Noct. eur. Sepp. ist Aprilina des Wiener Systems. E/p. t. 39. f. 4.
- ORION. Pap. Dan. Fest. Sur. Fabr. 274. Syst. Ent. 485. 185. * Goeze I. 205. 13. Fabr. mant. 315.
- ORION. Pap. pleb. urb. Cr. 155. A. B. Cramer citiret hier Cl. t. 42. f. 5. 6, und bey Cl. t. 42. f. 5. heisset es Virgo, und ich habe lezteres Werk nicht mehr E 4



bey Handen, um confrontiren zu können. Fabr. 605. ej. mant. 774.

ORITHEA. Bomb. Sur. Cr. 262. c. p. merkwürdig, dass die Weibehen ehe Tagsaltern ähnlich sind.

ORITHYA. Pap. Amboin. Cr. 281. E. F. und 290. C. F. Sulz. 17. 1. 2. Seb.: IV. t. 5. f. 13.

ORITHYA. Pap. Af. Cr. 19. c. d. mas. t. 32. E.
F. fem. et t. 290. A. B. variet. Rösel
T. 4. t. 6. f. 2. Lin. 770. 137. der
bunte Pfau. M. L. U. 278. * Edw. av.
t. 26. Fabr. 315. Syst. Ent. 490. 208.
Goeze I. 235. 137. noch Dunkelheit,
und Cramer scheinet selbst nicht gewish hierinne zu seyn. Fabr. mant.
367.

ORNATA. Geom. eur. Wf. Fam. P. n. 14. p. 117.
Scop. 545. Goeze III. 406. 233. der
geschmückte Spanner. Fabr. mant.
phal. 212.

ORNATA. Bomb. Sur. Cr. 306. G. Goeze III. 80.

ORNATELLA. Tin. eur. Wf. Fam. c. n. 79. p. 319. Goeze IV. 141. 147.

OR-



- ORNATRIX. Noct. amer. Cr. 166. c. D. F. Drur.
 1. 24. 2. Cl. t. 55. f. 2. Lin. 839. 110.
 das Festkleid. M. L. U. 384. Seb. IV.
 t. 39. f. 19. 20. Fabr. bomb. 143. Syst.
 Ent. 586. 103. Goeze III. 102. 110.
 Fatr. mant. bomb. 198.
- ORNITOPUS. Noct. eur. Hufn. n. 56. die Strichmotte, Nfr. 9 St. p. 124. Goeze III.
 191. 14.
- ORODES. Noct. Sur. Cr. 129, F. Goeze III. 262.
- ORONTES. Pap. Amboin. Cr. 83. A. B. Cl. t. 26. f. 1. 2. Lin. 750. 27. der Weißschwanz. Fabr. 80. Syst. Ent. 455. 50. Seb. IV. t. 10. f. 1. 2. et t. 47. f. 7. 8. Goeze I. 51. 27. Fabr. mant. 91.
- OROSIA. Noct. Coromand. Cr. 275. D. Goeze III.
- ORPHISE. Pap. Sur. Cr. 42. E. F. Seb. IV. t. 17. f. 15. 6. et t. 18. f. 10. 11. Goeze L. 288. 64.
- ORSA. Noct. Sur. Cr. 143. F. Goeze III. 262.
- ORSILOCHUS, Pap. vid. Cinna. Fabr. mant. 70.

ORSILOCHUS. Bomb. Sur. Cr. 46. n. fem. und 383. F. mas. Goeze III. 70. 125.

ORSITA. Pap. Bengal. Cr. 112. D. E. Goezz I. 289. 69.

ORTILIA. Noct. Sur. Cr. 344. F.

ORTYGNUS. Pap. Sur. Cr. 243. B.

ORUS. Pap. afric. Cr. 332. E. F.

OSINIA. Pap. Sur. Cr. 115. F. Goeze I. 219, 65.

OSIRIS. vid. Jatropharia. Goeze III. 433. 373.

OSSEANA. Tortr. eur. Scop. 603. Goeze IV. 37. 59. der Beinfarbige Wickler.

OSSEATA. Geom. eur. WJ. Fam. K. n. 22. p. 110. Goeze III. 398. 171. Fabr. mant. phal. 221.

OTIS. Pap. Pl. rur. Chin. Fabr. mant. 689.

OTREA. Pap. Chin. Cr. 314. A. B.

OTREUS. Pap. Sur. Cr. 328. F.

OTUS. Drur. 16. 3.

OURANUS. Pap. Sur. Cr. 335. C.

OXYACANTHAE. Noct, eur. Wf. Fam. F. n. 3. p. 70. Roefel T. I. N. V. 2. Cl. t. 33.



Lin. 852. 165. die Hochschwanzeule. Fn. Suec. 1207. Alb. Ins. t. 14. Wilk. Pap. 12. t. 1. c. 1. Fabr. 114. Syst. Ent. 611. 90. Fuest. 739. Hufn. n. 25. der Buchfink. Goeze III. 161. 165. Fabr. mant. 222.

OXYACANTHELLA. Tin. eur. Lip. 886. 357. Fabr. 15. Syst. Ent. 657. 12. Goeze IV. 85. 357. Fabr. mant. 22.

OXYPTERA. Noct. eur. E/p. t. 51. f. 6.

ď.

P:

ACTA. Noct. eur. Wf. Fam. x. n. 3. p. 90. Lin.

841. 120. die Verlobte. Hufn. 12. die
Schlangenmotte. Nfr. 9. St. p. 112.
Fabr. 71. Syst. Ent. 602. 53. Mer. t.

38. f. 139. Wilk. Pap. 17. t. 2. b. 1.

Sep. Ins. 4. 33. t. 7. Goeze III. 114.

120. Roesel t. 1. N. V. 2. Cl. t. 15.

Esp. t. 19. wo die Berichtigungen
der bisherigen Irrungen nachzulesen
find. Fabr. nost. 111.

PADELLA. Tin. enr. W. Fam. c. n. 33. p. 139. Lin. 885. 351. die Obstmotte. Fn. Suec. 1364. * Scop. .632. Frisch. Inf. 5. 38. t. 16. f. i. Reaum. Inf. II. t. 12. f. 5-9. . Harris aur. 7. t. 3. f. k. m. Schaeff. ic. t. 145. f. 2. 3. Deg. T. II. P. I. t. 10. f. 14. 15. 16. Fabr. 7. Syft. Ent. 656. 5. Fuesl. 818. Roefel T I. N. V. 4. Cl. t. 7. Goeze IV. 81. 351. Fabr. mant. q.

PAGANA. Noct. Tranquebar. Fabr. 90. Syst. Ent. 606. 68. * Goeze II. 233. 290. Fabr. mant. 161.

Sph. Ind. or. Fabr. 29. ej. mant. 32. PAGANA. vid. Rustica.

PAGARIA. vid. Panthona.

PALAEMON. Pap. Ruff. Pallas Reif. I. Anh. n. 63. Goeze II. 120. 20.

PALAENO. Pap. eur. Whiteam. E. n. 2. p. 165. Lin. 764. 99. der Silberpunkt. Geoffr. II. p. 112. n. 6. Uddm. Diff. 56. Fuest. 553. Schaeff. ic. t. 149. f. 4. 5. E/p. t. 4. f. 2. Hufn. 37. Hyale. Nfr. 6 St. p. 8. Inf. d' Eur. t. 54. n. 112. le Souffre. Fabr. 210. Syft. Ent. 476. 147. Bergftr. nomenci. 2. t. 16. f. 5. 6. Goeze I. 149. 99. Syft. Beschr. I. 67. 14. A . . .

PA-



- PALAENO. Pap. afric. Cr. 14. F. G. maf. et 340.

 A. B. fem. ziemlich viel ahnliches wenigstens in Ansehung der Männgen mit dem europäischen P. Hyale. Fabr. mant. 242.
- PALAMEDES. Pap. americ. Cr. 93. A. B. Drur. I.
 19. 1. 2. Fabr. 70. Chalcus. Syft. Ent.
 453. 44. * Goeze 1. 73. 10. Fabr. mant.
 80. Chalcus.
- PALAMEDES. Pap. eq. Ach. Ind. Fabr. mant. 84.
- PALATINUS. Pap. Sur. Cr. 159. B. c. Goeze I. 220. 71.
- PALEACEA. Noct. eur. E/p. t. 43. f. 3. 4.
- PALEALIS. Pyr. eur. Wf. Fam. B. n. 27. p. 123.

 Geoffr. II. p. 166. n. 112. Goeze IV.

 72. 55. Fabr. mant. phal. 295.
- PALEGON. Pap. afric. Cr. 282. c. D.
- PALEMON. Pap. eur. Inf. d' Eur. t. 68. f. 57. bis.
- PALEMON. Pap. Pleb. urb. Sur. Cr. 131. F. Fabr. 615. Goeze II. 126. 58. Palaemon. Fabr. mant. 789.
- PALEMON. Pap. Pleb. ruf. afric. Cr. 390. E. F.

PALES. Pap. eur. Wf. Fam. R. n. 8. p. 177. Efp. t. 56. f. 4. 5. Arfilache. Goeze I. 365. 11. Fabr. mant. 598.

PALES. Noct. Ind. Drur. I. 23. 3. vid. Ferruginea.

PALINURUS. Pap. Tranqueb. Fabr. mant. 10.

PALLENS. Noct. eur. Wf. Fam. A. n. 10. p. 85.

Lin. 838. 107. der Bleicher. Cl. t. 4. f.
6. ob wohl beede einerley find? Fabr.
26. Syft. Ent. 594. 17. nach Fabr. Deg.
T. II. P. I. t. 7. f. 14. Fuest. 701. Goeze III. 99. 107. citirt Kleem. t. 24. alleine es mögte jedoch hier einer Berichtigung bedürfen. Efp. t. 11. f. 1. 2.

Fabr. mant. 36.

PALLIATA. Noct. eur. Fabr. mant. 73.

PALLIATELLA. Tin. eur. Scop. 636. Goeze IV. 144. 169.

PALLIDANA. Tin. eur. Fabr. 12. Gen. Ins. mant. 292. * Goeze IV. 28. 21. Fabr. mant. pyr. 19.

PALLIDATA. Geom. eur. Ws. Fam. K. n. 21. p. 110. Hufn. 98. das braune Saumgen. Nfr. 11 St. p. 88. ob beede nicht zweyerley find, da H. Goeze III. 385.



82. und 398. 170. sie von einander abgesondert hat?

PALLIOLA. Noct. eur. Wf. Fam. D. n. 1. p. 69.
Goeze III. 210. 82.

PALMUS. Pap. afric. Cr. 341. F. G.

PALPALIS. Pyr. eur. Fabr. phal. 176. Syft. Ent. 642. 119. * Goeze IV. 63. 2. Fabr. mant. phal. 275.

PALPELLA. Tin. eur. Wf. Fam. B. n. 3. p. 134. Goeze IV. 128. 13.

PALPINA. Bomb. eur. E/p. t. 63. f. 1. 2. Wf. Fam. Q. n. 2. p. 62. Lin. 828. 64. der Sichelfühler. Fn. Suec. 1146. * Deg. T. I. t. 4. f. 7. und T. II. P. I. p. 242. Hufn. 40. die Rüsselmotte. Nfr. 2 St. p. 14. t. 1. f. 6. und 8 St. p. 107. 10 St. p. 89. t. 2. f. 2. Sepp. 4. 17. t. 4. Fabr. 88. Syst. Ent. 575. 64. Fuesl. 679. die Schnauzmotte. Cl. t. 9. f. 8. Goeze III. 24. 64. Fabr. mant. 120. Ins. d' Eur. t. 196. p. 259.

PALUDATA. Geom. eur. Lin. 873. 277. der Moraftläufer. Goeze III. 353. 277. vid. Institata.

PALUMBARIA, vid. Chlorofata et Plumbaria.



PALUMBELLA. Tin. eur. Wf. Fam. c. n. 15. p. 138. Goeze IV. 134. 67. Fabr. mant. 50.

PAMELA. Pap. Sur. Cr. 319. A.

PAMMON. Pap. Chin. Cr. 141. B. Lin. 746. 8. der Kammerdiener. Mus. Lud. Ulr. 189. * Cl. t. 14. f. 2. Kleem. t. 2. f. 2. 3. Seb. IV. t. 27. f. 21. 22. t. 34. f. 23. 24. t. 41. f. 11. 12. Aubent. t. 43. f. 3. l'Echarpe. Fabr. 16. Syst. Ent. 445. 13. Goeze I. 32. 8. Fabr. mant. 16. Fablonsk. t. 19. f. 1.

PAMPHILIA. Geom. Amboin. Cr. 368. G.

PAMPHILIUS. Sph. Sur. Cr. 394. E.

PAMPHILUS. Pap. eur. Wf. Fam. F. n. 14. p. 168.

Efp. t. 21. f. 3. et. t. 78. f. 4. Lin.
791. 239. der Heupapillon. Fuesl. 601.
das Einaug. Deg. T. II. P. I. p. 146. t.
2. f. 3. Scop. 458. Menalcas. Pod. muf.
graec. p. 97. n. 5. Menalcas. Hufn. n.
43. Nephele. Nfr. 6 St. p. 10. Fn. Suec.
I. n. 789. Tithyrus. Fabr. 300. Syft.
Ent. 529. 368. Mer. eur. t. 134. Raj.
Inf. n. 19. Geoffr. II. p. 53. n. 21.
Schaeff. ic. t. 164. f. 2. 3. Petiv. II. t.
5. f. 15. Ammir. t. 25. Goeze II. 33.
239. Fabr. mant. 348. Syft. Befchr. I.



131. 68. Inf. d' Eur. t. 29. f. 56. a. b. le Procris. wo auch Pap. Tiphon diesen Namen hat.

PAMPHILUS. des H. Hufn, vid. Jurtina.

PAMPHOLYGE. Pap. eur. Bergstr. Nomencl. II. p. 77. t. 47. f. 1. 2. Goeze II. 80, 84.

PAN. Sph. Sur. Cr. 216. D. Goeze II. 226. 84.

PAN. Pap. Pleb. rur. Drur. II. 23. 4. Goeze II. 86.

PANDARUS. Pap. Ind. Lin. 748. 18. Mus. Lud. Ulr. 198. * das indian. Siebenaug. Fabr. 37. Syst. Ent. 448. 26. Goeze I. 38. 18. Fabr. mant. 40.

PANDION. Sph. Sur. Cr. 321. A.

PANDIONA. Bomb. Sur. Cr. 397. J.

PANDORA. Pap. eur. et as. Ws. Fam. k. n. 1. p. 176. Esp. t. 58. f. 1. 2. et t. 73. f. 3. variet. Ins. d' Eur. t. 12. n. 15. f. g. h. et t. 58. n. 15. le Cardinal. Cr. 25. B. c. Maja. Fabr. 473. Cynara. Gen. Ins. mant. 265. Goeze I. 374. 52. Cynara und l. 364. 10. Pandora. Fabr. mant. 586. Cynara. Syst. Beschr. I. 171. 94.

PANDROSA. Bomb. Sur. Cr. 77. D. Fabr. nott.



- 12. Goeze III. 70. 126. Fabr. mant. nost. 14.
- PANISCUS. Pap. eur. E/p. t. 28. f. 2. Fabr. 599.

 Syft. Ent. 531. 377. * Sulz. t. 19. f.
 8. 9. Nfr. 12 St. p. 71. t. 2. f. 11. 12

 Wf. Fam. A. n. 6. p. 160. Brontes. Inf.
 d' Eur. t. 45. n. 96. L' Echiquier. Goeze II. 112. 3. Fabr. mant. 767. Syft.

 Befchr. I. 280. 180.
- PANOPE. Pap. Chin. Cr. 295. E. F. Lin. 782. 196. der Fleckleinsfaum. Goeze I. 333. 196. Fabr. mant. 546.
- PANOPE. Pap. af. Fabr. 450. Syst. Ent. 512, 292.

 Cr. 65. c. D. Perimele, mas. et 67.
 c. D. fem. Goeze l. 333. 196. et 381.

 83. das Lineische Citat in Fabr. ist falsch.
- PANOPUS. Sph. Javan. Cr. 224. A. B. Goeze II. 226. 87.
- PANTHARIA: Geom. eur. Wf. Fam. n. n. 12. p. 115. Lin. 863. 218. der Panterling. Scop. 546. Sylvata. Goeze III. 306. 218. die portugiesische Fleckstreise. Fabr. mant. phal. 139. Ulmata.
- PANTHERA. Pap. N. G. Tranqueb. Fabr. mant.



PANTHONA. Geom. Chin. Cr. 322. c. Fabr. mant. phal. 70. Pagaria.

PANTHONUS. Pap. Sur. Gr. 278. c. p. F.br. mant. 37. Pompejus.

PANTHOUS: Pap. amboin. Cr. 123. A. 124. A. Cl. t. 19. Lin. 748. 17. der Weißfleck. M. L. U. 195. * Fabr. 36. Syst. Ent. 448. 25. Goeze I. 37. 17. Seb. W. t. 44. f. 22. 23. Fabr. mant. 39. Jabl. t. 5. f. 1. 2.

PANTHOUS. maf. nach Cl. t. 18. ift Cramers;
Remus. Hier scheinet mir noch eine
Berichtigung nöthig zu seyn.

PAOMEDIA. Pap. N. G. Fabr. mant. 390.

PAON, LA GRAND, DE NUIT. vid. Pyri.

-- LE MOYEN -- vid. Spini.

--- LE PETIT --- vid. Carpini.

--- -- DU JOUR --- -- vid. Jo.

PAON, LE SPHINX DEMI, vid. Ocellata.

PAPHIA. Pap. eur. Wf. Fam. K. n. 2. p. 176. Efp. t. 17. f. 1. 2. et t. 60. f. 4. Lin. 785. 209. der Silberstrich. Fabr. 472. Syft. Ent. 575. 308. Fn. Suec. 779. I. n. Imperator. Fn. Suec. 1364. Roefel T. I. F. 2. T.

T. V. I. Cl. t. 17. Raj. Inf. p. 119. n. 4. Geoffr. II. p. 42. n. 8. Fuesl. 586. Scop. 438. Petiv. op. II. t. 3. f. 1. 2. Schaeff. elem. t. 44. f. A. Icon. t. 97. f. 3. 4. Bergstr. Ins. II. t. 41. f. 1-5. Wilk. Pap. 57. t. 2. a. 7. Hufn. 12. Ins. d' Eur. t. 12. f. 15. le Tabac d' Espagne. Goeze I. 346. 209. Fabr. mant. 585. Syst. Beschr. I. 173. 95.

PAPHIA. Sulz. t. 21. f. 2. vid. Bomb. Capensis.

PAPHIA. Bomb. af. Fabr. 4. Syst. Ent. 557. 4. mant. 5.

PAPHIA. Fabr. et Drur. vid. Mylitta.

PAPHIOIDES. Pap. Russ. ist Chloris, Esp. t. 44. f. 3. Goeze I. 367. 19.

PAPHOS. Noct. Siam. Fabr. mant. 24.

PAPHUS. Sph. Sur. Cr. 216. B. Mer. Sur. t. 55. Goeze II. 226. 82.

- — MARBRÉ DE VERD, vid.
 Daplidice.
- PAPILIONARIA. Geom. eur. Wf. Fam. B. n. 1.
 p. 97. Lin. 864, 225. der Tagling.
 Fn.



Fn. Suec. 2. p. 326. n. 1241. Fabr. phal. 26. Syft. Ent. 624. 20. Roefel T. 4. t. 18. f. 3. Schaeff. Inf. t. 17. f. 1. Nfr. 12 St. t. 1. f. 11. 12. 13. die Raupe. Hufu. 1. Prasinaria. Nfr. 11 St. p. 63. Fuesl. 771. der Tagmester. Hufu. das grüne Blatt. Fuesl. Archiv 2 St. worinne bemerket ist, in wie weit die Citate in Goeze III. 312. 225. gültig sind. Fabr. mant. phal. 33.

PAPILIONARIS. Bomb. Chin. Cr. 29. A. Drur. II.
2. 4. Goeze II. 276. 23. Fabr. phal. 52.
Venaria. Syst. Ent. 627. 38. * Goeze
III. 415. 272. Venaria. Fabr. mant. phal.
79. Venaria.

PARADOXA. Aluc. eur. Sulz. t. 23. f. 21. Goeze IV. 176. 2. das Meyersvögelein.

PARADOXA. Bomb. Ruff. Fabr. mant. 191.

PARALLELARIA. Geom. eur. WJ. Fam. F. n. 15.
p. 104. Goeze III. 395. 140. Fabr. phal.
42. Syst. Ent. 626. 32. et ej. mant. phal.
62. Vespertaria.

PARANYMPHA. Noct. eur. Wf. Fam. x. n. 7. p. 91. Lin. 842. 122. die Brautjungfer. Roefel T. 4. t. 18. f. 1. 2. Scop. 510. Fulminea. Hufn. 82. Manturna. die F 3 Spiz-



Spizmotte. Nfr. 9 St. p. 136. und 14 St. p. 88. t. 4. f. 8. 9. die Raupe. Drur. I. 23. 6. variet. aus America. Fabi. 75. Syst. Ent. 603. 56. Fuest. 710. die Brautsührering. Gladb. das gelbe Ordensband. Goeze III. 117. 122. Esp. t. 26. f. 1. Fabr. mant. 122.

PARCE. Sph. Brasil. Fabr. 42. Syst. Ent. 543. 24. *
Goeze II. 207. 15. Fabr. mant. 46.

PARENTHESELLA. Tin. eur. Lin. 890. 384. die Weisslinie. Fn. Suec. 1435. * Fabr. 43. Syft. Ent. 661. 33. Goeze IV. 100. 384. Fabr. mant. 67.

PARIANA. Tort. eur. Wf Fam. r. n. 8. p. 132.

Lin. 880. 320. die Bleybinde. Fn. Suec.

1341. * Cl. t. 10. f. 9. Goeze lV. 22.

320. Fabr. mant. pyr. 110.

PARIS. Pap. Chin. Cr. 103. A. B. Cl. t. 13. f. I.

Dray. I. 12. I. Knorr. del. t. C. 13. f.

I. Lin. 745. 3. der grüne Page. Fabr.

I. Syft. Ent. 442. I. Goeze I. 30. 3.

Fabr. mant. I. Jabl. t. 14. f. I. 2.

PARMENIDES. Pap. Sur. Cr. 364. E. F.

PARSIMON. Pap. afric. Fabr. 557. Syst. Ent. 526.

349. * Goeze II. 51. 17. Fabr. mant.

706.



PARTHENIAS. Noct. eur. Esp. t. 6. f. 4. 5.

Kleem, t. 40. unrichtig gezeichnet. Ws.
Fam. x. n. 9. p. 91. Fuesl. 695. Lin.
835. 94. das Jungfernkind. Goeze hat
diesen Vogel unter dreyerley Benennungen, als III. 92. 94. Parthenias.
ib. 206. 63. Glaucescens, der Blaufleck, und ib. 387. 90. Glaucosasciata,
der Blaustrich. Fabr. bomb. 117. Vidua.
Syst. Ent. 580. 84. Fabr. mant. bomb.
166. Vidua.

PARTITA. Noct. Ind. Fabr. 80. Syft. Ent. 604. 60. * Goeze III. 233. 289. der Zirkelfleck. Fabr. mant. 133.

PASCELLA. vid. Pufiella.

PASCUATA. Geom. eur. Müll. Zool. Dan. Pr. p. 127. n. 1488. Goeze III. 425. 330.

PASCUELLA. Tin. eur. Wf. Fam. B. n. 4. p. 134.

Lin. 886. 359. die Futtermotte. Deg.

T. I. t. 19. T. II. P. I. p. 342. Scop.
621. Fabr. 18. Syft. Ent. 658. 15. Fn.

Suec. 1367. Goeze IV. 85. 359. Fabr.
mant. 27.

PASINUNTIA. Pap. Sur. Cr. 316. A. B. C.

PASINUNTIA. Bomb. Amboin. Cr. 367. H.

PASIPHÄE. Pap. eur. Esp. t. 67. f. 4. Fabr. mant. 419. Salome. Syst. Beschr. I. 113. 53.

PASIPHÄE. Pap. Dan. Cand. Sur. Cr. 80, E. Goeze
I. 176. 51.

PASIPHAE. Pap. Helic. afric. Fabr. 140. Cr. 81. c. D. Medea. Fabr. mant. 161.

PASITHOE. Lin. vid. Egialea.

PASITHOE. Pap. Dan. Cand. Batav. Fabr. 154. Cr. 43.
D. E. Porsenna. warum hier Lin. 755.
53. citiret wird, weis ich nicht, denn die dortige Palithoe ist Cramers Egialea. Fabr. mant. 176.

PASITHOE. Pap. Sur. Cr. 17. A. B. vid. Hecale.

PASQUAYANA. Tort. eur. Wf. Fam. D. n. 21. p. 318. Goeze IV. 48. 148. Fabr. mant. pyr. 18.

PASSALIS. Sph. Fabr. Zyg. 11. ej. mant. Zyg. 13.

PASSALUS. Sph. Chin. Drur. II. 29. 2. Goeze II. 219. 51.

PASTULELLA. vid. Punctella. Cram.

PATROCLUS. Pap. Chin. Cr. 109. A. B. und 198. A. Lin. 749. 24. der Braunflügel. Cl. t.

37. f. I. Drur. I. 7. I. et I. 8. I. Seb. IV. t. 47. f. 15. 16. Aubent. misc. t. 17. f. 1. 2. la Chauve Souris. Fabr. 53. Syjt. Ent. 450. 34. Goeze 1. 49. 24. Fabr. mant. 59.

PATTE EN MASSE, LA, vid. Hecta.

.27 3 61

-- ETENDUE, LA. vid. Pudibunda.

-- LA PETITE. vid. Abietis.

PATTE ETENDUE AGATE, LA, vid. Fascelina.

PAULINA. Pap. Coromand. Cr. 110. E. F. Goeze 1. 179. 61.

PAULINUS. Pap. Sur. Cr. 391. G. H.

PAVONIA. maj. vid. Pyri. Fabr. mant. 27.

PAVONIA. med. vid. Spini. Fabr. mant. 27. b.

PAVONIA. minor. vid. Carpini, Fabr. mant. 27. a.

PAVONIELLA. vid. (arpini.

PAUPERATA. Noct. Chin. Fabr. 99. Syst. Ent. 608. 77. * Goeze III. 234. 294. der chines. Glasslügel. Fabr. mant. 191.

PAYKULLIANA. Tort. Suec. Fabr. mant. pyr. 99.

PECTINARIA. Geom. eur. W/s. Fam. F. n. 6. p. 103. Goeze III. 394. 136. -21

54



PECTINATARIA. Geom. eur. Knoch 1 St. p. 55t. 3. f. 10. Goeze III. 389. 100. das gekämmte Fühlhorn.

PECTINELLA. Tin. eur. Ws. Fam. A. n. 5. p. 133. Goeze IV. 128. 11. Fabr. mant. bomb. 206.

PECTINELLA. Tin. eur. Fabr. mant. 78.

PECTINICORNIS. Sph. Chin. Lin. 807. 44. der Violetslügel. Edw. av. t. 226. Fabr. Zyg. 35. Syst. Ent. 554. 18. wo Cramers Phal. Tiberina t. 32. c. D. allegiret ist, vermuthlich, weil lezterer auch Edward anführet. Goeze II. 199. 44. Cramers Tiberina siehet aber einem Sphinx ganz und gar nicht ähnlich. Fabr. mant. Zyg. 42.

PEDANA. Tort. eur. Scop. 597. Goeze IV. 36. 53. der Nebelflügel.

PEDARIA. Geom. eur. Fabr. mant. phal. 58.

PEDELLA. Tin. eur. Lin. 894. 420. das Querbein. Fn. Suec. 1433. Goeze IV. 112. 420. die braune Dreybinde.

PEDISEQUELLA. Tin. eur. WJ. Fam. c. n. 48. p. 140. Goeze IV. 136. 91.



- PEGALA. Pap. amer. Fabr. 338. Goeze I. 279. 32.

 Fabr. mant. 395-
- PELARGA. Pap. Brasil. Fabr. 457. Syft. Ent. 513. 296. * Goeze I. 371. 40. Fabr. mant. 559.
- PELASGUS. Pap. Sur. Cr. 202. D. Fabr. 236. ej.
- PELASGUS. Sph. amer. Cr. 248. B. Houtt. I. 11. t. 90. f. 6.
- PELAUS. Pap. Sur. Fabr. 12. Syft. Ent. 444. 9. *

 Cr. 177. A. B. Torquatus. Seb. IV. t.

 7. f. 21. 22. Goeze I. 41. 6. et I. 86.

 65. Fabr. mant. 12.
- PELEA. Pap. N. P. Ind. or. Fabr. mant. 523.
- PELEUS. Pap. Pleb. urb. Sur. Cr. 284. F. Cl. 45.
 f. 5. Lin. 792. 249. die Mistize. Goeze II. 41. 249.
- PELEUS. Pap. Equ. Ach. Sulz. t. 13. f. 4. Goeze
 I. 77. 25.
- PELIAS. Pap. afric. Cr. 3. cl. D. Goeze I. 82. 46.
- PELION. Pap. amer. Cr. 6. E. F. Fabr. 497. Gen.

 Inf. mant. 267. * Goeze II. 91. 133.

 et II. 53. 25. Fabr. mant. 618.

-17

PELLEX, vidoArne. Ash mere and AU DET

PELLIONELLA. Tin. eur. Lin. 888. 372. die Pelzmotte. Fuesl. 827. Roesel T. I. N. V.
4. Cl. t. 17. Reaum. Ins. III. t. 6. f. 9.
10. Geoffr. II. p. 184. n. 6. Fn. Suec.
1415. Fabr. 31. Syst. Ent. 659. 24.
Goèze IV. 92. 372. wo noch mehr zu finden ist. Fabr. mant. 54.

PELOPS. Pap Pleb. rur. Sur. Cr. 170. F. Goeze II. 97. 158. Fabr. mant. 713.

PELOPS. Pap. Pleb. rur. Sur. Cr. 341. A. Fabr. mant. 621. Getus.

PELOPS. Pap. Ind. Drur. I. 19. 3. 4.

PELTIGERA. Noct. eur. Wf. Fam. w. n. 2. p. 89. Goeze III. 222. 218.

PENDULARIA. Geom. eur. Wf. Fam. In. n. 1. p.
107. Fn. Suec. 1244. Cl. t. 7. f. 5.
Deg. T. II. P. I. p. 262. t. 6. f. 7.
Reaum. Inf. H. t. 29. f. 1. Goeze III.
361. 5.

PENELEA. Pap. Sur. Cr. 101. G. Fabr. 316. Gos. ze I. 289. 68. Fabr. mant. 368.

PENELOPE. Bomb. Sur. Cr. 45. A. Fabr. 19. Gen. Inf., mant. 278. Goeze II. 273. 10. Fabr. mant. 21.



PENELOPE. Pap. amer. Fabr. 330. Syft. Ent. 493.
217. * Goeze 1. 279. 31. Fabr. mant.
386.

PENAEUS. Sph. afr. Cr. 88. D. Fabr. 41. Didyma.
Goeze II. 220. 58.

PENAEUS. Sph. amer. Fabr. mant. 14.

PENKLERIANA. Tort. eur. Wf. Fam. B. n. 12.
p. 126. Goeze IV. 41. 12. Fabr. mant.
pyr. 107.

PENNARIA. Geom. eur. WJ. Fam. E. n. 12. p. 103. Lin. 861. 209. der Rothflügel. Goeze III. 293. 209. der Endpunkt. Fabr. mant. phal. 12.

PENNATA. vid. Atomaria.

PENNELLA. Tin. eur. Wf. Fam. E. n. 12. p. 140.

Goeze IV. 137. 100.

PENNIFERANA. Tort. eur. Mill. Zool. Dan. Pr. p. 132. n. 1527. Frisch Ins. III. p. 20. n. 10. t. 7. Goeze IV. 39. 69. der Federträger.

PENTADACTYLA, Aluc. eur. Ws. n. 9. p. 146.

Lin. 900. 459. die Fünffeder. Rösel
T. I. N. V. 4. Cl. t. 5. Fabr. Pieroph.
6. Pentadactylus. Syst. Ent. 672. 6.
Geoffr. Ins. II. 91. 1. Plerophorus albus.
Fn. Suec. 1257. Reaum. Ins. I. t. 20.

f. 1. 2. Petiv. Gaz. t. 67. f. 6. Amir.

Inf. t. 23. Fuest. 581. Goeze IV. 174.

459. Fabr. mant. Pter, 10. Pentadacty-

PINAPPIC. 3M. : C. C.

PENTHEA. Pap. Sur. Cr. 143. E. Fabr. 571. Pentheus. Goeze I. 221. 72. Fabr. mant, 734.

PENTHESILEA. Pap. Bataw. Gr. 145. B. c. Fabr. 390. Goeze I. 384. 96. Fabr. mant. 470.

PENTHEUS, "vid. Penthein and All All and

may I at all

PEPONIS. Noct. Tranqueb. Fabr. 97. Syst. Ent. 608. 75. * Goeze III. 233. 293. die Kurbiseule. Fabr. mant. 188.

PERANTHUS. Pap. Cochinchin. Fabr. mant. 33:

PERDICA. Geom. Bengal. Cr. 178. E. Goeze III.

PERDICA. Bomb. Sur. Cr. 347. E.

PERFLUA. Noct. eur. Fabr. mant. 280.

PEREGRINA. Bomb. Sur. Cr. 305. A.

PERIANDER. Pap. Sur. Cr. 188. c. Goeze II. 97.
159. vielleicht Periander. Fabr. mant.
74.?

144

PERIBOEA. Pap. Sur. Fabr. 344. Gen. Inf. mant. 261. * Goeze I. 284. 47. Fabr. mant. 405.

PERIMELE. vid. Panope.

PERION. Pap. Sur. Cr. 379. B. C. Fabr. mant. 645.

PERIPHETA. Bomb. amer. Cr. 131. G. Goeze III. 73. 142.

PERITHEA. Noct. Amboin. Cr. 172. D. Goeze-III. 262, 419.

PERIUS. Pap. Ind. Lin. 766. 116. der indianische Siebenpunkt. Fn. Suec. 261. Goeze I. 190, 116.

PERLA. Noct. eur. Wf. Fam. E. n. 3. p. 70. Goeze III. 210. 87. Fabr. mant. 251.

PERLELLA. Tin. eur. Fabr. mant. 17.

PERLELLA. Tin. eur. Wf. Fam. B. n. 11. p. 134. Knoch r St. p. 68. t. 4. f. 6. Scop. 620. Goeze IV. 142. 159. Fabr. mant. 32. Argentella.

PERMIXTANA. Tin. eur. WJ. Fam. B. n. 67. p. 319. Goeze IV. 44. 104.

PERPLEXA. Noct. eur. Wf. Fam. N. n. 23. p 313. Goeze III. 224. 226.

PER-

96

- TERSEIS. Pap. afr. Drur. II. 21. 3. 4. Goeze I. 377. 63.
- PERSEUS. Pap. Equ. Ach. Sur. Cr. 71. A. B. Fabr. 99. Seb. IV. t. 18. f. 15. 16. et t. 17. f. 13. 14. Gaeze L. 82. 47.
- PERSEUS. Pap. Dan. Fest. nov. Holl. Fabr. 296.

 Syst. Ent. 488. 199. * Goeze 1. 207. 19.

 Fabr. mant. 116. Fabr. mant. 343.
- PERSICARIAE. Noct. eur. Wf. Fam. F. n. 8. p. 71. Roefel T. I. N. V. 2. Cl. t. 30. Lin. 847. 142. der Sägerand. Fabr. 132. Syft. Ent. 615. 106. Annir. Inf. t. 157. Geoffr. Inf. II. 157. 94. Fuest. 725. Hufn. 61. Sambuci. die Fliedermotte. Nfr. 9 St. p. 128. Goize III. 142. 142. Fabr. mant. 268. Efp. t. 50. f. 3.
- PERSICELLA. Tin. eur. Wf. Fam. B. n. 67. p. 319. Goeze IV. 141. 145. Fabr. mant. aluc. 16.
- PERSPECTATA. Geom. Ind. or. Fabr. phal. 153.

 Syft. Ent. 640. 107. Goozé Ill. 418.

 296. der Spiegelspanner. Fabr. mant.

 phal. 254.
- PERSPICATA. Geom. Cajen. Fabr. mant. phal.



PERSPICILLARIS. Noct. eur. Wf. Fam. R. B. 11.
p. 76. Lin. 849. 148. die Brille. Cl. t.
2. f. 3. Polyodon. Fuest. 727. Goeze III.
147. 148. Fabr. mant. 218. Esp 55. f. 3.

PERSPICUA. Bomb. Ind. Lin. 811. 10. das Glasband. Fabr. 21. Syft. Ent. 559. 11. M. L. U. 373. Goeze II. 265. 10. Fabr. mant. 23.

PERTINAX. Pap. Sur. Cr. 354. F. G.

PETALUS. Pap. afric. Cr. 243. C. D.

PETAVIA. Bomb. afric. Cr. 347. F.

PETAVIUS. Pap. Amboin. Cr. 365. c. v.

PETIVERELLA. Tin, eur. Wf. Fam. B. n. 41, p. 136. Cl. t. 12. f. 11. Lin. 895. 423. die Schleuder. Fn. Suec. 1381. Schaeff. ic. t. 43. f. 33. Fabr. 65. Syst. Ent. 664. 49. Goeze IV. 113. 423. der Rückenstrich. Fabr. mant. 101.

PETOSIRIS. Bomb. Coromand. Cr. 397. D.

PETREUS. Pap. Sur. Cr. 87. D. E. Goeze I. 82.
48. Fabr. 385. Thetys. Gen. Inf. 264.

Goeze I. 373. 47. Thetys.

PETRIFICATA. Noct. eur. Wf. Fam. k. n. 3. p. 75. Goeze III. 212. 106. Fabr. mant. 300.

. 3 . 3



PETRONELLA. Tin. Sur. Cr. 372. R. Goeze IV. 170. 298.

PEUCEDANI. Sph. eur. Esp. t. 25. f. 2. Roesel T.
I. N. V. 2. Cl. t. 57. das Weibchen.

Schaeff. ic. t. 71. f. 1. Ins. d' Eur. t. 98.
f. 139. Sph. du Peucedan.

PEUPLIER, LA PHALENE DU, vid. Populi, bomb.

SPHINX DU, vid. Populi, Sph.

PFLUGIANA. Tort. eur. Fabr. mant. pyr. 34.

PHADIMA. Bomb. Sur. Cr. 395. F.

PHAEDRA. Pap. eur. Wf. Fam. E. n. 19. p. 169. vid. Dryss. Fabr. mant. 404.

PHAEDRA. E/p. tab. 9. f: 1. et t. 28. f. 3. (Lin. 773. 150. der Pomeranzenatlas.) Sepp. I. t. 3. f. 6. 7. 8. Fabr. 355. et Syst. Ent. 497. 233. Pilosellae. Lin. mant. I. 537. Tithonius. Geoffr. II. 52. 20. Amaryllis. Raj. Ins. p. 124. n. 18. Fuesl. 603. Nfr. 3 St. t. 2. f. a. b. Ws. Fam. F. n. 24. p. 320. Herse. Ins. d' Enr. t. 27. n. 53. l'Amarillis. Syst. Beschr. I. p. 124. n. 62.

PHAEDRUS. Pap. Ind. or. Fabr. 566. vid. Ci-



- PHAENARETA. Pap. Ind. Nfr. 21 St. p. 177. t. 5. f. 1. 2.
- PHAERUSA. Pap. Sur. Lin. 780. 180. der Oftwest. M. L. U. 293. * Raesel T. 4. t. 2. f. 1. Fabr. 433. Syst. Ent. 509. 280. Cr. 130. B. c. Phoetusa. Goeze I. 323. 180. Fabr. mant. 527.
- PHAETON. Pap. amer. Cr. 193. C. D. Fabr. 237.

 Syft. Ent. 481. 167. Drur. I. 21. 3. 4.

 Goeze I. 202. 5. Fabr. mant. 275.
- PHALAENOIDES: Sph. amer. Drur. II. 28. 6. Goeze II. 238. 133.
- PHALANTHA. Pap. Af. Drur.-I. 21. 1. 2. Fabr. 485. Syft. Ent. 518. 318. Goeze I. 372. 46. Fabr. mant. 603.
- PHALANTHUS. Pap. Sur. Cr. 333. c. D.
- PHALARIS. Sph. Coromand. Cr. 149. A. Goezo II. 225. 77.
- PHALENE BLANCHE A CUL BRUN, vid. Chryforthoea.
 - riflua. JAUNE. vid. Au-
- PHALEROS. Pap. Ind. Lin. 796. 272. der Narbenflügel. Goeze II. 111, 272.

Columber,

PHAREUS. Pap. Sur. Cr. 170. c. Fabr. 567. Goeze II. 97. 160. Fabr. 567. ej. mant. 722.

PHASIS, Noct. Sur. Cr. 165. B. Goeze III. 262.

PHEDIMA. Pap. Coromand. Cr. 292. B.

PHEDONIA. Bomb. afric. Cr. 347. c.

PHEGEA. Sph. eur. Wf. Fam. G. n. c. p. 45. Lin.

805. 35. die Ringelmotte. E/p t. 17.

f. 1. 2. Scop. 480. Hufn. 18. Nfr. 10

St. p. 95. und 18 St. p. 219. t. 5. f.

5. Fuesl. Mag. 1 St. t. 1. f. e. der

Weißfleck. Frisch Ins. 6. 33. t. 15.

Mus. Lud. Ur. 364. Fabr. Zyg. 4.

Syst. Ent. 550. 2. Drur. I. 25. 2.

Goeze II. 192. 35. Fabr. mant. Zyg.

5. Ins. d' Eur. t. 102. f. 147. Sphinx du Pissenlit.

PHENICE. Pyr. Sur. Cr. 382. G.

PHERECLUS. Pap. Sur. Cr. 178. D. Cl. t. 45. f. 4. Lin. 792. 248. der Mohrenpapillion. M. L. U. 326. Fabr. 587. Syst. Ent. 529. 364. Goeze II. 40. 248. Fabr. mant. 752.

PHERECYDES. Pap. Sur. Cr. 330. A. B.

* . .



PHERES. Sph. Sur. Cr. 382. c.

PHERIDAMAS. Pap. Sur. Cr. 158. A. B. Goeze I. 85. 61. Nfr. 7 St. Luctuosus. pag. 113. t. 1. n. a. b. Goeze I. 70. 2.

PHIALE. Pap. Sur. Cr. 27. F. Goeze I. 173.39.

PHICOMONE. Pap. eur. Esp. t. 56. f. 1. 2. Syst. Beschr. I. 68. 15. Ins. & Eur. t. 79. f. 112. bis. Le Candide.

PHIDIAS. Pap. af. et afr. Cr. 244. A. B. Cl. 44. f.

1. 2. Lin. 795. 263. der Rothmund.

Muf. Lud. Ulr. 334. Drur. II. 15. 2.

fo weit Cramer. Sollten diefe Citate,

woran ich zweisle, richtig seyn, so

hatte Fabr. 632. Syst. Ent. 534. 393.

unrecht, weil hier der Cramer. Aca
stus citiret wird, der es auch meiner

Meynung nach wirklich ist. Indessen

berufen sich beede auf Linne, Goeze

II. 106. 263. Fabr. mant. 814.

PHIDIPPE. Noct. Sur. Cr. 399. E. F.

PHIDIPPUS. Pap. af. et amer. Cr. 69. A. B. Fabr. 85. Syft. Ent. 455. 52. Lin. 752. 37-der braune Page. Amoen. acad. 6. 402. 52. Seb. IV. t. 5. f. 5. Goeze I. 64. 37. Fabr. mant. 97.

PHIDON. Pap. Sur. Cr. 245. F. G.

PHIDONIA. Bomb. Sur. Cr. 397. N.

PHILEA. Pap. Ind. Cr. 173, E. F. Lin. 764. 104. die Goldborte. Amoen. acad. 6. 404. 59. Fabr. 221. Syst. Ent. 478. 156. Roesel T. 4. t. 3. f. 5. Goeze l. 155. 104. Fabr. mant. 254.

PHILEMON. Pap. amer. Fabr. 631. Syst. Ent. 534. 392. * Goeze II. 114. 13. Fabr. mant. 812.

PHILEMON. Pap. Cram. vid. Icarus.

PHILENE. Pap. Amboin. Cr. 375. A. B.

PHILENOR. Pap. Ind. Lin. mant. p. 535. Fabr. 15.

Syst. Ent. 445. 12. * vid. Astinous.

Fabr. mant. 15. Jablonsk. t. 19. f. 2.3.

PHILETA. Pap. amer. Fabr. 171. Syst. Ent. 471.
119. * Goeze I. 161. 4. der graue Rundflügel. Fabr. mant. 194.

PHILIASUS. Pap. afric. Lin. 790. 233. das Zwey und Eins. Fabr. 592. Syft. Ent. 529. 367. Goeze II. 26. 233. Fabr. mant. 757. Philafus.

PHILIPPINA. Pap. Coromand. Cr. 361. c. D.

PHILIS. Pap. Sur. Cr. 387. E. Pierae fehr ähnlich.



- PHILOCLES. Pap. Sur. Cr. 184. D. E. F. Lin. 791.

 240. die Querwelle. Mus. Lud. Ulr.

 321. Cl. t. 45. f. 3. Fabr. 285. Gen.

 Inst. mant. 259. * Goeze II. 35. 240.

 Fabr. mant. 329.
- PHILOCTETES. Pap. Sur. Cr. 20. A. B. C. Cl. t. 30. f. 3. Drur. II. 1. 1. 2. Sulz. t. 13. f. 5. Seb. IV. t. 4. f. 9. 10. et t. 21. f. 7. 8. Lin. 750. 29. das Blauaug. Fabr. 9c. Syft. Ent. 456. 56. M. L. U. 219. Goeze I. 52. 29. Fabr. mant. 106.
- PHILOMELUS. Pap. Jav. Lin. 768. 123. der Nachtigallpapillon. Goeze I. 194. 123.
- PHILONOMUS. Pap. eur. Bergstr. nomenel. II. p. 72. t. 44. f. 7. 8.
- PHILOXENUS. Pap. eur. E/p. t. 54. f. 3. und t. 78. f. 3. maí. Ins. d' Eur. t. 29. f. 58. a. b. le Daphnis. Syst. Beschr. I. 127. 64.
- PHINEUS. Pap. Sur. Cr. 176. E. Fabr. 601. Goeze II. 126. 62. Fabr. mant. 770.
- PHLAEAS. Pap., eur. Esp. t. 22, f. 1. t. 60, f. 5.

 var. und t. 62, f. 5. mas. Lin. 793.

 252, der Erdpapillon. Fabr. 570. Syst.

 Ent. 527. 355. Fn. Suec. 1078. Raj.

 Ins. p. 125, n. 20. Roesel T. III. t. 45.

 G 4

 f. 5.

f. 5. 6. Petiv. II. t. 4. f. 13. 14. Fuesl. 606. Virgaureae. Hufn. 44. Nfr. 6 St. p. 11. Goeze II. 41. 252. Fabr. mant. 727. Syft. Befchr. I. 235. 141. Inf. d' Eur. t. 43. f. 91. l'Argus bronzé.

PHLEGIA. Pap. Sur. Cr. 197. F. fem. 236. c. mal. Seb. IV. t. 34. f. 7. 8. Fabr. 577. Phlegeus. ej. mant. 741. Phlegeus.

PHLEGMON. Sph. Sur. Cr. 35. H. Fabr. Zyg. 14.

Gen. Inf. mant. 276. * Greze II. 241.

143. Fabr. mant. Zyg. 16.

PHLIASUS. Pap. Sur. Cr. 192. A. B. Cramer citirt Cl. t. 41. f. 5. wo aber die Aehnlichkeit nicht ganz gut ist.

PHOCAS. Pap. eur. vid. Circe Goeze II. 63. 46.

Inf. a' Eur. t. 43. f. 89. Argus Myope. E/p. t. 35. f. 1. 2.

PHOC!ON. Pap. afric. Fabr. 642. ej. mant. 830.

PHOCUS. Pap. Sur. Cr. 162. F. Goeze II. 126. 59vid. Amyntas.

PHOEBE. Pap. eur. Wf. Fam. L. n. 1. p. 179.

Knoch 3 St. t. 6. f. 3. 4. Goeze I. 365.

13. Fabr. mant. 568.

PHOEBE. Pap. eur. Knoch 3 St. t. 6. f. 3. 4.

PHOE-



- PHOEBE. Pap. N. P. eur. E/p. t. 88. f. 5. 6. Fabr. mant. 571. Athulia. Saft. Befchr. I-214. 125.
- PHOENIX, LE, vid. Celerio,
- PHOETUSA. vid. Phaerufa.
- PHOLEUS. Pap. Sur. Cr. 163. D. E. Fabr. 505.
 Goeze II. 97. 161. Fabr. munt. 628.
- PHOLUS. Sph. adsc. amer. Drur. II. 28. 3. Fabr.

 Zyg. 49. Goeze II. 232. 114. Fabr.

 mant. Zyg. 61.
- PHOLUS. Sph. leg. amer. Cr. 87. B. Goeze II. 221. 60. Fabr. 20. ej. mant. 23.
- PHORBANTA. Pap. amer. Lin. mant. 535. Fabr.

 14. Syft. Ent. 445. 11. Aubent. misc.

 t. 43. f. 1. 2. Goeze I. 40. 3. Fabr.

 mant. 14. Jablonsk. t. 12. f. 3
- PHORBAS. Sph. Ind. Cr. 55. B. Fabr. 25. Goeze II. 220. 59. Fabr. mant. 28. Phorbus.
- PHORCAS. Pap. afric. Cr. t. 2. B. c. Goeze I. 83.
- PHORCUS. Pap. Sur. Cr. 156 D. Goeze II. 126.
- PHORONEA. Bomb. Sur. Cr. 239. A. B. c. Goeze
 II. 280. 39.
 G 5
 PHRY-

PHRYNE. Pap. Russ. E/p. t. 89. f. 3. 4. Pallas

Reisen I. p. 572. n. 60. Goeze I. 272. 5.

Fabr. mant. 354. Phryneus. Ins. d' Eur.

Suppl. 3. t. 8. f. 58. bis.

PHRYNE. Pap. amer. Fabr. 187. Syst. Ent. 473.
131. * Goeze I. 163. 11. Fabr. mant.

PHYLEUS. Pleb. urb. Ind. Drur. I. 13. 4. 5.

PHILIRA. Geom. Sur. Cr. 170. D. Goeze III. 433.

375. Fabr. phal. 72. Phylirata. Fabr.

mant. phal. 111. Phylirata.

PHYLIRATA. vid. Philira.

PHYLLEUS. Pap. Sur. Cr. 63. D. E. Goeze I. 217.

PHYLLIRA. Bomb. Ind. Drur. I. 7. 2.

PHYLLIS. vid. Roxane. Goeze I. 110. 11.

PHYLLUS. Pap. Sur. Cr. 176. B. Goeze II. 126.

PICARELLA. Tin. eur. Cl. t. 10. f. 15. Fn. Suec. p. 2. n. 1389.

PICEANA. Tort. eur. Lin. 877. 299. der Pechflügel. Fn., Suec. 1312. * Cl. t. 2. f. 9. Goeze IV. 14. 299.



Picus. Sph. Corom. Cr. 148. B. vid. Hylas. Goeze 11. 225. 78.

PIERA. Pap. Chin. Cr. 291. C. D. E. Lin. 754. 52der Glasflügel. M. L. U. 220. Sulz. t. 15. f. 5. Cl. t. 36. f. 4. Kleem. t. 6. f. 1. 2. Mer. Sur. t. 15. f. 1. Goeze I. 95. 52. Fabr. mant. 175.

PIERUS. Pap. afric. Cr. 243. E. F.

PIERUS. Sph. Sur. Cr. 367. E.

PIGMALION. Pap. Sur. Cr. 245. A. B.

PIGRA. Bomb. eur. Hufn. n. 46. der kleine Erpelschwanz. Nfr. 8 St. p. 109. W. Fam. H. n. 4. p. 56. E/p. t. 51. f. 7. Reclufa. Goeze Ill. 58. 65. Roefel T. 4. t. 11. f. 1-6. Inj. d' Eur. t. 105. f. 216. la Hausse-queue brune.

PILELLA. Tin. eur. W. Fam. D. n. 6. p. 142. Goeze IV. 138. 115. Fabr. mant. aluc. 24.

PILLERIANA. Tort. eur. Wf. Fam. B. n. 2. p. 126. Goeze IV. 40. 75. Fabr. mant. pyr. 28.

PILOSARIA. Geom. eur. WJ. Fam. c. n. 6. p. 100. Goeze III. 391, 110.



f. 3. 4. Wf. Fam. 1. n. 6. p. 179. Delia. Nfr. 6 St. p. 5. Roefet T. 4. t. 13. f. 4. und t. 18. f. 4. Inf. d' Eur. t. 19. n. 32. le Damier 4me. espece. Goere I. 280. 36. wo es noch einiget Berichtigungen bedarf, so wie noch mehr bey Fabr. denn bey Phaedra und Pilosellae wird Esp. t. 40. f. 1. 2. citiret und Nfr. 3 St. t. 2. f. a. b. c. wovon doch keiner dieser Esper. Pilosellae, sondern Dryas und Phaedra, ist. Fabr. mant. 428. Syst. Beschr. I. 201, 115.

PILOSELLAE. Sph. eur. Esp. t. 24. f. 2. Fuesl.

Mag. 1 St. p. 140. t. 1. f. 6. Ws.

Fam. G. n. 2. p. 45. Viciae. Goeze II.

238. 127. Ins. d' Eur. t. 95. 96. f.

133. Sph. dela Pilosélle.

PILUMNIA. Bomb. Ind. Cr. 307. D. Goeze III.

PIN, SPHINX DU, vid. Pinastri.

PINANA. Pap. eur. WJ. Fem. E. n. 11. p. 130. Goeze IV. 45. 113.

PINASTRI. Sph. eur. Wj. Fam. B. n. 3. p. 41.

Roefet T. I. N. V. 1. Ct. t. 6. Efp. t.

12. Drur. I. 27. 2. Sepp. 3. 23. t. 5.

Deg.



Deg. T. I. t. 10, f. 1. et T. II. P. I. p. 168. Hufn. 10, Fuest. 621. der Fichtenvogel. Lin. 802. 22, der Tannenpfeilschwanz. Fn. Suec. 1088. Scop. 473. Reaum, Inf. 1. t. 13. f. 8. Fabr. 30. Syst. Ent. 541. 16. Schaeff. ic. t. 110. f. 1. 2. Pod. Mus. Graec. p. 80. Goeze II. 174. 22. Fabr. mant. 33. Ins. d' Eur. t. 88. f. 115. Sph. du Pin.

PINASTRI. Noct. eur. Wf. Fam. o. n. 1. p. 82.

Knoch 3 St. t. 4. f. 1-3. Lin. 851.

160. der Buckel. Fn. Suec. 1188. C.

t. 1. f. 8. Syjt. nat. Scabrinscula. Hufn.

n. 50. Dypterigia. die Flügelmotte.

Nfr. 9 St. p. 120. Goeze III. 156. 160.

E/p. t. 28. f. 3. Fabr. mant. 243.

PINELLA. Tin. eur. Cl. t. 4. f. 15. ift folgende

PINETELLA. Tin. eur. W.J. Fam. B. n. 7. p. 134.

Cl. t. 4. f. 15. Pinella. Lin. 886. 358.

die Fichtenmotte. Fn. Suec. 1368.

Fabr. 16. Syft. Ent. 657. 13. Knoch

1. St. p. 69. t. 4. f. 7. Scop. 622. Goe
ze IV. 85. 358. Fabr. mant. 25.

PINGUINALIS. Pyr. eur. Wl. Fam. A. n. 13. p. 120. Lin. 882. 336. Deg. T. II. P. I. p. 271. t. 6. f. 11. der Butterkneter. Fn. Snec. 1350. Fabr. phal. 184. Soft. Ent.

Ent. 643. 124. Reaum. Inf. III. t. 20.

f. 5. 6. 7. 9. 10, 11. Schaeff. ic. t. 6. 4 f. 8. 9. Goeze IV. 59. 336. Fabr. mant. phal. 292.

PINI. Bomb. eur. Wf. Fam. J n. 4. p. 56. Lin. :814. 24. der Fichtenwanderer. Hufn. 5. die Fichtenmotte. Fuest. 641. die Fichteneule. Fabr. 48. Syft. Ent. 555. 32. Uddm. Diff. 60. Pithyocampus. E/p t. 12. et 13. Stop. 416. Roefel T. 1. N. V. 2. Cl. t. 59. Mer. eur. t. 22. Frisch. Inf. 10. t. 20. Wilk. Pap. 29. t. 3. 6. 5. Poda. Inf. 84. n. 5. Schaff. ic. t. 86. f. 1-3. Goeze II. 290. 24. Fabr. mant. 56. Inf. d' Eur. t. 170. 171. f. 222. la Feuille du Pin.

Geom. eur. Wf. Fam. G. n. 7. p. 106. PINIARIA. Cl. t. 1. f. 10. Lin. 861. 210. die Bruchlinie. Fn. Suec. 1233. Uddm. Diff. 64. Amir. Inf. t. 20. Fabr. phal. 31. Suft. Ent. 624. 23. Sepp. Inf. 6. 17. t. 4. Schaeff. ic. t. 159. f. 1. 2. Fuest. 760. Deg. T. II. P. I. p. 255. t. 5. f. 20. Hufn. 2. der Wildfang. Fn. Suec. Tiliaria. Goeze III. 293. 210. Fabr. mant. phal. 39.

PINIPERDA. Noct. eur. Nfr. 21 St. p. 27. t. 2. die Forlraupe. Fabr. mant. Spreta.



Esp. t. 46. f. 1. 2. Schwed. Abhandl. 1786. Telifera. Ws. Fam. o. n. 17. p. 83. Porphyrea.

- PINTHAEUS. Pap. Ind. Lin. 766. 114. der Schwarz und Weiss. M. L. U. 258. Fabr. 242. Syst. Ent. 481. 169. Goeze I. 189. 114. der gelbe Dreysleck. Fabr. mant. 280.
- PIPLEIS. Pap. amboin. Cr. 60. A. B. Cl. t. 29. f. 3. 4. Lin. 775. 159. das 7 Aug. Fabr. 368. Syft. Ent. 499. 242. Seb. IV. t. 44. f. 16. 17. et t. 46. f. 13. 14. Goeze I. 267. 159. Fabr. mant. 444.
- PIRANTHUS. Pap. Sur. Cr. 204. A. B. Kleem. t. 8. f. 1. 2. Mer. Sur. t. 31. Seb. IV. t. 38. f. 13. 14.
- PIRETA. Pap. Cr. 315. A. dem Piera ahnlich.
- PIRINA. vid. Aesculi.
- PIRITHEA. Noct. amboin. Cr. 172. D.
- PIRITHOUS. Pap. Dan. Fest. amer. Fabr. 261.

 Syst. Ent. 483. 179. * Goeze I. 203.

 9. Fabr. mant. 300.
- PIRITHOUS. Pap. Pleb. rur. Lin. 790. 235. der Punctirer. Goeze II. 29. 235.
- PISI. Noct. eur. Wf. Fam. o. n. 14. p. 83. Lin. 854.



854. 172. der Hülsenfresser. Fn. Sues.
1206. * Raj. Inf. 160. n. 10. Roesel T.
1. N. V. 2. Cl. 1.52. Wilk. Pap. 4. t. 1.
a. 7. Mer. ewr. t. 50. Fabr. 112. Syst.
Ent. 610. 88. Fuesl. 741. die Hülsenmotte. Hufn. 27. die Erbsenmotte.
Deg. T. II. P. I. p. 322. n. 10. Goeze
III. 167. 172. die Erbseneule. Fabr.
mant. 220.

PISSENLIT, SPHINX DU, vid. Phegea.

PISTACINA. Noct. eur. Wf. Fam. M. n. 1. p. 77.
Goeze III. 213. 121. Fabr. mant. 263.

PITHO. Pap. afr. Lin. 795. 266. die Blauwurzel. M. L. U. 337. * Goeze II. 108. 266.

PITHYOCAMPA. Bomb. eur. Wf. Fam. L. n. 11.

p. 58. Efp. t. 29. f. 6. 7. Fuesl. Mag.

2 St. t. 3. f. 1 - 9. der Fichtenspinner. Goeze III. 59. 71. Recum. Inf. 11.

t: 8. f. 1 - 12. Fabr. mant. 66. Inf. d'

Eur. t. 185. n. 239. la Processionaire
du Pin.

FITHYOCAMPA. Bomb. afric. Cr. 304. E. F. Cramer vermuthet, es mochte dies der Capensis Linnei feyn.

FITHYOCAMPAS, vid. Bomb. Pini.



PLACIDA. Noct. Sur. Cr. 359. E.

PLAGIATA. Geom. eur. Wf. Fam. L. n. 4. p. 111.

Lin. 869. 248. das Breitband. Hufn. 38.
das doppelte Band. Cl. t. 6. f. 1. Fuesl.

781. Goeze III. 330. 248. Fabr. Duplincata.

PLANTAGINIS. Scop. vid. Hera.

PLANTAGINIS. Bomb. eur. Wf. Eam. E. n. 4. p. 53. Efp. t. 36. Roefel T. 4. t. 21. Lin. 820. 42. die spannische Fahne. Fahr. 115. Syst. Ent. 580. 83. Fn. Suec. 1132. Geoffr. II. 109. 10. Scop. 507. Alpicola. Wilk. Pap. 24. t. 3. a. 5. Schaeff. ic. t. 92. f. 5. 7. Fuest. 658. Goeze II. 328. 42. Fahr. mant. 163. Inst. d' Eur. t. 145. 147. f. 191. l' Ecaille noire à bandes jaunes, et blanches.

PLATYPTERA. Noct. eur. Esp. t. 51. f. 5.

PLEBEIA. Sph. amer. ic. Fabr. 31. Gen. Inf.
mant. 273. * Goeze II. 209. 24. Fabr.
mant. 34.

PLEBEIA. Noct. eur. Lin. 853. 168. die graue Eule. Goeze III. 163. 168. die Pübeleule.

PLECTA. Noct. eur. Wf. Fam. M. n. 6. p. 77.



Kleem. t. 23. Knoch 3 St. p. 26. t. 1. f. 12. die Raupe. Lin. 851. 157. der Dickrand, Fabr. 83. Syst. Ent. 605. 63. Fuest. 734. Goeze III. 154. 157. Fabr. mant. 139. Esp. t. 64. f. 4. 5.

PLEXIPPUS. Pap. amer. Cr. 206. E. F. Lin. 767.

117. die Breitader. M. L. U. 262. Raj.

Ins. 138. n. 3. Pet. Mus. 52. n. 527.

Sloan. Jam. 2. p. 214. t. 239. f. 5. 6.

Catesb. car. 2. t. 88. Seb. Mus. IV. t.

6. f. 15. 16. et t. 41. f. 9. 10. 13. 14.

Fabr. 243. Syst. Ent 481. 170. Goeze

I. 190. 117. Fabr. mant. 281.

PLUMARIA. Geom. eur. Wf. Fam. G. 11. 9. p. 106. Goeze III. 396. 146. Fabr. mant. phal. 43. Roraria.

PLUMBANA. Tortr. eur. Scop. 592. Goeze IV. 35. 48. der Bleystrich.

PLUMBANA. Tortr. eur. Fabr. pyr. 9. Gen. Inf. mant. 292. * Fabr. mant. pyr. 11.

PLUMBARIA. Geom. eur. Fabr. phal. 59. Syst Ent. 628. 44. * Goeze III. 415. 273. Fabr. mant. phal. 90. Ws. Fam. E. n. 7. p. 102. Palumbaria. Scop. 551. Chlorofata.

PLUM-



- PLUMBELLA. Tin. eur. Wf. Fam. c. n. 34. p. 139.

 Goeze IV. 135. 79. Fabr. mant. 10.
- PLUME, LE PORTE. vid. Plumigera.
- PLUMELLA. Tin. eur. Wf. Fam. A. n. 6. p. 133. Goeze IV. 128. 12. Fabr. mant. bomb. 203. Vestita.
- PLUMIGERA. Bomb. eur. Wf. Fam. p. n. 2. p. 61.

 Fuesl. Mag. 2 St. p. 106. Goeze III. 61.

 79. allwo der Nfr. mit Unrecht allegiret ist. Fabr. mant. 154.
- FLUMIGERA. Bomb. eur. E/p. t. 50. f. 6. 7. der Federbuschspinner. Nfr. 3 St. p. 3. t. 1. f. 2. der grosse Schnurrbart. Ins. d' Eur. t. 195. f. n. 257. le porte Plume.
- PLUMIPES. Sph. amer. Drur. II. 27. 3. Goeze II. 238. 132.
- PLUTO. Sph. Sur. Cr. 216. E. Goeze II. 226. 85.
- PLUTO. Sph. amer. Fabr. 40. Gen. Inf. mant. 274.*

 Goeze II. 209. 25.
- PLUVIARIA. Geom. eur. Fabr. mant. phal. 65.
- PODAELLA. Tin, eur. Lin. 896. 428. das Milch-band. Fuesl. 845. Fabr. aluc. 21. Syst. Ent. 670. 16. Geoffr. Ins. II. 194. 32. la Teigne Cordelière. Goeze IV. 116. 428. Fabr. mant. aluc. 31.

PODALIRIUS. Pap. eur. Wf. Fam. c. n. 3. p. 162.

Lin: 757. 36. der Segelvogel. Hufn.

2. die Regina. Fuesl. 544. Scop. 445.

Pod. Muf. Graec. Sinon. Rifel. T. I.

T. V. 2. Cl t. 2. Efp. t. 1. f. 2. Schaeff.

ic. t. 45. f. 3. 4. Reaum. Inf. I. t. 11.

f. 3. 4. Fabr. 58. Syft. Ent. 451. 38.

Muf. Lud. Ulr. 208. Raj. Inf. 111. 3.

Geoffr. II. 56. 24. Bergftr. Inf. 2. t.

18. f. 1-4. Mer. eur. 163. t. 44. Goeze I. 61. 36. wo noch mehr zu finden.

Cr. 152. B. Syft. Befchr. I. 55. 4.

Fabr. mant. 64. Inf. d' Eur. t. 34.

f. 69. le Flambé.

PODANA. Tort. eur. Scop. 583. Goeze IV. 33.

POINT (LE) D' HONGRIE, vid Tages.

POLIBETE. Pap. amboin. Cr. 234. F. E. fem. 235. c. d. mas. Seb. IV. t. 35. f. 15.

POLIBETES. Pap. Sur. Cr. 341. B. c.

POLICENES. Pap. Sur. Cr. 37. A. B. Goeze I. 83. 50. Fabr. 59. Sinon. Goeze I. 72. 7. Drur. I. 22. 3. 4. Protefilaus. Fabr. mant. 66. Pompilius.

POLICULA. vid. Arbuti.



- POLIDAMON. Sph. afric. Cr. 237. B. Goeze II. 229. 100.
- POLIDORUS. vid. Polydorus.
- POLINICE. Pap. Coromand. Cr. 375. G. H. Fabr. mant. 519. Ilithuja.
- POLITA. Noct. eur. Wf. Fam. R. n. 3. p. 85. Goeze III. 219. 185. Fabr. mant. 30.
- POLITA. Geom. Sur. Cr. 276. F. Goeze III. 436. 390.
- POLITA. Pyr. afric. Cr. 120. A.
- POLITALIS. Pyr. eur. Wf. Fam B. n. 4. p. 121. Gueze IV. 70. 38. Fabr. mant. phal. 308.
- POLITANA. Tort. eur. W/. Fam. D. n. 16. p. 129. Goeze IV. 44. 101. vid. Strigana.
- POLITATA. vid. Sequ.
- POLITIA. Geom. Sur. Cr. 139. E. Fahr. phal. 63. Politata. Goeze III. 433. 376. Polita. Fabr. mant. phal. 99. Politata.
- POLITIA. Noct. Sur. Cr. 309. F. Goeze III. 271. 471.
- POLIXENES. Pap. amer. Fabr. 262. Syst. Ent. 484. 180. * Goeze I. 204. 10. der Braunnebel. Fabr. mant. 301. POL-

H 3



- POLLINALIS. Pyr. eur. WJ. Fam. B. n. 44. p. 124. Goeze IV. 73. 66. Fabr. mant. phal. 324.
- POLLUTA. Noct eur. E/p. t. 48. f. 5.
- POLLUX, Pap. eur. Esp, t. 67. f. 3. Syst. Beschr.
 I. 109. 50. Ins. d' Eur. 3 Suppl. t. 4.
 f. 42. quint, Pollux, wo auch Cattor
 und Tyndarus als einerley hiemit gefagt ist.
- POLLUX. Pap. afric. Cr. 37. E, F. Fabr. 45. Gen. Inf. mant. 251. * Goeze I. 75. 17. Fabr. mant. 49.
- POLYBE. Pap Ind. Lin. 787. 218. die grüne Seide. Amoen. ac. 6- p. 404. n. 58. * Goeze II. 5. 218.
- POLYBIA, Bomb. Sur. Cr. 369. A. B.
- POLYCAON. Pap. Sur. Cr. 203. A. B. Kleem. t. 7. f. 1. 2. Mer. Sur. t. 31. Fabr. 78. Fabr., mant. 89.
- POLYCARMES. Pap, Ind. Fabr. 265. Syst. Ent. 484. 181. * Goeze I, 204. 11. Fabr. mant. 306.
- POLYCHLOROS. Pap. Siber. Cr. 330. c. D.
- POLYCHLOROS. Pap. eur. Wf. Fam. J. n. 5. p. 175. Roefel T. I. T. V. 1. Cl. t. 2. E/p. t. 13.



t. 13. f. 5. Cr. t. 389. c. D. variet. wobey die Anmerkung wohl zu erwägen ist. Lin. 777. 166. die grosse Aurelia. Hufn. n. 5. Scop. 420. Pap. d' Eur. t. 3. n. 3. et t. 55. n. 3. f. K. L. la grande Tortue. der groffe Fuchs. Fabr. 404. Syft. Ent. 505. 262. Fn. Suec. 1057. Geoffr. Inf. II. 37. 3. Fuest. 573. Raj. Inf. 118. 2. Mer. eur. 52. t. 52. Alb. Inf. t. 55. Frisch Inf. 6. t. 3. Reaum. Inf. I. t. 23. f. 2. Ammir. Inf. t. 15. Wilk. pap. 56. t. 3. a. 5. Bergstr. Ins. II. t. 30. f. 1 - 5. Schaeff. ic. t. 146. f. 1. 2. Seb. muf. IV. t. 1. f. F. Goeze I. 306. 166. wo noch mehr zu finden. Fabr. mant. 488. Syft. Beschr. I. 161. 87.

POLYCLETUS. Pap. Coromand. Cr. 159. F. G. Cl. t. 17. f. 2. Lin. 795. 265. der Silberpunkt. M. L. U. 336. * Fabr. 627. Syst. Ent. 534. 391. Goeze II. 107. 265. Fabr. mant. 808.

POLYCOMMATA. Geom. eur. Wf. Fam. k. n. 8. p. 109. Goeze III. 397. 162.

POLYDAMAS. Pap. amer. Cr. 211. D. E. Drur. I.
17. 1. 2. Mer. Sur. t. 31. Seb. IV. t.
39. f. 2. 3. Fabr. 29. Syst. Ent. 447.
22. Lin. 747. 12. das Pfeilband. Mus.
H 4. Lud.



Lud. Ulr. 192. * Goeze I. 34. 12. Fabr. mant. 31. Jabl. t. 10. f. 6. 7.

POLYDAMIA, Noct. Sur. Cr. 400. D.

POLYDECTA. Pap. Malabar. Cr. 144. E. F. Fabr. 373. Goeze I. 291. 78. Fabr. mant. 450.

POLYDORUS. Pap. Ind. orient. Cr. 128. A. B. Polidorus. Lin. 746. 10. der Kleinschwanz. was Cramer von einer Varietät hievon spricht, möchte vielleicht derjenige Vogel seyn, den Fabr. n. 20. dann Cl. t. 33. f. 2. und Kleem. t. 8. f. 1. 2. haben, wiewohl lezterer ist der Cramer. Piranthus, und Polydorus weichet von der Kleemann. Figur sehr ab. Fabr. mant. 21. Jabl. t. 15. f. 3.

POLYGONA. Noct. eur. Wf. Fam. M. n. 16. p. 78. Goeze III. 214. 133. Fabr. mant. 267.

POLYGONALIS. Pyr. eur. Ws. Fam. B. n. 9. p. 121. Goeze IV. 70. 43. Fabr. mant. phal. 303.

POLYGRAMMA. Noct. eur. Esp. t. 67. f. 7. POLYMEDA. vid. Hiperanthus.

POLYMENA. Sph. afric. Cr. 13. D. Lin. 806. 40.



der Gelbsleck. Drur. I. 26. 1. Fabr. Zyg. 26. Syst. Ent. 553. 13. Goeze II. 198. 40. Fabr. mant Zyg. 32.

- POLYMITA. Noct. eur. WJ. Fam. H. n. 4. p. 72.

 Lin. 855. 180. der Rettigbeisser. Fn.

 Suec. 1217. Fabr. 84. Syst. Ent. 605.
 64. * Goeze III. 175. 180. die Rettigeule. Fabr. mant. 145.
- POLYMNESTOR. Pap. Coromand. Cr. 53. A. B. F.ibr. 35. Goeze I. 83. 51. Fabr mant. 38. Fabl. t. 7. f. 3. 4.
- POLYMNIA. Pap. Sur. Cr. 191. E. Lin. 755. 58. der Pomeranzenslügel. M. L. U. 224.*

 Petiv. Gaz. t. 12. f. 8. Roesel T. 4. t. 5. f. 2. Edw. av. t. 175. Seb. mus. IV. t. 37. f. 15. 16. et t. 30. f. 23. 24. Fabr. 115. Syst. Ent. 461. 77. Goeze I. 98. 58. Fabr. mant. 134.
- POLYNICE. Pap. Sumatr. Cr. 195, D. E. Fabr. 310. ej. mant. 361.
- POLYNOME. Pap. eur. Syst. Beschr. I. 212. 123.

 Pillers und Mitterbachs Reisen t. 5. f. x.

 2. Maturna.
- POLYODON. Ct. t. 2. f. 2. vid. Perfpicillaris.
- POLYODON. Noct. eur. Ws. Fam. H. n. 1. p. H. 5

72. Lin. 853. 170. der Vielzahn. Fa. Suec. 1219. * Fubr. 136. Syft. Ent. 616. 109. * Goeze III. 163. 170. Fabr. mant. 276.

POLYPHAGE, LA, vid. Rubi.

POLYPHEMUS. Pap. eur. Esp. t. 50. f. 2, 3.

Goeze II. 71. 57. Syst. Beschr. I. 250.

156. Inst. d' Eur. t. 38. f. 80. Argus
bleu.

POLYPHEMUS. Bomb. amer. Cr. 5. A. B. Fabr. 5. Goese II. 276. 24. Fabr. mant. 6.

POLYTES. Pap. amboin. Cr. 265. A. B. C. Cl. t. 14. f. 1, Sulz. t. 12. f. 3. Lin. 746. 5. der Kammerherr. M. L. U. 186. *
Seb. Mul. IV. t. 27. f. 23. 24. Fabr. 4. Syst. Ent. 443. 2. Goeze I. 31. 5. Fabr. mant. 5.

POLYXENA, Pap. Chin. Cr. 54. A. B. Goeze L. 288. 65.

POLYXENA. Pap. eur. Wf. Fam. c. n. 1. p. 162.

Efp. t. 15. f. 1. et t. 53. f. c. Rumena vulgaris. der Hahnenkamm Röfel. T. 4. t. 7. f. 1. 2. Lin. 783. 200.

Rumina. der Rothpunkt. Fabr. 417.

Hypsipile. Gen. Inf. mant. 265. * Hollar. Inf. t. 8. Stop. 425. Hypermneftra.



ftra. Nfr. 10 St. p. 92. 9 St. p. 215. Fuesl. 579. Rumina, Osbek. p. 66. Schaeff. ic. t. 120. f. 1. 2. Petiv. I. t. 1. f. 8. Catesb. Carn. II, t. 95. Goeze I. 362. 6. Hyplipile. Syft. Befchr. I. 50. I. Aristolochiae, Inf. d' Eur. t. 52. f. 109. la Diane.

POLYXENES. Pap. amer. Fabr. 13. Syst. Ent. 444.
10. * Goeze I. 41. 7. der Gelbwinkel.

POMANA, und,

POMONANA, vid. Sequ.

POMONELLA. Tin. eur. Lin. 892. 401. die Birnmotte. Fuesl. 835. Frisch. Ins. 7. t. 13. Roesel T. I. N. V. 4. Cl. t. 13. Fn. Suec. 1418. Reaum. Ins. II. t. 40. f. 9. 10. Wilk. Pap. 5. t. 1. a. 9. Fabr. pyr. 67. Pomana. Syst. Ent. 653. 49. Ws. Fam. B. n. 10. p. 126. Pomonana. Goeze IV. 105. 401. die Obstmotte. Fabr. mant. pyr. 116. Pomana.

POMONA, Pap. Dan, Cand. nov. Holl. Fabr. 223. Syft. Ent. 479. 158. * Goeze I. 168. 24. Fabr. mant. 256.

POMONA, Noct. Coromand, Cr. 77. c. Goeze III.



POMPEUS. Pap. Batav. Cr. 25. A. vid. Aftenous.

POMPEIUS. vid. Panthonus.

POMPILIUS. vid. Policenes.

POPPEA. Pap. afric. Cr. 110. D. Fabr. 165. Goeze I. 179. 60. Fabr. mant. 188.

POPULANA. Tort. eur. Lin. Fn. Suec. ed. 2.

Sepos. p. 550. n. 2296. Goeze IV. 24.

1. vielleicht folgende

POPULANA. Tort. Suec. Fabr. mant. append p. 382. 30-1. Pyr. Populana.

POPULARIS. Bom. Ruff. Fabr. Syft. Ent. 577-71. not. fehlt in Spec. Inf. Goeze III. 50. 26. der deutsche Landmann. an Fabr. mant. 209?

POPULATA. Geom. eur. Wf. Fam. M. n. 17. p. 113. Lin. 868. 244. die Sudelspize. Cl. t. 5. f. 13. 14. Fn. Suec. 1266. * Fabr. phal. 92. Syfl. Ent. 632. 60. Fuesl. 778. Goeze III. 326. 244. Fabr. mant. phal. 136.

POPULELLA. Tin. eur. Lin. 892. 399. der Hanrflügel. Fn. Succ. 1442. * Goeze IV.
104. 399. Cl. t. 11. f. 5.

POPULETI. Bomb. eur. Fabr. 135. ej. mant. 188.

POPULI. Bomb. eur. Wf. Fam. L. n. 9. p. 58.

Lin. 818. 34. der Pappelvogel. Efp. t.

25. Roefel T. I. N. V. 2. Cl. t. 60.

Fn. Suec. 1101. * Wilk. Pap. 23. t. 3.

a. 13. Fuesl. 652. Tabr. 54. Syft. Ent.

566. 38. Goexe II. 314. 34. Fabr. mant.

62. Inf. d' Eur. t. 183. n. 236. la Phalene du Peuplier.

POPULI MINOR. vid. Sibylla.

POPULI. Pap. eur. Wf. Fam. H. n. 1. p. 172. Lin. 776. 162. die Pappelnymphe. Gldb. der groffe Buchenvogel. Fn. Suec. 1055. Uddm. Diff. 54. f. 15. Clerk att. Holm. 1753. 278. t. 7. E/p. 1 7 3 it .- . t. 12. f. 1. et t. 31. f. 1. Roefel T. 3. . t. 33. f. 1. 2. Hufn. 16. der groffe Sec. 640 Eisvogel. Hufn. 571. Inf. d' Eur. t. 514 1 1 1 1 9. f. 10. mas. le Silvain et t. 10. f. 11. fem. le grand Silvain. Schaeff. ic. t. 40. f. 8. 9. Seb. Muf. IV. t. 12. f. 25-30. Roefel T. 4. t. 31. f. 1. 2. die "Bi " med , 16 . Raupe. Bergstr. 2. t. 15. f. 1. 2. et t. 19. f. 1. 2. Fabr. 386 Syft. Ent. 502. Ho. 32 . 251. Goeze 1. 298. 162. wo noch mehr zu finden. Fabr. mant. 466. Syft. Befchr. I. 141. 74.

POPULI. Sph. eur. W.J. Fam. A. n. 4. p. 41. Lin. 797. 2. der Zahnflügel. Gldh. der große

grosse Ulmenvogel. Husn. 6. die Creuzmotte. Fn. Suec. 1084. * Muss. Lud. Ulr. 342. * Scop. 466. Roesel T. 3. t. 30. Deg. T. I. t. 8. f. 5. und T. II. P. I. p. 175. Esp. t. 2. Mer. eur. 3. t. 27. Wilk. Pap. 11. t. B. c. Albin. Ins. t. 57. Ammir. t. 10. Geoffr. II. p. 81. n. 3. Sepp. Ins. 3. p. 3. t. 1. Schaeff. ic. t. 100. f. 6. Fabr. 8. Syst. Ent. 537. 3. Goeze II. 139. 2. wo noch mehr zu finden. Cr. 398. A. Hermaphroditus. Fabr. mant. 8. Ins. d' Eur. t. 114. 116. f. 162. le Sphinx du Peuplier.

POPULIFOLIA. Bomb. eur. Wf. Fam. j. n. 5. p. 310. E/p. t. 6. A. f. 3. 4. et t. 7. f. 1. Goexe Ill. 62. 90. Fabr. mant. 36. Inf. d' Eur. t. 167. f. 218. la Feuille du Peuplier.

PORATA. Geom. eur. Lin. 866. 233. der Punktflügel. Fabr. phal. 85. Syst. Ent. 631.
57. Ws. Fam. D. n. 7. p. 101. Selenatia. Goeze III. 316. 233.

PORATA. Geom. eur. Fabr. mant. phal. 129. foil der Wiener Punctaria seyn.

PORCELLANEA) vid. Dictaes.



PORCELLUS. Sph. eur. Wf. Fam. D. n. 4. p. 43.

Roefel T. I. N. V. 1. Cl. t. 5. Deg. T.

II. P. 1. p. 170. Efp. t. 10. Lin. 801.

18. die Schweinschnauze. Fn. Suec.

1090. Geoffr. Inf. il. 88. 12. Albin.

Inf. t. 9. Mer. eur. 3. t. 22. Fuesl.

619. das Schweingen. Hufn.. 8. det

kleine Weinvogel. Fabr. 44. Syst.

Ent. 544. 26. Goeze II. 168. 18. Fabr.

mant. 48. Inf. d' Eur. t. 114. f. 161.

le petit Sphinx de la Vigne.

PORPHYRALIS. Pyr. eur. Wf. Fam. B. n. 50. p. 317. Goeze IV. 74. 71. Fabr. mant. phal. 317.

PORPHYREA. Noct. eur Ws. Fam. o. n. 17. p. 83. Goeze III. 217. 164. vid. Piniperda.

PORPHYREA. Noct. eur. Esp. t. 66. f. 5.

PORPHYRIA. Pap. amboin. Cr. 255. E. F.

PORPHYRIA. Bomb. Sur. Cr. 397. E.

PORRECTELLA. Tin. eur. Wf. Fam. c. n. 62. p. 140. Lin. 894. 419. das Langhorn. Fn. Suec. 1443. Deg. T. I. t. 2⁴. f. 15. etc. et T. II. P. 1. p. 365. Goeze IV. 111. 419. der Hahnenschwanz.



PORSENNA. Pap. Batav. Cr. 43. D. E. Goeze I. 176. 52. der Buntspecht.

PORTE-QUEUE, LEGRAND, ET LESAUTRES, vid. Machaon, Betulae, Quercus, Pruni. Jlicis. Lynceus. Boeticus. Echion. Tirefias.

PORTE QUEUE BRUN A UNE LIGNE BLANCHE.

Inf. d' Eur. t. 82. f. 72. bis.

--- GRIS BRUN. vid. Lynceus.

PORTIA. Pap. amer. Fabr. 413. Syft. Ent. 507. 268. * Goeze I. 369. 30. Fabr. mant. 498.

PORTLANDIA. Pap. amer. Fabr. 363.

POSTVERTA. Pap. Sur. Cr. 254. C. D.

POTAMOGATA. Geom. eur. Lin. 873. 275. der Saamkrautspanner. Fn. Suec. 1299. *

Reaum. Inf. 11. t. 32. f. 11. Fabr. phal. 159. Syft. Ent. 640. 104. Hufn. 66. Nymphaeata, die Nymphe, Nfr. 11. St. p. 80. Fuesl. 794. Goeze III. 351. 275. wo noch mehr zu finden. Fabr. mant. phal. 248.

POLATORIA. Bomb. eur. Wf. Fam. k. n. 1. p. 56. E/p. t. 11. Roefel T. I. N. V. 2. Cl. t. 2. Lin. 813. 23, der Trinker. Goed.



Goed. 1. t. 12. Lift. Goed. f. 82. Raj. Inf. 142. n. 3. Alb. Inf. t. 17. Mer. eur. 2. p. 27. t. 16. Wilk. Pap. 27. t. 3. b. 2. Sepp. Inf. 4. 37. t. 8. Schaeff. ic. t. 67. f. 10. 11. Fabr. 43. Syft. Ent. 564. 28. Hufn. 4. das Einhorn. Goeze II. 289. 23. Fabr. mant. 52. Inf. d' Eur. t. 172. n. 223. la Buveuse.

PRAECEPS. Noct. eur. Ws. Fam. o. n. 12. p. 82.

Lin. 854. 174. der Rothsaum. Praecox.

Roesel T. I. N. V. 2. Cl. t. 51. Fahr.

118. Praecox. Syst. Ent. 612. 94.

Husn. 30. die Parallelmotte. Goeze III.

169. 174. Fahr. mant. 230. Praecox.

PRAECOX. vid. Praeceps.

PRAECOX. Pap. vid. Rhamni.

PRAEDUNCULA. Noct. eur. W/. Fam. u. n. 2. p. 89. Goeze III. 222. 210.

PRAELATA. Bomb. eur. Scop. 494. Goeze III. 56.

PRAELATELLA. Tin. eur. Wf. Fam. D. n. 46.
P. 320. Goeze IV. 142. 156. Fabr mant.
97.

PRAETEXTA. Noct. eur. E/p. t. 45. f. 2.

PRASINA. Noct. eur. Wf. Fam. o. n. 11. p. 82. Goeze III. 217. 161. Fabr. mant. 226.

PRASINANA. Tort. eur. Wf. Fam. A. n. 2. p. 125. Lin. 875. 285. der Erlenwikler. Roefel T. 4. t. 22. Deg. T. 1. t. 3. f. 1. und T. 2. P. 1. p. 297. Petiv. Gaz. t. 7. f. 11. Alb. Inf. t. 31. Wilk. Pap. 6. t. 1. a. 13. Ammir. t. 2. f. 1. Autumnus. Fabr. pyr. 5. Fagana. Gldb. das kleine Schäferhütgen. Geoffr. Inf. II. 172. 125. Goeze IV. 3. 285.

PRASINANA. Tort. eur. Fabr. pyr. 4. Syft. Ent. 645. 3. vid. Bicolorana. Fabr. mant. pyr. 4.

PRASINARIA. Fabr. vid. Cythifaria.

PRASINARIA. Geom. eur. W. Fam. A. n. 3. p. 96. * Goeze III. 390. 103. und 414. 269. beede find fehr vermuthlich zweyerley.

PRATELLA. Tin, eur. WJ. Fam. B. B. 29. p. 135.

Cl. t. 3. f. 14. Lin. 886. 360. die

Wiesenmotte. Fn. Suec. 1369. * Deg.

T. 2. P. 1. p. 341. Fabr. 17. Syst. Ent.
658. 14. Fuesl. 821. Goeze IV. 86.
360. Fabr. mant. 26.



PRATENSIS. Noct. eur. Mill. Fn. Fridr. p. 46. n. 409. Goeze III. 239. 321.

PRES, LE SPHINX DES. Sph. eur. Inf. d' Eur. t. 97. f. 136.

PRETUS. Pap. afric. Cr. 182. c. d. Fabr. 610.

Goeze II. 97. 162. Fabr. mant. 783.

PRETUS. Sph. americ, Cr. 175, E. F. Goeze II.

PRIAMUS. Pap. Amboin. Cr. 23. A. B. Lin. 744.

1. det König. Miller der grüne Sammetvogel. Cl. t. 17. f. 1. Amoen. acad. 5.

t. 3. f. 203. Mul. Lud. Ulr. 182.

Vincent. mul. 10. Mul. Petropol. 664.
Aubent. mil. 1. t. 45. Fabr. 21. Syst.

Ent. 446. 16. Gorze I. 28. 1. Esp. auständ. Schmett. T. 1. f. 1. Fabr. mant.

28. Jablonsk. t. 1. f. 1. 2.

PRIASSUS. Pap. Ind. Lin. 793. 251. das Pomeranzenband. M. L. Ulr. 319. Fabr. 591.

Syst. Ent. 529. 366: Goeze II. 40. 251.

Fabr. mant. 756.

PRIMULA. Noct. eur. E/p. t. 57. f. 5. 6.

PRINCEPS: vid. Euphrofine.

PRINCIPISSA. vid. Lathonia.

F

PRITANIS. Sph. Sur. Cr. 115. D.

PRIVERNA. Bomb. Sur. Cr. 166. E. Fabr. 144.
Goeze III. 263. 422. Fabr. mant. 199.

PROBATOR. Pap. Sur. Cr. 390. J.

PROBOSCIDALIS. Pyr. eur. Wf. Fam. A. n. 1. p. 111. Cl. t. 5. f. 4. Lin. 881. 331. der Rüffelfühler. Fn. Suec. 1346. Scop. 606. Sulz. t. 23. f. 6. Fabr. phal. 173. Syft. Ent. 642. 116. Fuesl. 810. Goeze 1V. 55. 331. Fabr. mant. phal. 270.

PROBOSCIDELLA. Tin. eur. Sulz. t. 23. f. 14. der Schnauzhart. Goeze IV. 127. 7.

PROCAS. Pap. Sur. Cr. 179. D. Goeze II. 127. 63.

PROCELLATA. Geom. eur. Wf. Fam. N. n. 1. p. 114. Goeze III. 401. 194. Fabr. mant. phal. 165.

PROCERELLA. Tin. eur. Wf. Fam. c. n. 20. p. 138. Goeze IV. 134. 70.

PROCESSIONAIRE DU PIN. vid. Pithyocampa.

-- -- -- CHENE. vid. Seq.

PROCESSIONEA. Bomb. eur. Wf. Fam. L. n. 10. p. 58. Esp. t. 29. f. 1. 2. Lin. 819. 37. die Katzeneule. Fuesl. 655. Hufn. 12. die Processionsmotte. Nfr. 14 St.



p. 10. etc. t. 2. f. 11. Reaum. Inf. 2. t. 11. Fabr. 56. Syst. Ent. 567. 40. Goeze 11. 319. 37. Fabr. mant. 65. Inf. d' Eur. t. 184. n. 238. la Processionaire du Chene.

- PROCOPIA. Pyr. Amboin. Cr. 368. E. Goeze IV. 75. 83.
- PROCRIS. Pap. Chin. Cr. 106. E. F. Edw. av. t. 299. Fabr. 452. Goeze I. 382. 86. Fabr. mant. 550.
- PROCRIS, LE, vid. Pamphilus et Tiphon.
- PROCUS. Noct. Sur. Cr. 149. G. Goeze III. 263. 42 T.
- PRODROMARIA. Geom. eur. Wf. Fam. c. n. r. p. 99. Geoffr. Inf. II. p. 118. n. 22. Goeze III. 391. 107. Fabr. mant. phal. 87.
- PROFUGA. Noct. eur. Forskähl Descr. anim. p. 82. n. 17. Goeze III. 238. 317. der Flüchtling.
- PROFUNDANA. Tortr. eur. Wf. Fam. F. n. I. p. 132. Goeze IV. 47. 135. Fabr. mant. pyr. 48.
- PROGNE. Pap. Jamaic. Cr. 5. E. F. Fabr. 408. Gen. Inf. mant. 264. * Goeze I. 373. 48. PRO-

I 3



PROLETELLA. Tin. eur. Lin. 889, 379, die Muttermotte, Vallisn. nat. 1. p. 372. t. 379. Reaum. Inf. II. t. 25. Sulz. II. t. 23 f. 17. die Köhlmotte. Fuesl. 832. Goeze IV. 98. 379.

PROMETHEA. Bomb. amer. Cr. 75. A. B. Fem. 76. A. B. maf. Promothea. PROMOTHEA. Drur. II. 11. 1. 2. et II. 12. 1. 2. Fabr. 8. Syft. Ent. 558. 7. Promethea. Goeze II. 271. 4. Fabr. mant. 9.

PROMISSA. Noct. eur. Wf. Fam. x. n. 6. p. 90.

Goeze III. 223. 224. Fabr. mant. 112.

E/per t. 17.

PROMULA, Bomb. Javan. Cr. 72, n. Fabr. 34.
Goeze III, 71, 127. Fabr. mant. 39.

PRONOE. Pap. eur. Esp. t. 54. f. 1. Syst. Beschr.
I. 107. 47. Inst. d' Eur. t. 64. f. 42.
bis.

PRONUBA. Noct. eur. Wf. Fam. M. n. 20. p. 79.

Lin. 842. 121. die Hausmutter. Fn.

Suec. 1167. Geoffr. II. 146. 76. Scop.
518. Deg. T. I. t. 5. f 17. et T. II.

P. I. p. 288. Goed. Inf. I. t. 14. Lift.
Goed. f. 41. Blank. Inf. t. 6. f. D. F.

Raj. Inf. 237. n. 18. Mer. eur. t. 49.

Albin. Inf. t. 72. f. c. D. Frisch. Inf.
10. t. 15. f. 4. Reaum. Inf. I. t. 41. f.

4. et I. t. 14. f. 89. Amir. t. 8. Wilk. Pap. 1. t. 1. a. 1. Schaeff. ic. t. 196. f. 1. 2. Fuesi. 709. die Brautjungfer. Hufn. 11. der Läufer. Fahr. 73. Syst. Ent. 603. 55. Goeze III. 114. 121. Esp. t. 23. Fahr. mant. 115.

PRONUBELLA. Tin. eur. Wf. Fam. D. n. 16. p. 142. Goeze IV. 139. 120. Fabr. mant. aluc. 29.

PROPUGNATA. Geom. eur. Wf. Fam. m. n. 7. p. 112. Goeze III. 400. 183. Fabr. mant. phal. 176.

PRORSA. Pap. eur., Wf. Fam., J. n., 10. p. 176.

Lin. 783. 202. der Nesselpapillon. Roefel T. 1. T. V. 1. Cl. t. 8. E/s. t. 15.

f. 3. et t. 59. f. 4. variet. Scop. 442.

Mer. eur. 88. f. 1. Bergstr. Ins. 2. t.

35. f. 5. 6. Fabr. 471. Syst. Ent. 515.

307. Husn. 22. Levana. Nsr. 6 St. p.

6. n. 22. der braune Gittervogel.

Gldb. das schwarze Landchärtgen. Ins.

a' Eur. t. 8. n. 8. la carte geograph.

brune. Fuest. 581. Goeze I. 336. 202.

Fabr. vaaut. 584. Syst. Beschr. I. 149.

PRORSA. Hufn. vid. Pruni.

PRORSA. vid. Sibylla.



PROSAPIARIA. Geom. eur. Lin. 864. 222. der Stammling. Cl. t. 3. f. 1. Uddm. Diff. 66. Fabr. phal. 36. Gen. Inf. mant. 285. * Goeze III. 309. 222. der Blaurand. Fabr. mant. phal. 47.

PROSERPINA. Pap. eur. Wf. Fam. F. n. 23. p. 169. Efp. t. 39. f. 2. et t. 42. f. 3. Roefel T. 4. t. 27. f. 3. 4. Fabr. 342. Circe. Schaeff. ic. t. 82. f. 1. 2. Nfr. 6. St. p. 17. n. 2. Velleda. Goeze I. 275. 12. und 273. 7. Fabr. mant. 403. Circe. Syft. Befchr. I. 92. 34. Inf. d' Eur. t. 20. f. 33. le Silene.

PROSERPINA. Sph. Goeze II. 214. 37. vid. Oeno-therae.

PROSERPINA. Bomb. amer. Fabr. 31. Syst. Ent. 561. 17. * Drur. II. 24. 3. Cr. 98. A. Maja. Goeze II. 272. 8. Fabr. mant. 35.

PROSERPINA. Pap. Jav. Cr. 218. c. D.

PROSERPINA. Noct. Sur. Cr. 399. J.

PROSERPINE, LA. vid. Rumina.

PROSOPE. Pap. nov. Holl. Fabr. 400. Syst. Ent. 504. 260. * Goeze 1. 369. 28.

PRO-



- PROTEA. Noct. eur. Wf. Fam. P. n. 7. p. 84. Goeze III. 218. 172. Esp. t. 71. f. 6.
- PROTENOR. Pap. Sur. Cr. 49. A. B. Fabr. 24. Syst. Ent. 446. 17. Memnon. Goeze I. 43. 17. Fabr. mant. 26. Jabl. t. 7. f. 1. 2.
- PROTERPIA. Pap. Jamaic. Fabr. 216. Syst. Ent. 478. 152. * Goeze I. 166. 21. Fabr. mant. 249.
- PROTESILAUS. Pap. Americ. Cr. 202. A. B. Lin.
 752. 39. die Wittwe von Peru. M.
 L. U. 209. Cl. t. 27. f. 2. Sulz. t. 14.
 f. 5. Petiv. Mus. 50. n. 502. Sloan.
 Samaic. 2. p. 218. t. 239. f. 17. 18.
 Mer. Sur. t. 43. Seb. Mus. I. t. 11.
 f. 2. Catesb. Car. 2. t. 100. Fabr. 56.
 Syst. Ent. 450. 36. Aubent. Misc. t.
 44. f. 1. 2. Goeze I. 64. 39. Fabr.
 mant. 62.
 - PROTESILAUS. Pap. Ind. Drur. I. 22. 3. 4. Fabr. 59. Sinon. Cr. 37. A. B. Policenes.
 - PROTEA. Noct. Sur. Cr. 200. M.
 - PROTEA. Noct. eur. Wf. Fam. p. n. 7. p. 84.
 - PROTEE, LE, Pap. eur. Inf. d' Eur. t. 83. f. 80. tert.



PROTEUS. Pap. Sur. Cr. 260. D. E. Lin. 794.
259. der Fensterleck. M. L. U. 333
Cl. t. 42. f. 1. 2. Sulz. t. 19. f. 1. 2.
5. ist vielleicht ein anderer Vogel.
Mer. Sur. t. 63. f. 2. Fabr. 606. Syft.
Ent. 532. 379. Gaeze II. 103. 259.
Fabr. mant. 776.

PROTOGENIA. Pap. Javan. Cr. 189. F. G. Fabr. 395. Goeze I. 388. 115. Fabr. mant. 478.

PROTUMNUS. Pap. afric. Lin. 794. 258. der Schmuzer. M. L. U. 340. * Goeze II. 103. 258.

PRUINATA. Geom. eur. Hufn. n. 34. die Reifmotte. Nfr. 11 St. p. 72. Goeze III. 373. 41.

PRUNALIS. Pyr. eur. Wf. Fam. B. n. 11. p. 121.

PRUNARIA. Geom. eur. WJ. Fam. F. n. 17. p. 104. et 105. Anmerk. Lin. 861. 208. der Schlehendornmesser. Fn. Suec. 1232. * Wilk. Pap. 40. t. 1. 6. 8. f. 1. 2. Albin. Inf. 42. t. 69. Uddm. Diff. 69. Fabr. phal. 29. Syst. Ent. 624. 21. Schaeff. ic. t. 17. f. 2. 3. Scop. 533. Cortical s. Husn. 26. Fulvularia, der gestreiste Tieger. Nsv. 11 St. p. 70. et 15 St. p. 65. t. 3. f. 15. Deg. T. 11. P. I. p. 249. t. 5. f. 14. scheinet dort



dort falschlich. Atomaria zu heissen. Roesel T. 3. t. 3. welchen Vogel, ob er gleich nur varietät ist, Lin. p. 871. 262. Sordiata nennet. Kleem. t. 28. f. 3. 4. Faesl. 791. Sordiata. Knoch 2 St. p. 7. t. 1. f. 3. Fuesl. 759. Prunaria. Goeze III. 292. 208. der braune Mondfpanner. Fabr. mant. phal. 37.

PRUNATA. Geom. eur. Wf. Fam. M. n. 19. p.
113. Cl. t. 7. f. 3. Lin. 869. 250. der
Greisflägel. Fn. Suec. 1267. * Fahr.
phal. 97. Syst. Ent. 632. 64. Frisch Ins.
5. t. 14. Ammir. Ins. t. 23. f. 1 - 4.
Hufn. 5. der Erpel, Nsr. 11 St. p. 76.
Fuest. 782. Goeze III. 332. 250.

PRUNELIER, SPHINX DU. vid. Pruni, Sph.

PRUNI. Bomb. eur. Wf. Fam. 1. n. 3. p. 56. Lin.

813. 22. das Pflaumenblatt. Gldb. die
Feuergluck. Esp. t. 10. Roesel T. 1.

N. V. 2. Cl. t. 36. Fabr. 41. Syst. Ent.

563. 26. * Husn. 3. der Fischschwanz.

Nsr. 8 St. p. 101. Fuest. 639. Schaeff.

ic. t. 60. f. 6. 7. Goeze ll. 288. 22.

Fabr. mant. 50. Inst. d' Eur. t. 169. f.

221. la Feuille morte du Prunier.

PRUNI. Pap. eur. Wf. Fam. o. n. 4: p. 186. Lin. 788. 221. das Punktband. Fn. Suec.

1071. Scop. 459. Roefel T. 1. T. V. 2. Cl. t. 7. E/p. t. 19. f. 3. und t. 39. f. I. a. b. Hufn. 24. Prorsa. Nfr. 6 St. p. 6. Reaum. Inf. I. t. 28. f. 6. 7. Schaeff. elem. t. 94. f. 5. Fabr. 526. Suft. Ent. 521. 331. Goeze II. 7. 221. Syft. Befchr. I. 220. 129. Inf. d' Eur. t. 36. f. 73. le Porte queue brun à deux bandes detaches blanches.

PRUNI. Sph. eur. Wf. Fam. G. n. 12. p. 308. E/p. t. 35. f. 2. 3. Goeze II. 238. 131. Fabr. mant. Zyg. 63. Inf. d' Eur. t. 103. f. 151. Sphinx du Prunelier.

PRUNIARIA. Geom. eur. Fn. Suec. 2. n. 1232.

PRUNIELLA. Tin. eur. Wf. Fam. c. n. 75. p. 141. Cl. t. 11. f. 4.

PSAMAS. Sph. Sur. Cr. 234. G.

PSECAS. Pap. Sur. Cr. 342. F. G.

PSEUDOLUS. Pap. vid. Minimus.

PSI. Noct. eur. Wf. Fam. B. n. 2. p. 67. Lin. 846. 135. das griechische ψ. Sowol Lia. als Fabr. citiren Roefeln T. 1. N. V. 2. Cl. t. 7. und 8. alleine beede Vogel find unstrittig zweyerley Arten, wie schon die Raupen zeigen, die ich

mehr-



mehrmals ernahret und die Vogel daraus erzogen habe. Auch des H. Goeze Vermuthung ist nicht gegründet. Fabr. 129. Syst. Ent. 614. 104. Geoffr. Ins. II. 155. 91. Goed. Ins. 1. t. 22. Mer. eur. 3. t. 42. Alb. Ins. t. 86. Frisch Ins. 2. t. 2. Reaum. Ins. I. t. 42. f. 5. 6. Ammir. Ins. t. 13. Wilk. Pap. 28. t. 3. 4. 6. Fuest. 721. Goeze III. 134. 135. sammtliche Citate gelten daher von beeden Vogeln, wovon die eine Art erst noch einen andern Namen erhalten muss. Hufn. 18. die Pfeilmotte. Fabr. mant. 255. Esp. t. 36. f. 1. 2.

- PSIDII. Pap. Sur. Cr. 257. F. Lin. 756. 64. der Cujavaschmetterling. Mus. Lud. Ulr. 228. * Pet. Gaz. t. 40. f. 3. Mer. Sur. 19. t. 19. Roefel T. 4. t. 2. f. 3. Fabr. 124. Syst. Ent. 462. 83. Edw. av. t. 80. Goeze I. 100. 64. Fabr. mant. 144.
 - PSITTACATA. Geom. eur. Wf. Fam. L. n. 8. p. 112. Goeze III. 399. 180. Fabr. mant. phal. 193.
 - PTERODACTYLA. Aluc. eur. Wf. n. 6. p. 146. tab. 1. a. 8. et 1. b. 8. Lin. 900. 458. die Flugelfeder. Fn. Suec. 1456. Scop. 674. Fabr. pteroph. 5. Pterodactylus. Geoffr.



Geoffr. Inf. II. p. 92. n. 2. Goeze IV. 173. 458. Fabr. mant: Pter. 8. Pterodactylus.

PTEROPHORUS ALBUS. Geoffr. vid. Pentadactyla.

PTEROPHORUS CINEREUS. vid. Hexadactyla.
PTEROPHORUS FUSCUS. vid. Didactyla.

PUDIBUNDA. Bom. eur. Wf. Fam. G. n. 1. p. 55.

Lin. 824. 54. der Kopfhänger. Fn.

Suec. 1118. * Scop. 489. Gron. Zooph.

838. Goed. Inf. 3. t. 5. Lift. Goed. t.

81. Raj. Inf. 185. n. 7. et 344. n. 9.

et 309. n. 3. Mer. eur. t. 47. Alb. Inf.

t. 26. Resum. Inf. I. t. 33! f. 4-12.

Deg. T. l. t. 16. n. 11. Wilk. Pap. 30.

t. 3. c. 2. Geoffr. Inf. II. p. 113. n. 15.

la Patte - étendue. Ammir. t. 18.

Schaeff. ic. t. 44. f. 9. 10. et t. 90. f.

1. 2. 3. Fabr. 68. Syft. Ent. 570. 50.

Hufn. 35. der Rothschwanz. Fuesl. 671.

Efp. t. 54. Roefel T. r. N. F. 2. Cl.

t. 38. Goeze III. 1. 54. Inf. d' Eur.

t. 160. f. 207.

PUDICA. Bomb. eur. Esp. t. 33. f. 1. et t. 84. f. 1. Fabr. mant. 173. Inst. d' Eur. t. 148. f. 193. l'Ecaille blanche à taches noires.



PUDORALIS. Pyr. eur. W.f. Fam. B. n. 40. p. 124.

Goeze IV. 73. 64. Fabr. mant. phal.

PUDORINA. Noct. eur. Wf. Fam. Q. n. 11. p. 85.
Gogze III. 219. 181.

PUELLA. Noct. of. Drur. II. 2. 2. Goeze III. 243.

PUELLA. Noct. eur. E/p. t. 27. f. 2. 3.

PUERA. Noct. Sur. Cr. 103. D. E. Goeze III. 263.

PUERITIA. Pyr. Coromand. Cr. 264. E. Goeze

PUGIONE. Sph. amer. Lin. 807, 45, der Sankt
Thomas Schmetterling. Fabr. Zyg 33.

Syft. Ent. 554 17. Cr. 45. u. Lichas.
Goeze II. 199, 45.

PULCHELLA at a new road A LATERIA

PULCHRA. vid. Lotrix.

PULCHRA. Sph. Chin. Drur. II. 29. 3. Gogze II.

PULLA. Noct. eur. Wf. Fam. k. n. 8. p. -6.



- PULLA. Bomb. eur. E/p. t. 44. f. 8. vid. Mufcella.
- PULLATA. Geom. eur. Wf. Fam. J. n. 2. p. 108.
 Goeze III. 396, 152.
- PULMONARIS. Noct. eur. Esp. t. 72. f. 5.
- PULVERARIA: Geom. eur Lin. 862. 215. der Staubling. Fn. Suec. 2. n. 1243. Cl. t. 5. f. 6. Knoch 2 St. p. 68, t. 3. f. 6. Müll. Zool. n. 1446. Fuesl. 764. Fabr. phal. 53. Syst. Ent. 627. 39. Goeze III. 300. 215. Fabr. mant. phal. 82.
- PULVERULENTA. Bomb. eur. E/p. t. 76. f. 5.6.
- PUMIELLA. Tin. eur. Wf. Fam. c. n. 73. p. 141. Goeze IV. 138. 110.
- PUNCTALIS. Pyr. eur. Wf. Fam. B. n. 25. p. 123. Goeze IV. 71. 53. Fabr. mant. phal. 288.
- PUNCTALIS. Pyr. eur. Fabr. phal. 193. Syst. Ent. 644. 130. * Goeze IV. 64. 7. Fabr. mant. phal. 312.
- PUNCTARIA. Geom. eur. Ws. Fam. H. n. 2. p. 107. Lin. 859. 200. der Punktstrich. Fn. Suec. 1250. Cl. t. 5. f. 11. Knoch 1 St. p. 13. t. 1. f. 4. Fabr. phal. 7. Syft. Ent. 620. 6. Reaum. Ins. II. t.



29. f. 1-4. Mill. Fn. Fridr. n. 429. Zool. Dan. Prodr. n. 1437. Hufn. 18. der Rothstreif. Goeze III 281. 200. Falr. mant. phal. 9. ib. phal. 129. Porata. Hier scheint ein Irrthum zu herrschen.

PUNCTARIA. Bomb. Japon. Cr. 398. D.

PUNCTATA. Geom. eur. Fabr. phal. 134: Syft.

Ent. 637. 89. * vielleichte Scop. 543?

und Cl. t. 2. f. 15? Goeze III. 406.

232. Fabr. mant. phal. 204. vid. Temerata. vid. Applana.

PUNCTATA. Bomb. eur. Fabr. 157. ej. mant.

PUNCTATA. Bomb. Sur. Cr. 307. F. Goeze III. 80. 184.

4. PUNCTATA. Noct. eur. Fabr. 25. Syst. Ent. 594. 16. * Goeze III. 229. 265.

PUNCTELLA. Tin. eur. Lin. 800. 386. der Punktflügel. Mill. Fn. Fridg. n. 515. Zool.

Dan. Prodr. n. 1565. Fn. Suec. 1337.

Goeze IV. 100. 386.

PUNCTELLA. Ting eur. Scop. 655. der Punktling. Goeze IV. 148. 185.



- PUNCTELLA. Tin. eur. Fabr. 46. Syst. Ent. 661, 34. ej. mant. 71. Ws. Fam. D. n. 40. p. 144. Alucitella.
- 2. PUNCTELLA. Tin. eur. Fabr. 51. Gen. Inf. mant. 295. * ej. mant. 79.
- 2. PUNCTELLA. vid. Echiella.
- 4. PUNCTELLA. Tin. eur. Fabr. 52. Goeze IV. 155. 226. Fabr. mant. 80. Wf. Fam. c. n. 60. p. 140. Atrella.
- PUNCTELLA. Tin. Sur. Cr. 372. L. Goeze IV. 170. 299. Fabr. mant. 16. Pastulella.
- PUNCTIGERA. Noct. eur. vid. Absinthii.
- PUNCTIGERA. Bomb. Ind. Lin. 812. 15. der Punktträger. M. L. U. 380. Cl. t. 50. f. 3. Goeze II. 268. 15.
- PUNCTINALIS. Geom. eur. Scop. 537. der Punktfpanner. Goeze III. 405. 227.
- PUNCTULANA. Tort. eur. Wf. Fam. E. n. 13. p. 130. Goeze IV. 45. 115. Fabr. mant. pyr. 86.
- PUNCTULATA. Geom. eur. Wf. Fam. G. n. 13. p. 106. Goeze III. 396. 148.



- PUNICEALIS. Pap. eur. Wf. Fam. B. n. 49. p. 317, Goeze IV. 74. 70. Fabr. mant. phal. 318.
- PUPILLANA, Tortr. eur. Lin. 880. 325. das Silberaug. Fn. Suec. 1340. * Goeze IV. 23. 325.
- PUPILLATA. Bomb. eur. Ejp. t. 42. f. 10.
- PURPURALIS. Pyr. eur. Wf. Fam. B. n. 42. p. 124. Lin. 883. 342. der Purpurmantel. Fn. Suec. 1356. * Fabr. phal. 194. Syft. Ent. 644. 131. Goeze IV. 62. 342. Fabr. mant. phal. 316.

PURPURALIS. vid. Verticalis.

- PURPURARIA. Geom. eur. Wf. Fam. E. n. 9. p. 102. Cl. t. 9. f. 11. Lin. 864. 221. Fn. Suec. 1254. * Goed. Inf. 2. t 12. Lift. Goed. 60. Uddm. Diff. 69. Fahr. phal. 60. Syft. Ent. 629. 45. Geoffr. Inf. 11. 126. 34. Fuesl. 769. Hufn. 25. Cruentaria, das rothe Band. Schaeff. ic. t. 173. f. 5. 6. Nfr. 11 St. p. 70. Goeze III. 308. 221. Fabr. mant. phal. 92.
- PURPURASCENS. Noct. eur. Roefel T. IV. t. 21.
 f. 3. Goeze III. 204. 59. der Purpurfleck.



PURPURATA. Geom. eur. Lin. Fn. Suec. 2. n. 1302. Fabr. phal. 139. Syft. Ent. 637. 91. Goeze III. 365. 17. die Purpurbinde. Fabr. mant. phal. 213. WJ. Fam. Q. n. 6. p. 85. Aenea. Schaeff. ic. t. 205. f. 4. 5.

PURPUREA. Bomb. eur. Wf. Fam. E. n. 9. p. 53. Lin. 828. 221. der Purpurbar. Fuesl. 680. Mer. eur. 1. t. 6. Alb. Inf. t. 22. Geoffr. Inf. II. p. 105. n. 6. Seb. muf. IV. t. 59. f. 4. 5. Efp. t. 65. f. 1. 2. et t. 83. f. 1. Roefel T. I. N. V. 2. Cl. t. 10. Nfr. 6 St. p. 75. Schaeff. ic. t. 59. f. 4. 5. Fabr. 114. Syft. Ent. 580. 82. Goeze III. 26. 67. Fabr. mant. 162. Inf. d' Eur. t. 153. f. 198. l' Ecaille mouchetée.

PURPURINA. Noct. eur. Wf. fam. T. n. 9. p. 88.

Goeze III. 221. 203. Fabr. mant. 215.

PUSARIA. Geom. eur. Wf. Fam. H. n. 4. p. 107.

Lin. 864. 223. der Kleinling. Fuesl. 770.

Cl. t. 3. f. 6. Fn. Suec. 1251. Fabr.

phal. 37. Suft. Ent. 625. 27. Deg. T.

II. P. I. p. 329. t. 8. f. 12. Scop. 541.

Strigata. Schaeff. ic. t. 111. f. 7. Pontop. Atl. Dan. I. t. 30. Hufn. 10. das

braune Band. Nfr. 11 St. p. 66. Goeze

III. 310. 223. Fabr. mant. phal. 51.

- PUSIELLA. Tin. eur. Lin. 884. 347. der Zahnftrich. Fuesl. 816. Sulz. t. 23. f. 9.
 Fabr. 8. Pascella. Syst. Ent. 656. 6.
 Goeze IV. 78. 347. Fabr. mant. 47.
 Pusiella.
- PUSIELLA. Tin. eur. Scop. 657. Goeze IV. 148.
- PUSILLA. Bomb. Sur. Cr. 395. G.
- PUSILLANA. Tort. eur. Wf. Fam. D. n. 13. p. 129.

 Goeze IV. 43. 98.
- PUSILLATA. Geom. eur. WJ. Fam. K. n. 26. p. 110. Goeze III. 399. 174. Fabr. mant. phal. 224.
- PUSTULATA. Geom. eur. Hufn. 35. die Beule.

 Nfr. 11 St. p. 72. Goeze III. 373. 42.

 Knoch 2 St. p. 4. t. 1. f. 2. Pustulataria.
 - PUSTULATA. Noch. eur. Mill. Fn. Fridr. p. 46. n. 408. Goeze III. 239. 320.
 - PUTATA. vid. feq.
- PUTATARIA. Geom. eur. Wf. Fam. B. n. 8. p. 98. Lin. 859. 196. der Weissstrich. Hufu. 4. Note B. irrig das Männgen von Verbaria. Cl. t. 3. f. 9. Putata. Nfr. 11 St., p. 65. n. 4. Fn. Suec.



1225. Fabr. phal. 5. Syst. Ent. 620. 4. Goeze III. 278. 196. Fabr. mant. phal. 6.

- PUTRIDELLA. Tin. eur. Wf. Fam. c. n. 10. p. 138. Goeze IV. 133. 64.
- PUTRIS. Bomb. eur. Hufn. 44. der Einsiedler. Nfr. 8 St. p. 108. Goeze III. 46. 4.
- PUTRIS. Noct. eur. Wf. Fam. K. n. 4. p. 75. Lin. 850. 152. das Faulholz. Fn. Suec. 1187.* Fabr. 147. Syst. Ent. 618. 119. * Goeze III. 150. 152. Fabr. mant. 298. Esp. t. 59. f. 1.
- PYGARGA. Noct. eur. Hufn. 85. die Meisse. Nfr. 9 St. p. 136. Goeze III. 198. 37. Pyrarga.
- PYGMAEA. Pap. Sur. Cr. 7. c. D. Goeze I. 217. 54. Fabr. 580. Talus. ej. mant. 745. Talus.
- PYGMAEELLA. Tin. eur. Wf. Fam. c. n. 70. p. 141. Goeze IV. 137. 107.
- PYGMAEUS. Pap. Ind. Fabr. 646. Syst. Ent. 536.
 401. * Goeze II. 115. 17. der indian.
 Zwerg. Fabr. mant. 834.
- PYGMARIA. Geom. eur. Fabr. mant. phal. 98.
 - PYGMÉE, LE, vid. Fenestrina.



- PYLADES. Pap. amer. Cr. 387. A. B.
- PYLAS. Sph. Sur. Cr. 206. A. Fabr. 13. Goeze II. 225. 80. Fabr. mant. 15.
- PYLOTIS. Bomb. nov. Holl. Drur. II. 5. 3. Fabr. 140. Syst. Ent. 585. 100. * Nach Fabr. foll dies Cribraria Clerk t. 54. f. 4. vermuthlich f. 7. 8. seyn. Fabr. mant. 195.

PYLOTIS. Sph. vid. Glaucopis.

PYLOTIS. Sph. Surin. Fabr. mant. Zyg. 47.

PYRACMON. Sph. Sur. Cr. 287. B.

- PYRALELLA. Tin. eur. Wf. Fam. B. n. 20. p. 135. Goeze IV. 129. 25.
- PYRALIANA. Tort. eur. Scop. 604. Goeze IV. 37-60.
- PYRALIATA. Geom. eur. WJ. Fam. p. n. 1. p. 117. Goeze III. 402. 207. Fabr. mant. phal. 137.
- PYRALINA. Noct. eur. Wf. Fam. T. n. 12. p. 88. Goeze III. 221. 204.
- PYRAMIDEA. Noct. eur. Wf. Fam. G. n. 1. p. 71.

 Lin. 856. 181. der Flammenflügel.

 Mer. eur. 2. p. 23. t. 9. Reaum. Inf. I.

 t. 15. f. 1 5. Ammir. t. 11. Roefel

 T. 1. N. V. 2. Cl. t. 11. Hufn. 32. die

 K 4



Pyramide, Gldb. der gemeine Carif. Fuesl. 745. Raj. Inf. 159. 9. Geoffr. Inf. II. 160. 99. Fabr. 119. Syfl. Ent. 612. 95 Goeze III. 175. 181. Fabr. mant. 231.

PYRAMUS. Pap. Pleb. rur. amer. Fabr. 590. ej. mant. 755. Pyramis.

PYRAMUS. Pap. Pleb. urb. Sur. Cr. 245. E.

PYRANTHE. Pap. Chin. Lin. 763. 98. der Blutrand. Mus. Lud. Ulr. 245. Fahr. 188. Syst. Ent. 473. 132. Goeze I. 149. 98. Fahr. mant. 213.

PYRARGA. vid. Pygarga.

PYRAUSTA. Noct. russ. Pallas Reis. I. Anh. p. 20. Ausz n. 68. Goeze III. 238. 316. die Wolgaische Feuereule.

PYRENE. Pap. Chin. Cr. 125. A - c. Lin. 762. 86. der Gelbling. M. L. U. 241. * Goeze I 144. &c. der chinef. Nebelfleck, wo auch Drur. I. 5. 2. 2. citiret ift. und wo es Pyrene fem. feyn foll, obschon im Drur. Evippe variet. stehet. Fabr. 206. Sesia. Goeze I. 169. 28.

PYRETUS. Pap. Pleb. urb. Sur. Cr. 144. A. B. vid. Meliboeus. Goeze II. 97. 163.



PVRGO. Noct. Sur. Cr. 139. D. Goeze III. 263.

PYRI. Bomb. eur. Wf. Fam. G. n. 1. p. 49. Lin.

810. 7 ß Efp. t. 1. f. 1. 2. Pavonja
major. Roefel T. IV. t. 15. 16. 17. Scop.

482. der groffe Nachtpfau. Fubr. 24. b.
Pavonia major. Syft. Ent. 559. 14.

Geoffr. Inf. 2. 100. 1. Reaum. Inf. I. t.

47. 48. 49. Knorr Delic. t. 6. 2. f. 2.

Sch. muf. IV. t. 60. f. 9 - 14. Fuest.

(31. Pod. muf. grace. p. 83. Hollar. Inf.

t. 5. f. 1. 2. Nfr. 9 St. p. 222. Lift.

Goed. f. 28. Goeze II. 261. ß Inf. d' Eur.

t. 130. 131. f. 176. le Grand Paon de

Nuit.

PYRI. Bomb. eur. Scop. 498. Goezie III. 56. 50.

PYRINUS. Bomb. amer. Fabr. Hepial. 6. Syft. Ent. 590. 6. * mant. hep. 8.

PYRITOIDES. vid. Derafa.

PYROPELLA. Tin. eur. Wf. Fam. B. n. 53. p. 137. Goese IV. 132. 50. vid. Bicostella.

PYROPHILA. Geom. eur. W. Fam. G. n. 4. p. 71.

Goeze III. 211. 96. Fabr. mant. 233.

PYRRHA. Pap. Nymph. gem. eur. WJ. Fam. F. n. 9. p. 167. Goeze I. 277. 17. Fabr. mant. 416.

K 5 PYRR-



PYRRHA. Pap. Dan. cand. Sur. Cr. 63. A. B. Fabr. 200. Goeze I. 177. 53. Fabr. mant. 225. Nfr. 9 St. t. 2. Jphigenia.

PYRRHA. Pap. Helic. Brasil. Fabr. 139. Syst. Ent. 464. 95. * Seb. mus. IV. t. 29. s. 1. 2. Goeze I. 107. 3. der brasilianische Rostsleck. Fabr. mant. 160.

PYRRHUS. Pap. Amboin. Cr. 220, A. B. Cl. t. 25. f. 2. Lin. 749. 25. der Doppelschwanz. Seb. mus. IV. t. 47. f. 1. 2. 3. Fabr. 41. Syst. Ent. 449. 30. Goeze I. 50. 25. und Note ** Fabr. mant. 45.

PYTHIA. Sph. eur. Fabr. Zyg. 2. Gen. Inf. mant. 275. * Nfr. 10 St. p. 97. Scabiofae. Wf. Fam. G. n. 1. p. 45. Minos. Efp. t. 24. f. 3. Fuesl. Mag. 1 St. t. 1. f. 5. Scop. fem. Filipendulae. Goeze II. 233. 119. für die Richtigkeit diefer Citate stehe ich nicht. Fabr. mant. Zyg. 2. Inf. d' Eur. t. 96. f. 134. Sph. de la Scabicuse.

Q.

WIUADRA. Noct. eur. Wf. Fam. c. n. 1. p. 68.

Lin. 840, 114. das Viereck. Fuest. 705.

der



der Vierpunkt. Gron. Zooph. 870. Scop. 519. Wilk. Pap. 24. t. 3. a. 17. Poda Inf. t. 2. f. 8. Schaeff. elem. t. 98. f. 5. Röfel T. I. N. V. 2. Cl. t. 41. Hufn. 9. die Stahlmotte. Nfr. 3 St. p. 11. et 9 St. p. 111. Gldb. der Würfelvogel. Geoffr. Inf. II. 154. 89. Fabr. 28. Syst. Ent. 595. 19. Goeze III. 106. 114. Esp. t. 13. f. 2. 3. Fabr. mant. 40.

QUADRELLA. Tin. eur. WJ. Fam. n. 23. p. 135. Goeze IV. 129. 28.

QUADRELLA. Tin. eur. Geoffr. Inf. II. p. 189. n. 16. Goeze IV. 163. 267.

QUADRICINCTA. Bomb. Ind. or. Fabr. mant. 44.

QUADRIFARIA. Geom. eur. Sulz. t. 23. f. 4.

Goeze III. 397. 91. das Schildvögelein.

QUADRIFASCIARIA. Geom. eur. Wf. Fam. m.
n. 6. p. 112. Fn. Suec. 2. p. 329. n.
1253. Cl. t. 6. f. 4. Quadrifafciata.
Mill. Fn. Fridr. 48. 431. Zool. Dan.
Pr. 126. 1453. Fabr. phal. 117. Gen.
Inf. mant. 289. * Quadrifafciata. Goeze III. 362. 9. die Vierbinde. Fabr.
mant. phal. 175. Quadrifafciata.



- QUADRILLELLA. Tin. eur. Geoffr. Inf. II. 189
- QUADRIOCULATA. Tin. eur. Nfr. 3 St. p. 8. 9 t. 1. f. 9. Goeze IV. 126. 3. das Vier aug.
- QUADRIPUNCTALIS. Pyr. eur. Wf. Fam. B. n. 43. p. 121. Geoffr. Inf. II. 195. 33 Goeze IV. 73. 65. Fabr. mant. phal. 320.
- QUADRIPUNCTATA. Geom. eur. Nfr. 3 St. p. 7. c. t. 1. f. 5. Fuest. Mag. 2 St. p. 106. n. 5. Goeze III. 388. 94. der Vierpunkt.
- QUADRIPUNCTATA. vid. Cubicularis et 4 Punctata.

j.

- QUATUOR PUNCTELLA. vid. Punctella.
- QUERCANA. Tort. eur. Ws. Fam. A. n. 1. p. 125. vid. Bicolorana.
- QUERCANA. Fabric. vid. Fagana. Goeze IV. 26.
- QUERCELLA. Tin, eur. Wf. Fam. B. n. 18. p. 134. Goeze IV. 129. 23.
- QUERCIFOLIA. Bomb. eur. WJ. Fam. T. n. 1. p. 56. Lin. 812. 18. das Eichenblatt. Fn. Suec.



Suec. 1110. * Stop. 485. Fuest. 636.

Albin. Inf. 1. t. 16. Mer. eur. 1. t.

17. Frisch. Inf. 3. t. 1. f. 3. Raj. Inf.

141. n. 1. Reaum. Inf. 2. t. 23. Wilk.

Pap. 27. t. 3. b. 1. Sulz. t. 16. f. 93.

Poda. Inf. t. 2. f. 7. Geoffr. II. 110. la

feuille morte. Schaeff. ic. t. 71. f. 4.

5. Deg. T. H. P. I. p. 213. not. **

Fabr. 32. Syst. Ent. 561. 19. Roefel

T. 1. N. V. 2. Cl. t. 41. Esp. t. 6. f.

3. Hust. 2. die Obstmotte. Gidb. die

Kupsergluck, der Kupservogel. Goeze Il. 280. 18. wo noch mehr zu sinden ist. Fabr. mant. 37. Inst. d' Eur.

t. 166. f. 217. la Feuille morte.

QUERCINARIA. Geom. eur. Hufn. 31. das gelbe Blatt. Nfr. 11 St. p. 70. Kleem. t. 26. f. a. b. Goeze III. 372. 39.

QUERCUS. Bomb. eur. Wf. Fam. k. n. 3. p. 57
Lin. 814. 25. der Eichensteiger. Fuest.
642. der Heckenkriecher. Fn. Suec.
1106. * Scop. 487. Mouff. Inf. 187. f.
2. Goed. Inf. 1. t. 7. Lift. Goed. f. 88.

Raj. Inf. 142. n. 2. Mer. eur. 1. t. 10.

Petiv. Gaz. t. 45. f. 5. Semicolon,
Poda. Inf. 85. n. 6. Albin. Inf. t. 18.
f. 25. Reaum. Inf. 1. t. 35. Wilk.
Pap. 22. t. 3. 3. 11. 12. Uddm. Diff.

59. Ammir. t. 31. Geoffr. Inf. 11.
111. 3. la Minime à bande. Schaeff. ic.
t. 82. f. 1 - 3. Fabr. 39. Syft. Ent.
562. 24. Hufn. 6. die Grabmotte. Nfr.
8 St. p. 102. Roefel T. 1. N. V. 2.
Cl. t. 35. b. Efp. t. 13. f. 2. 3. et t.
14. f. 1. 2. Goeze II. 292. 25. Fabr.
mant. 47. Inf. d' Eur. t. 174. 175. n.
225. le Minime à Bande.

QUERCUS. Noct. eur. Fabr. 24. Syst. Ent. 594. 15. * Goeze III. 229. 264. die Eicheneule. vid. Trilinea.

QUERCUS. Pap. eur. Wf. Fam. o. n. 3. p. 186. Lin. 788. 222. der Blauschwanz. Fn. Suec. 1072. * M. L. U. 314. * Petiv. Gaz. t. 11. f. 9. Raj Inf. 129. n. g. Albin. Inf. t. 52. f. a. b. |Wilk. Pap. 61. t. 1. a. 1. Geoffr. Inf. II. 57. 26. Fuesl. 593. Hufn. 9. der kleine Changeant. Nfr. 1. St. p. 85. und 2 St. p. 19. Esp. t. 19. f. 2. Rdesel T. 1. T. V. 2. Cl. t. 9. Fabr. 527. Syft. Ent. 521. 332. Bergstr. II. p. 58. t. 37. f. 1. 2. 3. 4. 5. Inf. d' Eur. t. 35. n. 71. Porte queue bleu à une bande blanche. Goeze II. 10. 222. wo noch mehr Citate zu finden. Fabr. mant. 652. Syst. Beschr. I. 221. 130.



QUERCUS. Sph. eur. Wf. Fam. A. n. 2. p. 41. t. 1. b. f. 1. E/p. t. 19. et 26. f. 1. Goeze II. 212. 28. Fabr. 3. ej. mant. 3. Inf. d' Eur. t. 120. f. 165. le sphinx du Chene.

QUERNA. Bomb. eur. Ws. Fam. A. n. 5. p. 49. Goeze III. 57. 54. Fabr. mant. 121. Inf. d' Eur. t. 127. f. 172. la Demi-Lune grife.

QUEUE FOURCHUE, LA, vid. Vinula. et Crataegi.

- LA PETITE, vid. Furcula.

QUIRINA. vid. Doris.

QUIRINA. Pap. Ind. Fabr. 152. ej. mant. 174.

QUITERIA. Pap. Sur. Cr. 313. A - D. Fabr. mant. 296. Xanthus.

R.

ADIATA. Noct. enr. E/p. t. 47. f. 2. 3.

RADICA. Noct. eur. Esp. t. 72. f. 4.

RADICEA. Noct. eur. Wf. Fam. N. n. 15. p. 81. Goeze III. 216. 149. Fabr. mant. 306. E/p. t. 64. f. x - 3: RA-



RADIELLA. Tin. eur. Geoffr. Inf. II. 182. 2. la Teigne à bandes rayonnées. Goeze IV. 162. 261. das Strahlenband.

RAJELLA. Tin. eur. Wf. Fam. p. n. 32. p. 143.

Lin. 898. 447. die Erlenmotte. Fn.

Suec. 1407. * Deg. T. I. t. 31. f. 11.

etc. et T. II. P. I. p. 366. Fabr. 85.

Syft. Ent. 666. 62. Goeze IV. 122. 447.

Fabr. mant. 127.

RAHEL. Pap. Dan. cand. Ind. Fabr. mant. 235.
RAMALIS. vid. Dentalis.

RAMELLA. Tin. eur. Lin. 887. 366. die Eichenmotte. Fn. Suec. 1376. * Goeze IV. 89.

RAMOSA. Bomb. eur. Esp. t. 78. f. 3.

RAMUSIS. Pap. Sur. Cr. 342. c.

RAPAE. Pap. eur. Wf. Fam. D. n. 3. p. 163. Lin.
759. 76. der Rübenweißling. Fn. Suec.
1036. * Geoffr. Inf. II. 69. 41. Scop.
451. Mouff. Inf. 971. f. 9. 10. Goed.
Inf. I. t. 27. Lift. Goed. 22. f. 8. Blank.
Inf. t. 5. f. A - D. Mer. eur. 2. t. 39.
Raj. Inf. 114. n. 1. 2. 3. et 347. n. 20.
Robert ic. t. 6. Petiv. Gaz. t. 64. f. 4.
et 49. f. 11. Albin. Inf. t. 51. f. c - F.
Regum.



1995 1

Reaum. Inf. I. t. 29. f. 7. 8. et II. t. 2. f. 3. Wilk. Pap. 50. t. 2. a. 3. Ammir. t. 16. Sepp. Inf. 2. p. 1. t. 1. Holl. Inf. t. 2. f. 10. Fabr. 162. Syft. Ent. 469. 111. Hufn. 35. Goeze I. 131. 76. Fabr. mant. 184. Syft. Befchr. I. 74. 19. Inf. d' Eur. t. 49. f. 103. le Petit Papillon du Chou.

RAPHANI. Pap. Russ. Esp. t. 84. f. 3. der Rettigweissling. Fabr. mant. 187. Syst. Beschr. I. 76. 22.

RAPTA. Noct. Tranqueb. Fabr. mant. 120.

RAPTRICULA. Noct. eur. Wf. Fam. u. n. 4. p. 89. Goeze III. 222. 212.

RAVIDA. Noct. eur. Wf. Fam. n. n. 7. p. 80.

Goeze III. 215. 142. Efp. t. 66. f. 1.

REAUMURELLA. Tin. eur. Wf. Fam. D. n. 26.

p. 143. Lin. 895. 425. der Goldrand.

Fn. Suec. 1392. * Cl. t. 12. f. 2. Geoffr.

Inf. II. 193. 28. la Teigne noire bronzée. Fuesl. 843. Fabr. aluc. 22. Syft.

Ent. 670. 17. Goeze IV. 114. 425.

Fabr. mant. aluc. 34.

RECLUSA. Bomb. vid. Pigra. Goeze III. 58. 65. Fabr. mant. 113.

RECTANGULA. Noct. eur. W.f. Fam. m. n. 15. L P.



p. 78. Goeze III. 214. 132. Fabr. mant.

RECTANGULATA. Geom. eur. Wf. Fam. L. n. 9. p. 112. Cl. t. 8. f. 6. Lin. 872. 270. der Winkelhacken. Fn. Suec. 1270. Fabr. phal. 129. Syft. Enl. 636. 85. Goeze III. 346. 270. Nfr. 11 St. p. 73. 43. Viridulata. Fabr. mant. phal. 194.

RECTANGULATA, Geom, eur. Hufn. 71, der rechte Winkel. Nfr. 11 St. p. 82. Goeze III. 379. 61.

RECTINILEA. Noct. eur. E/p. t. 45. f. 1.

RECURVALIS. Pyr. eur. Fabr. phal. 192. Syft.

Ent. 644. 129. * Goeze IV. 64. 6. die

Weissbinde. Fabr. mant. phal. 311.

REGALIS. Pyr. eur. Wf. Fam. B. n. 37, p. 124.

Goeze IV. 72. 61.

REGALIS. Pap. Sur. Cr. 72. E. F. vid. Endymion. Goeze II. 92. 134.

REGENSIS MIN. AUREUS. vid. Latonia.

REGINA OMNIUM. Mouff. vid. Jo.

REGINA. Bomb. Sur. Cr. 272. A. Goeze III. 78-



- REGINALIS. Pyr. Sur. Cr. 372. c. Goeze IV. 76. 86. die Surinam. Schwarzbinde.
- REGULATA: Geom. Brafil. Fabr. phal. 67. Syft.

 Ent. 629. 48. * Gocze III. 415. 275.

 die Braunlinie. Fabr. mant. phal. 105.
- REJECTA. Noct. Tranquebar, Fabr. 66. Syft. Ent. 601. 49. * Goeze III. 232. 285. der indian. Grünfleck. Fabr. mant. 105.
- REJECTELLA. Tin. eur. Wf. Fam. D. n. 37. p. 144. Goeze IV. 140. 133.
- REMULIA. Pap. Jav. Cr. 237. F. G.
- REMUS. Pap. Amboin. Cr. 135. a. 136. a. fem. 386. A. B. maf. vid. Panthous. Ich fürchte immer, bey dem Glauben an Cramers Entscheidung zu irren.
- REMUS. Pap. Amboin. Fabr. 22. Gen. Ins. mant. 250. * vid. Hypolitus. Fabr. mant. 24. Facq. misc. austr. 2. t. 23. f. 4. Antenor. Fabl. t. 2. f. 1. 2. et t. 3. f. 1.
- REMUTATA. Geom. eur. Wf. Fam. p. n. 5. p.
 117. Lin. 872. 266. Ein anderer. Hufn.
 69. Trilineata. Der Dreystrich. Nfr.
 11 St. p. 81. Cl. t. 5. f. 12. Goeze III.
 344. 266. Fabr. mant. phal. 210. Centrata.



RENATA. Pap. Sur. Cr. 326. A. Fabr. mant. 330. Renatus.

RENSELARIANA. Tort. Sur. Cr. 348. Goeze IV. 50. 158.

REPANDALIS. Pyr. eur. Wf. Fam. B. n. 2. p. 120. Goeze IV. 70. 36. Fabr. mant. phal. 245. Repandata.

REPANDARIA. Geom. eur. Hufn. 6. der Breitfaum. Nfr. 11 St. p. 65. n. 6. Goeze III. 368. 28.

REPANDARIA. Ift folgende

REPANDATA. Fabr. vid. Repandalis.

REPANDATA. Geom. eur. Lin. 866. 234. der Wellenflügel. Fuesl. 773. Hollar. Inf. t. 3. f. 2. Nfr. 9 St. p. 222. Cl. t. 6. f. 8. Wf. Fam. d. n. 2. p. 101. Repandaria. Goeze III. 317. 234. foll Kleem. t. 28. f. 1. feyn.

RESINANA. vid. feq.

RESINELLA. Tin. eur. I.in. 892. 406. die Harzmotte, Fn. Suec. 1423. Frisch. Ins. 10.
t. 9. Deg. T. I. t. 33. f. 12. 13. et T.
II. P. I. p. 363. Roefel T. 1. N. V. 4.
Cl. t. 16. Fuesl. 840. Fabr. pyr. 75. Refinana. Golze IV. 108. 406. Fabr. mant.
pyr. 131. Refinana.

RE-

- RESISTRIX. Geom. Ind. Cr. 371. N.
- RESPECTABILIS. Noct. amer. Gorze III. 242. 335. wo Drur. 1. 23. 6. Paranympha, variet. citiret ift.
- RESPERSA. Noct. eur. Wf. Fam. f. n. 19. p. 314.

 Goeze III. 225. 241.
- RETIALIS. vid. Clathrata.
- RETICULARIS. Pyr. eur. Lin. 883. 341. der Buntbart. Fn. Suec. 1355. * Greze IV. 62. 341. der Scheckrand.
- RETICULATA. Geom. eur. Wf. Fam. N. n. 3. p. 114. Goeze III. 401. 195. Fabr. mant. phal. 167.
- RETICULATA. Noct. eur. Deg. T. II. P. I. p. 223. n. 11. t. 7. f. 27. Goeze III. 254. 376. die Netzitreife.
- RETORTA. Noct. Coromand. Cr. 116. D. maf. 274.
 A. fem. Cl. t. 54. f. 2. Gueze III. 263.
 425.
- RETORTA. Pap. Ind. Seb. IV. t. 8. f. 11. 12. Goeze I. 182. 78.
- RETUSA. Noct. eur. Wj. Fam. T. n. 18. p. 88.

 Lin. 858. 193. der Oblattenflüge'. Fn.

 Suec. 1218. * Goeze III. 184 193. der

 Stumpfilügel. F.br. mant. 131.

 RE-



REVAYANA. Tort. eur. Wf. Fam. E. n. 17. p. 130. Goeze IV. 45. 119.

REVIDATA. Geom. Tranqueb. Fabr. mant. phal. 258.

REVAYANA. Tort. eur. Scop. Annal. hist. nat. 5. p. 116. n. 130. Goeze IV. 37. 61. Fabr. mant. pyr. 77.

REX. vid. Aglaia.

RHADAMISTUS. Sph. afr. Fabr. mant. 10.

RHAMNATA. Geom. eur. Wf. Fam. K. n. 2. p. 109. Goeze III. 397. 157. Fabr. mant. phal. 114.

RHAMNI. Pap. eur. Wf. Fam. E. n. 1. p. 164. Lin. 765. 106. der Citronenpapillion. Fn. Suec. 1042. Canicularis. Geoffr. Inf. II. p. 74. n. 47. Petiv. muf. Sulphurcus. Scop. 456. Raj. Inf. 112. n. 4. Praecox Sulphurea. Schaeff. elem. t. 94. f. 7. ic. t. 35. f. 1 - 3. Mouff. Inf. 198. t. 193. f. 1. Jonft. Inf. t. 5. 6. Deg. T. I. t. 15. f. 8. 9. und T. II. P. I. p. 126. Robert. ic. t. 13. Alb. Inf. t. 2. f. 3. Sulz. t. 13. f. 84. Pod. Inf. 65. t. 2. f. 2. Wilk. Pap. 48. t. 1. a. 2. Fuesl. 555. der Citronenvogel. Nfr. 6 St. p. 4. Efp. t. 4. f. 4. Roefel T. 3. t. 46. f. 1 - 3. Inf. d'Eur.

d' Eur. t. 53. n. 101. f. a - c. le Citron. Hufn. 7. der ganz gelbe Tagvogel. Gldb. das gelbe fliegende Blatt. Berght. Inf. 2. t. 15. f. 5 - 8. Fahr. 220. Dyfl. Ent. 478. 155. Goeze I. 156. 106. wo noch mehr Citate zu finden find. Fahr. mant. 253. Syft. Befchr. 1. 61. 8.

RHANIS. Geom. Ind. occid. Cr. 119. B. C. Goeze
III. 434. 377.

RHEA. vid. Appollo.

RHEA. Pap. Hel. Sur. Cr. 54. c. D. Goeze I. 117.

RHEA. Pap. Parnass Ind. Fabr. 157. Syst. Ent. 467.

106. * Goeze I. 112. 15. Fabr. mant.

179.

RHEBUS. Sph. afric. Cr. 234. F.

RHEDIELLA. Tin. eur. Lin. 898. 444. das Bruchfilber. Fn. Suec. 1405. Cl. t. 12. f. 12.
Fabr. 82. Syst. Ent. 665. 59. Goeze V.
120. 444. die gebrochene Silberlinie.
Fabr. mant. 122.

RHETENOR. Pap. Sur. Cr. 15. A. B. Sulz. t. 13. f. 1. Goese 1. 76. 23.

RHETUS. Pap. Eq. Ach. Sur. Cr. 63. c. Goeze 1.

84. 54.

L 4 RHE-



RHETUS. Pap. Pleb. urb. vid. Midas.

RHEXIA. Pap. afric. Fabr. 208. Syst. Ent. 476.745.*

Goeze I. 166. 19. der schwarze Unterpunkt. Fabr. mant. 238.

RHODODACTYLA. Aluc. eur. Wf. n. 5. p. 146. Goeze IV. 177. 6. Fabr. mant. Pter. 6. Rhododactylus.

RHODOPE. Pap. afric. Fabr. 184. Syst. Ent. 473.

130. * Goeze I. 162. 10. Fabr. mant.

208.

RHODOPE. Cr. vid. Flabellicornis.

RHOMBANA. Tort. eur. Wf. Fam. D. n. 7. p. 128.

Goeze IV. 43. 92.

RHOMBELLA. Tin. eur. WJ. Fain. c. n. 38. p. 139. Goeze IV. 135. 83.

RHOMBICA. vid. Trapezina.

RHOMBOIDARIA. Geom. eur. Wf. Fam. D. n. 4.
p. 101. Goeze III. 392. 117.

RHOMBOIDEA. Noct. eur. E/p. t. 70. f. 3.

RHOMBOIDELLA. Tin. eur. Lin. 891. 394. das fchwarze Viereck. Fn. Suec. 1372. Fabr. 58. Syft. Ent. 663. 43. Goeze IV. 103. 394. Fabr. mant. 92.



- RIBEARIA. Geom. eur. Lin. Fn. Suec. ed. 2. p. 326. n. .1239. Cl. t. 6. f. 5. Ribeata. Goeze III. 361. 4.
- RICINI. Pap. Helic. Sur. Cr. 378. A. B. Roefel T. 4. t. 5. f. 1. Lin. 756. 63. der Wunderpapillion. Mer. Sur. t. 30. Seb. IV. t. 29. f. 3. 4. Ehret. pict. t. 1. M. L. U. 227. * Gron. Zooph. 740. 741. Fabr. 120. Syft. Ent. 461. 87. Goeze I. 100. 63. Fabr. mant. 139.
- RICINI. Bomb. Ind. orient. Fabr. 127. Syft. Ent. 583. 91. * Goeze III. 52. 36. Fabr. mant. 180. Nfr. 23 St. t. 1. f. 13. pag. 51.
- RIDENS. Noct. eur. Fabr. mant. 289.
- RIMICOLA. Bomb. eur. Wf. Fam. L. n. 1. p. 57. Goeze III. 59. 68.
- RIPHEA. Bomb. Sur. Cr. 395. E. Cramer citiret hier die Drur. Rivulosa II. 14. 5. so wie er eben diess Citat bey seiner Rivulosa mit der Bemerkung setzet, dass die Drur. Figur das Weibgen feye. Es follte alfo diess Citat bey Riphea nicht stehen.
- RIPHEUS. Pap. Bengal. Cr. 385. A. B. und Note (+) Drur. II. 23. 1. 2. Goeze I. 42. 12. Fabr. mant. 43.

L 5.

- RIVELLANA. Tort. eur. Fabr. pyr. 69. Syst. Ent. 650. 50. * Goeze IV. 27. 15. die Spaltstreise. Fabr. mant. pyr. 119. Ws. Fam. E. n. 22. p. 131. Undutana.
- RIVULANA. Tort. eur. Wf. Fam. E. n. 21. p. 131. Scop. 600. Goeze IV. 36. 56. die Bachlinie. Fabr. mant. Undana.
- RIVULARIS. Pap. vid. Camilla.
- RIVULARIS. Noct. eur. Fabr. 124. Syft. Ent. 613. 99. * Goeze III. 235. 300. die fachlische Spaltstreise. Fabr. mant. 241. vid. Cucubali.
- RIVULATA. Geom. eur. WJ: Fam. k. n. 13. p. 109. Gueze III. 398. 165.
- RIVULATA. Geom. eur. Scop. 573. Goeze III. 411. 249. der Bachgeftrichte Spanner.
- RIVULATA. Geom. eur. Fahr. phal. 120. Gen. Inf. mant. 289. * Goeze III. 422. 317. der schwarzbandirte Spanner. Fahr. mant. phal. 181.
- RIVULOSA. Bomb. Sur. Cr. 107. A. maf. Drur. II. 14. 5. fem. vid. Riphea. Goeze III. 73. 143. der Surinam. Bachspinner.
- RIZOLITHE. Noct. eur. Wf. Fam. K. n. 6. p. 75.



Goeze III. 212. 107. Fabr. mant. 301. E/p. t. 42. f. 6.

- ROBERTELLA. Tin. eur. Wf. Fam. D. n. 8. p. 142. Lin. 896. 429. das Weißeck. Fabr. aluc. 18. Syft. Ent. 669. 14. Fn. Suec. 1394. Goeze IV. 116. 428. Cl. t. 11. f. 10. Fabr. mant. aluc. 25.
- ROBORANA. Tort. eur. Wf. Fam. E. n. 34. p. 131. Goeze IV. 47. 133. Fabr. mant. pyr. 127. Cynosbana.
- ROBORANA. Tort. eur. Fabr. mant. pyr. 67.
- ROBORARIA. Geom. eur. Wf. Fam. D. n. 1. p. 101. Goeze III. 392. 115. Fabr. mant. phal. 23.
- ROBORELLA. Tin. eur. WJ. Fam. c. n. 14. p. 138. Goeze IV. 133. 66.
- ROBORIS. Bomb. vid. Chaonia.
- ROESELLA. Tin. eur. Wf. Fam. D. n. 30. p. 143.

 Lin. 898. 445. der Silberbuckel. Fn.

 Suec. 1406. * Deg. T. I. t. 30. f. 10.

 und T. H. P. I. p. 366. Frisch Ins. 3.

 31. f. 4. Cl. t. 12. f. 13. Fabr. 83.

 Syst. Ent. 665. 60. Fuest. 847. Reaum.

 Ins. III. t. 4. f. 11 15. Goeze IV. 121.

 445. der Apfelblattminirer. Fabr. mant.

 124.

 ROH-



RCHRIA. Pap. N. G. Ind. Fabr. mant. 446.

ROLANDRI ANA. Tort. eur. WJ. Fam. c. n. 12. p.
128. Lin. 878. 309. der Krumstrich.
Fn. Suec. 1326. Goeze IV. 18. 309.
Fabr. mant. pyr. 72.

ROMANANA. Tort. eur. Fabr. mant. pyr. 91.

ROMULUS. Pap. Coromand. Cr. 43. A. Goeze I. 84. 53.

RONDELARIA. Geom. Ind. orient. Fabr. phal. 24. Syft. Ent. 623. 18. Greze III. 414. 264. Fabr. mant. phal. 30.

RORARIA. Geom. eur. Fabr. phal. 33. Gen. Inf. mant. 285. * Goeze III. 420. 305. der Braunreif. Fabr. mant. phal. 43. vid. Plumaria.

RORELLA. Tin. eur. Lin. 886. 362. die Thaumotte. Goeze IV. 88. 362.

ROSALIA. Pap. Helic. Sur. Cr. 246. B. Seb. IV. t. 33. f. 27. 28. Fabr. mant. 152.

ROSALIA. Geom. Amboin. Cr. 368. F.

ROSANA. Tort. eur. Wf. Fam. c. n. 10. p. 128.

Lin. 876. 293. der Rosenwickler. Fn.

Suec. 1314. * Mer. eur. I. p. 7. t. 19.

Roefel T. 1. N. V. 4. Cl. t. 2. Fabr.

pyr. 11. Syst. Ent. 647. 9. Deg. T. I.

t. 27.



t. 27. f. 8. 14. und T. II. P. I. p. 345. Reaum. Inf. II. t. 15. f. 5 - 9. Blanc. Inf. t. 8. f. E - H. Fuesl Mag. 2 St. p. 38. Goeze IV. 10. 293. wo noch mehr zu finden ist. Fabr. mant. pyr. 16.

ROSCIDA. Noct. eur. Wf. Fam. c. n. 7. p. 68. Goeze III. 209. 80. Esp. t. 15. f. 6. 7. Fabr. mant. tin. 15.

ROSEA. Bomb. eur. Wf. Fam. c. v. 10. p. 68. Rubicunda. Esp. t. 77. f. 1. 2. Rosea.
Fabr. 152. Syst. Ent. 587. 109. Geoffr.
Ins. 11. 121. 25. Forst. Cent. 1. 75. 75.
Miniata. Raj. Ins. 227. 86. Nsr. 12 St.
t. 1. f. 18. Harris Ins. t. 30. f. p. Goeze
Ili. 53. 42. Fabr. mant. 213.

ROSELLA. Tin. eur. Scop. 624. Goeze IV. 143.

ROSIMON. Pap. Ind. Fabr. 541. Syst. Ent. 523. 341. * Goeze II. 51. 13. Fabr. mant. 672.

ROSINA: Pap. Sur. Cr. 326. B.

ROSTRALIS. Pyr. eur. Wf. Fam. A. n. 3. p. 119.

Lin. 881. 332. die Langschnautze. Fn.

Suec. 1347. * Raj. Inf. 214. n. 9. Roefel T. 1. N. V. 4. Cl. t. 6. Fuesl. 811.

Fabr. phal. 174. Syst. Ent. 642. 117.

Geoffr.



Geoffr. Inf. II. 168. 116. le Toupet à pointes. Goeze IV. 56. 332. Fabr. mant-phal. 271.

ROXANE. Pap. Sur. Cr. 45. E. F. Fabr. 128. Phyllis. Syft. Ent. 463. 86. Pet. Gaz. 7. t. 4. f. 2. Goeze I. 116. 29. Fabr. mant. 149.

ROXELANA. Pap. Smyrn. Cr. 161. c-F. Goeze I. 293. 83. Fabr. 320. ej. mant. 374.

RUBEA. Bomb. eur. Wf. Fam. c. n. 2. p. 51. Goe
ze III. 57. 57. Herr Schiffermüller hat
nur beede Geschlechter allein, sonst
ist der Vogel noch unbekannt. Fabr.
mant. 107.

RUBI. Bomb. eur. Wf. Fam. K. n. 2. p. 56. Lin.

813. 21. das Himbeerblatt. Fn. Suec.

1103. * Scop. 492. Wilk. Pap. 25. t. 3.

a. 19. Ammir. Inf. t. 32. Fahr. 51.

Syft. Ent. 565. 35. Fuesl. 638. der

Vielfras. Esp. t. 9. f. 1. 2. Rösel T.

3. t. 49. Schaeff. ic. t. 178. f. 3. 4.

Goeze II. 286. 21. wo noch mehr zu

finden. Fahr. mant. 59. Ins. d' Eur. t.

173. n. 224. la Polyphage.

RUBI. Pap. eur. WJ. Fam. o. n. 1. p. 186. Lin. 791. 237. der Himbeervogel. Fn. Suec. 1077. Scop. 460. Albin. Inf. t. 5. f. 8. Wilk.

With. Pap. 62. t. 1. a. 2. Pet. Gaz. t. 2. f. 11. Raj. Inf. 133. 22. Ge. ffr. Inf. II. 64. 34. I' argus verd. Faest. 600 der Grünling. Hufn. 47. Nfr. 6 St. p. 12. Efp. t. 21. f. 2. Sulz. t. 18. f. 11. 12. Inf. d' Eur. t. 43. n. 90. Schaeff. ic. t. 29. f. 5. 6. Goeze II. 29. 237. wo mehrere Citate zu finden find. Fibr. mant. 670. Syft. Befchr. I. 225. 134.

- RUBIANA. Tort. eur. Scop. 585. Goeze IV. 33.
- RUBICUNDA. Noct. eur. Wf. Fam. c. n. 10. p. 68! Forste Ins. Miniata, geom. vid. Ro-
- RUBIDALIS. Pyr. eur. Wf. Fam. B. n. 36. p. 124.

 Goeze IV. 72. 60. Fabr. mant. phal.

 289. Nitidalis.
- RUBIDATA. Geom. eur. Wf. Fam. m. n. 22. p. 113. Goeze III. 401. 191. Fabr. mant. phal. 150.
- RUBIGINATA. Geom. eur. Wf. Fam. n. n. 5. p. 114. Goeze III. 401. 197. Fabr. mant. phal. 170. foll Alftroemeriana feyn.
- RUBIGINATA. Geom. eur. Hufn. 77. der Eisenroft. Nfr. 11 St. p. 83. Goeze III. 381. 67.



RUBIGINEA. Noct. eur. Wf. Fam. R. n. 8. p. 86. Goeze III. 220. 189. Fabr. mant. 59.

RUBIGINOSA. Noct. eur. Scop. 525. Goeze III.

RUBRICANS. Noct. eur. E/p. t. 51. f. 3.

RUBRICATA. Geom. eur. Wf., Fam. K. n. 19. p.
110. Goeze III. 398: 169. Fabr. mant.
phal. 214.

RUBRICELLA. Tin. eur. Wf. Fam. D. n. 5. p. 142.

RUBRICOLLIS. Noct. eur. Wf. Fam. c. n. 11. p. 68. Lin. 840. 113. der Puppurhals. Fn. Suec. 1154. Cl. t. 2. f. 32 Geoffr. Inf. 11. 148. 79. t. 12. f. 6. la Veuve. Schaeff. ic. t. 59. f. 8. 9. Fabr. bomb. 153. Syft. Ent. 587. 110. Hufn. 8. der Rothhals. Fuest. 704. Goeze III. 105. 113. E/p. t. 13. f. 1. Fabr. mant. bomb. 1

RUBRICOSA. Noct. eur. Wf. Fam. M. n. 4. p. 77.

Goeze III. 213. 123. Fahr. mant. 265.

RUBRICOSA. Bomb. eur. E/p. t. 75. f. 3. 4.

RUBROCILIATA. Geom. eur. Nfr. 3 St. p. 7. a.) t. 1. f. 3. Fuesl. Mag. 2 St. p. 106. n. 3. Schaeff. ic. t, 22, f. 5. Goeze III. 387.



387. 92. Hufn. 82. Rubrofasciata. Nfr. 11 St. p. 84. wo es zwar heisset, dass es die Linneische Vibicaria seye. Sie ist es aber nicht.

RUBROCOLLARIS. vid. Glaucopis.

RUBROFASCIATA. vid. Rubrociliata.

RUBROSTRIATA. Geom. eur. Kleem. t. 35. f.
A - D. Goeze III. 386. 89. die Rothader.

RUBROSTRIATA. Geom. eur. Lin. Fn. Suec. ed.
2. n. 2286. Roefel T. I. N. V. 3. Cl. t.
8. Goeze III. 366. 19. der rothe Rückenstreif.

RUFA. Bomb. eur. Lin. T. III. append. p. 1068. n. 13. der Braunmond. Goeze II. 270. 1.

RUFANA. Tort. eur. Wf. Fam. D. n. 8. p. 129. Goeze IV. 43. 93. Fabr. mant. pyr. 66,

RUFANA. Tort. eur. Scop. 591. Goeze IV. 34. 47. der Fuchs.

RUFATA. Geom. eur. Fabr. phal. 104. Syft. Ent. 633. 68. * Goeze III. 416. 282. der englische Fuchs. nach Fabr. mant. phal. 152. der Wiener Obliquaria.



RUFELLA. Tin. eur. Scop. 667. Goeze IV. 150.

RUFICOLLIS. Noct. eur. Wf. Fam. T. n. 7. p. 87.

Goeze III. 221. 202. Fabr. mant. 204.

RUFICORNIS. Bomb. eur. Hufn. 43. das Roth-

RUFIMETRELLA. Tin. eur. Wf. Fam. D. n. 15. p. 142. Scop. 649. Goeze IV. 147. 180. das Rauchmüzgen. Fabr. mant. aluc. 28. Calthella.

RUFINA. Noct. eur. Wf. Fam. R. n. 9. p. 86. hier wird sich salsch auf Linne berufen, denn die Linneische Rusina ist das Weibgen von Rusiula. Auch Herr Goeze hat sich geirret. Goeze III. 34. 72. Fabr. mant. 60. Fn. Suec. 1142. Helvola, die aber Fabr. schon als Bomb. angesetzet hat.

RUMICIS. Noct. eur. Wf. Fam. B. n. 3. p. 67.

Lin. 852. 164. die Sauerampfereule.

Fn. Suec. 1200. Mer. eur. t. 82. Albin.

Inf. t. 32. Wilk. Pap. 26. t. 3. a. 1.

Deg. T. I. t. 9. f. 22. und T. II. P. I.

p. 298. Roefel T. 1. N. V. 2. Cl. t. 27.

Fabr. 143. Reaum. Inf. I. t. 15. f. 6.

t. 37, f. 11. T. II. t. 34. f. 8. Fuesh.



738. Goeze III. 159. 164. Fabr. mant. 288. Efp. t. 38. f. 7.

- RUMINA. Pap. eur. Lin. 783. 200. Fabr. 418.

 Syft. Ent. 313. 299. E/p. t. 72. f. 4.
 Rumina europae australis. vid. Polyxena. Syft. Befchr. I. 53. 2. Fabr.
 mant. 504. Hypsipile. et 505. Rumina.
 Inst. d' Eur. t. 78. f. 109. bis la Proserpine.
- RUMINA. Pap. afric. vid. Salmoneus. Drur. I. 2.
 1. 1. Fabr. mant. 506. Erofine.
- RUNICA. Noct. eur. WJ. Fam. F. n. t. p. 70.

 Lin. 847. 138. Aprilina. Roefel T. 3. t.

 39. f. 4. vid. Aprilina. Goeze III. 210.

 89. Fabr. mant. 246. hier wird die Wiener Aprilina citiret, und Runica genennet.
 - RUPELLA. Tin. eur. Wf. Fam. D. n. 45. p. 320. Goeze IV. 142. 155. Fabr. mant. 96.
- RUPESTRATA. Geom. eur. Wf. Fam. k. n. 6. p. 109. Goeze III. 397. 160.
- RUPICAPRARIA. Geom. eur. W.J. Fam. G. n. 3. p. 105. Goeze III. 395. 142.
- RUPICOLA. Noct. eur. Ws. Fam. w. n. 9. p. 90.

 Goeze III. 223. 223.



RURALIS. Pyr. eur. Scop. 616. Goeze IV. 68. 23. der Landmann.

RUREA. Noct. eur. Fabr. 148. Syft. Ent. 618.

120. * Goeze III. 235. 305. der englische Dickrand. Fabr. mant. 307.

RUREA. Bomb. austr. Fabr. mant. 67.

RURINANA vid. Moderiana.

RUSSATA. Geom. eur. Wf. Fam. M. n. 18. p. 113. Goeze III. 400. 189. Fabr. mant. phal. 188. Centumnotata.

RUSSULA. Bomb. eur. Wf. Fam. E. n. 13. p. 54. Lin. 830. 71. das Manngen. Der Rothrand, und n. 72. Rufina, oder das Weibgen. der Rothflügel. Fn. Suec. 1135. Sannio. Syst. nat. ed. 10. p. 520. n. 136. Vulpinaria. Geoffr. II. p. 129. n. 39. Robert ic. t. 30. f. 1. Raj. Ins. 228. n. 75. Esp. t. 67. und dortige Bemerkungen p. 337. etc. Kleem. t. 20. Schaeff. ic. t. 83. f. 4. 5. Cl. t. 4. f. 1. Fabr. 111. Syst. Ent. 579. 80. Scop. 520. Sannio. Fuesl. 682. der Rothrand. Goeze III. 33. 71. Fabr. mant. 159. Ins. d'Eur. t. 155. f. 201. l'Ecaille à bordure ensanglantée.



- RUSTICA. Sph. Sur. Cr. 301. A. Sulz. t. 20. f. 2.

 Mer. Sur. t. 5. Fabr. 28. Syst. Ent.

 540. 15. * Goexe II. 206. 10. Fabr.

 mant. 31.
- RUSTICA. Sph. Ind. Nfr. 23 St. t. 1. f. 11. p. 50. wird gefraget, ob es Pagana Fabr. feye?
- RUSTICA. Bomb. Sur. Cr. 305. B.
- RUSTICANA. Tort. eur. Scop. 593. Goeze IV. 35.
 49. der Landmann.
- RUSTICATA. Geom. eur. Wf. Fam. M. n. 15. p. 113, Goeze III, 400. 187. Fabr. mant, phal. 180.
- RUSTICELLA. Tin. eur. Cl. t. 10. f. 11.
- RUTILA. Bomb. Siam. Fabr. mant. 131.
- RUTILAGO. Noct. eur. Wf. Fam. s. n. 4. p. 86. Goeze III. 220. 191. Fabr. mant. 267.
- RUTILUS. Sph. Sur. Cr. 382. B.
- RYPHEA. Pap. Sur. Cr. 48. G. H. Goeze I. 217. 55.

S

SABAEUS. vid. Hero.

SABINA. Pap. Amboin. Cr. 289. A. B. C. D.

SABINUS. Pap. Ind. Fabr. mant. 82.

SACRARIA. Geom. afric. Lin. 863. 220. der Blutling. Fabr. phal. 57. Syft. Ent. 628. 42. * Fuesl. 768. Goeze III. 308. 220. die Blutstreise. Fabr. mant. phal. 88.

SAFRANE, LE. vid. Myrmidone.

SAGA. Noct. Coromand. Fabr. mant. 29.

SAGARIS. Pap. Sur. Cr. 83. D. Fabr. 585. Seb. IV. t. 42. f. 23. 24. Goeze II. 92. 135. Fabr. mant. 750.

SAGITTA. Goeze III. 230. 272. ist folgende

SAGITTALIS. Geom. Ind. orient. Fabr. phal. 179.

Syft. Ent. 597. 30. Noctua Sagitta.

Fabr. mant. phal. 281.

SAGITTATA. Geom. Austr. Fabr. mant. phal.



- SAGITTATA. Sph. Jamaic. Goeze II. 216. 42. wo
 Drur. I. 26. 3. citiret ift, welcher
 Sph. aber dort Chiron heislet.
- SAGITTIGERA. Noct. eur. Hufn. 88. der Pfeilträger. Goeze III. 199. 40.
- SALAMINEA. Noct. Sur. Cr. 174. A. Goeze III. 264. 426.
- SALATIS. Pap. Sur. Cr. 393. E.
- SALDONANA. Tort. austr. Fabr. mant. pyr. 71.
- SALICALIS. Geom. eur. Fabr. phal. 181. Wf. Pyr. Fam. B. n. 16. p. 122. t. 1. a. b. f. 5. Goeze IV. 71. 48. Fabr. mant. phal. 286.
- SALICANA. Tort. eur. Wf. Fam. E. n. 37. p. 131.

 Lin. 887. 367. Tin. Salicella. die Weidenmotte. Sulz. t. 16. f. 97. Raefel T.

 I. N. V. 4. Cl. t. 9. Wilk. Pap. 5. t.

 1. a. 10. Fabr. tin. 27. Salicella. Syft.

 Ent. 659. 21. Fuesl. 824. Goeze IV.

 89. 367. Fabr. mant. tin. 45. Salicella.
- SALICATA. Geom. eur. Wf. Fam. k. n. 11. P. 109. Goeze III. 397. 163.
- SALICELLA. vid. Salicana.

SALICIS.



Bomb. eur. Wf. Fam. D. n. 2. p. 52. Lin. 822. 46. der Ringelfuss. Fn. Suec. 1129. Geoffr. Inf. II. 116. 19. Scop. 405. Goed. Inf. 1. t. 3. Lift. Goed. f. 87. Blank. Inf. t. 8. f. A - D. Mer. eur. I. t. 30. Albin. Inf. t. 84. f. a - d. Frisch. Ins. I. t. 4. Reaum. Ins. I. t. 34. f. 4-6. Wilk. Pap. 21. t. 3. a. 9. Harris Inf. 10. t. 5. f. k - p. Fabr. 103. Syft. Ent. 578. 75. Deg. T. I. t. 11. f. 13. etc. et T. II. P. I. p. 216. Hufn. 18. die Weidenmotte. Roesel T. 1. N. V. 2. Cl. t. 9. E/p. t. 41. f. 1. 2. Gldb. der Atlasvogel. Schaeff. ic. t. 131. f. 1. 2. Goeze II. 336. 46. wo noch mehr zu finden ist. Fabr. mant. 147. Inf. d' Eur. t. 135. f. 181. l' Apparant.

SALICTARIA. vid. Libatrix.

SALIUS. Pap. Sur. Cr. 68. E. Goeze II. 123. 44.

SALMACHUS. Sph. vid. Tipuliformis.

SALMACIS. Pap. Ind. Drur, II. 8. 1. 2. Goeze I. 375. 55.

SALMONEA. Bomb. Sur. Cr. 162. A. und 395. A. variet. Fabr. 30. Goeze II. 279. 36. Fabr. mant. 34.



SALMONEUS. Pap. afr. Cr. 341. D. E. und Not.

(1.) Drur. I. 2. 1. Rumina. Fabr.

mant. 506. Erofine.

SALOME. vid. Nicaeus. et Pasiphae.

SALVIANA. Tort. eur. Wj. Fam. F. n. 10. p. 318. Goeze IV. 49. 154.

SALUS. vid. Nobilis.

SAMBUCALIS. Pyr. eur. Wf. Fam. B. n. 14. p. 122. Goeze IV. 71. 46. Fabr. mant. phal. 252. Sambucata.

SAMBUCANA. vid. Strigaria.

SAMBUCARIA. Geom. eur. Wf. Fam. F. n. I. p.

103. Lin. 860. 203. das Schwankeck.

Fn. Suec. 1222. * Muf. Lud. Ulr. 391. *

Rifel T. I. N. V. 3. Cl. t. 6. Goed.

Inf. 2. t. 34. Lift. Goed. f. 10. Petiv.

Gaz. t. 51. f. 6. Raj. Inf. 177. n. 9.

Alb. Inf. t. 94. Wilk. Pap. t. 38. f. 1.

b. 2. Cl. t. 50. f. 2. Geoffr. II. 138. 58.

Deg. T. II. P. 1. p. 327. Sepp. Inf. 6.

1. t. 1. Schaeff. ic. t. 93. f. 8. vid. Geminia. Goeze III. 285. 203. Fabr. mant.

phal. 16.

SAMBUCATA. vid. Sambucalis.



SAMBUCI. vid. Perficariae.

SANGARIDA. Bomb. Ceyl. Cr. 381. D.

SANGUIFLUA. Pap. Sur. Drur. II. 20. 1. 2. Goeze I. 376. 61.

SANGUINALIS. Pyr. eur. WJ. Fam. B. n. 41. p. 124. Lin. 882. 339. das Blutband. Fab. phal. 188. Syst. Ent. 644. 126. Schaeff. ic. t. 19. f. 16. Goeza IV. 61. 339. Fabr. mant. phal. 304.

SANGUINOLENTA. Bomb. Sur. Cr. 252. A. Fabr. 128. Goeze III. 78. 167. Fabr. mant. 181.

SANGUINOLENTA. Bomb. eur. Lin. 837. 101.

Goeze III. 96. 101. der Blutkörper.

SANNIO. Bomb. Sur. Cr. 399. D.

SANNIO, vid. Ruffula.

SANNIO. Scop. 520.

SAO. Pap. eur. Bergstr. Nomencl. II. p. 67. t. 40. f. 8. 9. Esp. t. 36. f. 5. Malvae minor. Ws. p. 160. in der Note. Goeze II. 117. 24.

SAPPHO. vid. Coenobita.

SARCITELLA. Tin. eur. Wf. Fam. c. n. 41. p. 139.



139. Lin. 888. 373. die Kleidermotte. Roefel T. 1. N. V. 4. Cl. t. 17. Reaum. Inf. III. t. 6. f. 9. 10. Fabr. 33. Syst. Ent. 660. 26. Fuest. 828. Goeze IV. 93. 373. Fabr. mant. 56.

SARPEDON. Pap. Amboin. Cr. 122. D. E. Fabr. 28, Syft. Ent. 447. 21. Lin. 747. 15. das Grünband. Seb. IV. t. 37. f. 3. 4. Goeze I. 36. 15.

SARPEDON. Pap. vid. Demophon.

SATELLITIA. Noct. eur. Ws. Fam. R. n. 5. p. 86. Lin. 855. 176. der Trabant. Roesel T. 3, t. 50. f. 4. Fabr. 104. Syst. Ent. 609. 81. Fuesl. 743. Hufn. 102. Transversa. die Queermotte. Nfr. 9 St. p. 143. Gldb. der Ledervogel. Goeze III. 172. 176. Fabr., mant. 205.

SATELLITIA. Sph. Jamaic. Drur. I. 29. 1. 2.

Fabr. 36. Syft. Ent. 542. 20. Lin.

mant. I. 539. der Trabant. Goeze II.

205. 6. der Nebelschwärmer. Fabr.

mant. 40.

SATURA. Noct. eur. Wf. Fam. P. n. 2. p. 83.

Goeze III. 218. 168.

SATURNUS. Pap. Pl. Urb. Cajen. Fabr. mant. 769.



SATYRUS. vid. Maera.

SCABIEUSE, SPHINX. Ist folgender

SCABIOSAE. vid. Pythia.

- SCABIOSELLA. Tin. eur. Scop. 644. Fuesl. 846.

 Sulz. t. 20. f. 16. Pod. muf. graec. p.

 94. Metallica. Goeze IV. 146. 176.
- SCABRANA. Tort. eur. Wf. Fam. E. n. 12. p. 130. Goeze IV. 45. 114. Fabr. mant. pyr. 88. Elevana.
- SCABRANA. Tort. eur. Fabr. pyr. 54. Goeze IV. 31. 38. Fabr. mant. pyr. 96.
- SCABRELLA. Tin. eur. Lin. 891. 396. der Schuppenflügel. Fabr. aluc. 14. Gen. Inf. mant. 297. * Fn. Suec. 1446. * Goeze IV. 104. 396. Fabr. mant. aluc. 19.
- SCABRIUSCULA. vid. Noct. Pinastri.
- SCALARIS. Bomb. Chin. Fabr. hep. 4. Syst. Ent. 590. 4. mant. hep. 7.
- SCALELLA. Tin. eur. Scop. 654. Goeze IV. 147. 184. die Treppenmotte.
- SCALACELLA. Tin. eur. Fabr. 28. Act. Soc. berol. nat. curiof. 3. t. 1. f. 6. Goeze IV. 154. 223. das schwarze Treppgen.



- SCALARIS. Bomb. Chin. Fabr. hepial. 4. Syst. Ent. 590. 4. *
- SCHAEFFERELLA. Tin. eur. Lin. 898. 443. der Buchenwühler. Fn. Suec. 1409. * It. Scan. 112. Fagi. Fabr. 79. Syst. Ent. 665. 58. Ws. Fam. c. n. 21. p. 138. Goeze IV. 120. 443. der Buchenblattminirer. Fabr. mant. 117.
- SCHAEFFERI. Sph. eur. Schaeff. ic. t. 165. f. 3. 4.
- SCHALLERIANA. Tort. eur. Lin. 879. 315. der Rostsleck. Fn. Suec. 1339. Fabr. pyr. 38. Syst. Ent. 650. 28. Goeze IV. 20. 315. Fabr. mant. pyr. 65.
- SCHESTEDIANA. Tort. eur. Fabr. pyr. 64. Gen. Inf. mant. 293. * Goeze IV. 29. 25. Fabr. mant. pyr. 113.
- SCHIFFERMULLERELLA. Tin. eur. Wf. Fam. D. n. 20. p. 142. Goeze IV. 139. 124. an Fabr. mant. 113?
- SCHIFFFRMULLERELLA. Tin. eur. Fabr. 75. Goeze IV. 155. 229. die Spaltstreise.
- SCHIFFERMULLERIANA. Tort. eur. Scop. annal.
 hift. nat. 5. p. 117. n. 131. Goeze IV.
 38. 62.

SCHNEL-

- SCHNEIDERIANA. Noct. Sur. Cr. 308. A. Goeze
 III. 270, 466. die Schneidereule.
- SCHRANKELLA. Tin. eur. Geoffr. Inf. II. p. 198. n. 42. Goeze IV. 167. 284. der Weißring.
- SCHREBERELLA. Tin. eur. Fabr. 86. Goeze IV. 156. 232. der Glanzfleck. Fabr. mant. 129.
- SCHREBERIANA. Tort. eur. Lin. 879. 316. das weisse Dreyeck. Fn. Suec. 1338. *
 Fabr. pyr. 40. Syst. Ent. 650. 30. Goeze IV. 21. 316. das weisse Randdreyeck. Fabr. mant. pyr. 69.
- SCHULZIANA. Tort, eur. Fabr. pyr. 68. Gen. Inf.
 mant. 293. * Cheze IV. 29. 26. Fabr.
 mant. pyr. 117.
- SCHUMACHERANA. Tort. eur. Fabr. mant. pyr.
- SCHWAMMERDAMELLA. Tin. eur. WJ. Fam. D.
 n. 2. p. 141. Lin. 895. 424. das Langhorn. Fn. Suec. 1391. * Cl. t. 12. f. 1.
 Fabr. aluc. 17. Syft. Ent. 669. 13.
 Fuesl. 842. Goeze IV. 113. 424. Fabr.
 mant. aluc. 23.
- SCOLOPACEA. Noct. Sur. Cr. 174. D. Drur. II.



22. 1. Goeze III. 245. 347. die Jamaische Schecke.

SCOLOPACINA. Noct. eur. E/p. t. 51. f. 1. 2.

SCOPIGERA. Sph. eur. vid. Vespisormis.

SCOPOLELLA. Tin. eur. Wf. Fam. c. n. 12. p. 138. Lin. 896. 434. der Goldsprengel. Goeze IV. 118. 434. Fabr. mant. 118.

SCOPOLINA. Tort. eur. Wf. Fam. D. n. 11, p. 129. Goeze IV. 43. 96. Fabr. mant. pyr. 123.

SCOPULARIA. Cl. t. 5. f. 8.

SCORIACEA. Bomb. eur. Esp. t. 83. f. 4. 5. Roefet t. III. t. 11. f. 1 - 4. beede find
in der Zeichnung fehr verschieden.
Fabr. Viminalis.

SCRIPTURARIA. Geom. eur. Wl. Fam. k. n. 31. p. 315. Goeze III. 404. 219.

SCROBICULATA. Noct. Ind. orient. Fabr. 14.

Syft. Ent. 592. 9. * Goeze III. 228.

259. die Höckereule. Fabr. mant. 18.

SCROPHULARIAE. Noct. eur. Wf. Fam. J. n. 112. p. 312. not. ** Nfr. 24 St. p. 91. Tab. 3. f. 1-8.

SCUTATA, vid. Scutulata.

SCU-

- SCUTOSA. Noct. eur. Wf. Fam. w. n. 1. p. 89. Goeze III. 222. 217. Ejp. t. 29. f. 1. 2. Fabr. mant. 63.
- SCUTULANA. Tort. eur. Wf. Fam. E. n. 30. p. 131. Goeze IV. 46. 129.
- SCUTULATA. Geom. eur. Wf. Fam. p. n. 12. p. 117. Goeze III. 403. 211. Fabr. mant. phal. 219. Scutata.
- SCYLLA. Pap. Javan. Cr. 12. c. D. Sulz. t. 15. f. 6. Lin. 763. 95. der Wolkenflügel. M. L. U. 242. Fabr. 203. Syft. Ent. 475. 142. Amoen. ac. 6. 404. 57. Seb. muf. IV. t. 28. f. 19. 20. Houttuin I. 11. t. 88. f. 5. Goeze I. 147. 95. Fabr. mant. 228.
- SCYRON. Sph. Sur. Cr. 301. E. Mer. Sur. t. 62.
- SCYTON. Sph. amer. Cr. 99. B. Fabr. Zyg. 40.

 Goeze II. 241. 146. Fabr. mant. Zyg.
 49.
- SEBALDUS. Pap. Pl. Urb. Sur. Cr. 342. A. B.
- SEBALDUS. Pap. Pl. urb. amer. Fabr. mant. 805.
- SECALIS. Pyr. eur. Lin. 882. 338. der Rockenwurm. Fabr. phal. 186. Syft. Ent. 644. Goeze IV. 61. 338. et III. 214. 134. Wf.



Wf. Noct. Fam. m. n. 17. p. 78. Fabr. mant. phal. 298.

SECUNDARIA. Geom. eur. Wf. Fam. D. n. 5. p. 101., Goeze III. 392. 118.

SECURATA. Geom. Coromand. Fabr. mant. phal.

SEDI. Pap. eur. Fabr. 538. Nfr. 9 St. t. 1. f. 4. 5. pag. 95. Fabr. mant. 669.

SEDI. Sph. Ruff. Fabr. mant. Zyg. 4.

SEDONIA. Noct. Sur. Cr. 382. F.

SEGETUM. Bomb. eur. E/p. t. 60. f. 5. W/. Nost. Fam. n. n. 12. p. 81. t. 1. f. 3. Fabr. Nost. 78. Segetis. Goeze III. 216. 146. Fabr. mant. 128. Segetis.

SEGETUM. Noct. eur. E/p. t. 71. f. 4. 5.

SELENARIA. vid. Porata.

SELENE. Pap. eur. W/. Fam. K. n. 11. p. 321.

E/p. t. 30. f. 1. Euphrofine variet.

Pap. d' Eur. t. 16. n. 23. Syft. Beschr.

I. 186. 103.

SELENE. Pap. Helic. Sur. Cr. 315. F. G.

SELENITICA. Bomb. eur. Esp. t. 82. f. 5.

SEMELE. Fuest. vid. Hermione.

- SEMELE. Pap. eur. Wf. Fam. F. n. 17. p. 169.

 Lin. 772. 148. der europ. Atlas. Fabr.

 340. Syst. Ent. 494. 224. Raj. Ins. p.

 128. n. 6. Sulz. t. 17. s. 5. 6. Petiv. t.

 14. s. 9. Esp. t. 8. s. 1. Husn. 50.

 Danae. Nfr. 6 St. p. 12. Fn. Suec.

 Faunus. Inst. d' Eur. t. 22. n. 38.

 l' Agreste. Goeze I. 252. 148. wo noch

 mehr Citate zu finden sind. Fabr. mant.

 400. Syst. Beschr. I. 88. 31.
- SEMIARGUS. Pap. eur. Roesel T. 3. t. 37. f. 4. Nfr.
 6 St. p. 20. Geoffr. Ins. II. 63. 31.
 Schaeff. ic. t. 185. f. 1. 2. Goeze II. 55.
 36. wo noch mehr Citate zu finden
 find, deren Werth ich nicht entscheiden kann.
- SEMICOLON. vid. Bomb. Quercus.
- SEMIRAMIS. Bomb. amer. Cr. 13. A. Fahr. 13. Gen. Inf. mant. 278. * Goeze II. 272. 9. Fahr. mant. 15.
- SEMIRE. Pap. afric. Cr. 194. B. C. Fabr. 391. ej. mant. 472.
- SEMIRUBELLA. Tin. eur. Stop. 623. Goeze IV. 143. 160. der Halbröthling.
- SENNAE. Pap. amer. Lin. 764. 103. der Silberfleck. Sloan. jam. 2. t. 236. f. 11. 12. Raj.

Raj. Inf. 112. n. 5. Mer Sur. 58. t. 58.
Seb. IV. t. 10. f. 13. 14. 17. 18. t. 23.
f. 13. 14. t. 26. f. 5. 6. t. 38. f. 15. 16.
Fabr. 213. Syft. Ent. 477. 150. Goeze
I. 154. 103. Fabr. mant. 246.

SEPIARIA. Geom. eur. Hufn. 23. die Zaunmotte. Nfr. 11 St. p. 69. Goeze III. 371. 36.

SEPPELLA. Tin. eur. Fabr. 70. Gen. Inf. mant. 296. * Goeze IV. 153. 217. der doppelte Silberstrich. Fabr. mant. 108.

SEPPIANA. Tort. Sur. Cr. 359. A. Goeze IV. 50. 160.

SEQUELLA. Tin. eur. Wf. Fam. c. n. 55. p. 140.

Lin. 885. 352. der Krummbalken. Fn.

Suec. 1365. * Cl. t. 10. f. 14. Fabr. 9.

Syst. Ent. 657. 7. Goeze IV. 83. 352.

die Krummlinie. Fabr. mant. 11.

SERAPIS. Noct. amer. Cr. 396. F.

SERENA. Noct, eur. Wf. Fam. F. n. 4. p. 84. Goeze III. 218. 169. Fabr. mant. 242.

SERENA. Pap. Ind. Fabr. 114. Syst. Ent. 461. 76.*

Goeze I. 109. 8. der indian. Schwarzpunct. Fabr. mant. 133. vid, Eponina.



SERGESTUS. Pap. Sur. Cr. 74. c. Goeze II. 123.

SERGILIA. Noct. Sur. Cr. 321. F.

SERICATA. Geom. eur. Kleem. t. 27. f. A. Goeze
III. 386. 88.

SERICATA. Noct. eur. E/p. t. 29. f. 4.

SERICEA. Drur. II. 6. I.

SERICI. Noct. Japon. Fabr. mant. 201.

SERICEALIS. Pyr. eur. Wf. Fam. B. n. 18. p. 122.
Scop. 615. Goeze IV. 67. 22. der Seidenglanz. Fabr. mant. phal. 283.

SERINA. Pap. Jamaic. Fabr. 352. Syst. Ent. 497. 232. * Goeze I. 280. 35. Fabr. mant. 426.

SEROTINARIA. Geom. eur. Wf. Fam. D. n. 14. p. 315. Goeze III. 403. 214.

SERPENTATA. Geom. eur. Hufn. 86. die Welle.
Nfr. 11 St. p. 86. Goeze III. 382. 72.

SERRATA. vid. Undulata.

SERRATA. Drur. I. 20. 4.

SERRATELLA.) Tin. eur. Lin. 892. 398. der Langfchenkel. Fn. Suec. 1448. * Goeze IV. 104. 398.

SER-



- SERVA. Noct. nov. Holland. Fabr. 18. Syst. Ent. 593. 13. * Goeze III. 229. 262. die neuholländ. Magd. Fabr. mant. 22.
- SERVANA. Tort. eur. Fabr. pyr. 21. Gen. Inf. mant. 292. * Gueze IV. 28. 22. der Centralfleck. Fabr. mant. pyr. 32.
- SERVIA. Bomb. Sur. Cr. 321. C E.
- SERVULA. Noct. Ind. or. Drur. II. 11. 4. Goeze III. 244. 341.
- SESIA. Pap. amer. Fabr. 206. Gen. Inf. mant. 257. * Cr. 125. A. B. Pyrene. Drur. L. 5. 2. vid. Pyrene. Fabr. mant. 234.
- SESOSTRIS. Pap. Sur. Cr. 211. F. G. Seb. IV. t. 26. f. 19. 20. t. 45. f. 23. 24.
- SESQUISTRIATARIA. Bomb. eur. E/p. t. 72. f.
 1. 2. Knoch I St. T. 1. f. I. Geom.
 Hufn. Geom. n. 4. Vernaria. das weiffe Band.
- SEVERA. Noct. Sur. Cr. 398. L.
- SEVERINA. Pap. afric. Cr. 338. G. H.
- SEVERUS. Pap. amboin. Cr. 277. A. B. maf. 278.
 A. B. Fem. Seb. IV. t. 46. f. 17. 18.
 t. 45. f. 7. 8. Fabr. mant. 3. Helenus.



SIBYLLA. Pap. eur. Wf. Fam. H. n. 2. p. 172.

Lin. 781. 186. 187. Sibylla et Camilla,

Roefel T. III. t. 33. f. 3. 4. und t. 70.

f. 1-3. Fabr. 451. Syst. Ent. 512. 294.

Geosfr. Ins. II. 73. 45. Husn. 26. Populi minor. der kleine Eissvogel Nfr.

6 St. p. 7. Fuest. 577. 578. M. L. U.

303. Prorsa. Raj. Ins. 126. 3. Schaeff.

ic. t. 153. f. 1. 2. Esp. t. 14. f. 2.

Goeze I. 325. 186. ohne Bürgschaft

für die dortige Citate. Fabr. mant.

547. Syst. Beschr. I. 143. 75. Ins. d.

Eur. t. 9. f. 12.

SIBILLA. Pap. Smyrn. Cr. 114. c. D. Drur. II.

16. 1. 2. Dies scheinet mir die Esper.

Lucilla zu seyn, obgleich Cramer den

Linne und Rösel citiret.

SICHEAS. Noct. Sur. Cr. 150, E. Goeze III. 264.

SICHEUS. Pap. Sur. Cr., 144. c. p. Goeze II. 98.

SICULA. Bomb. eur. W/. Fam. T. n. 1. p. 64.

E/p. t. 74. f. 4. 5. Gocze III. 62. 83.

Fabr. mant. phal. 14. Cultraria.

SIDAE. Pap. eur. E/p. t. 90. f. 3. Fabr. mant. 823.



SIGMA. Noct. eur. Wf. Fam. M. n. 8. p. 78.

Hufn. 58. Triangulum. das doppelte
Dreyeck. Nfr. 9 St. p. 129. n. 58.

Goeze III. 214. 125. et 191. 16. Fabr.

mant. 141. durch einen doppelten
Druckfehler Signum.

SIGNATA. vid. Succenturiata.

SIGNATA. Noct. Ind. orient. Fabr. 96. Syft. Ent. 608. 74. * Goeze III. 233. 292. das indian, goldene Fragzeichen. Fabr. mant. 187.

SIGNIFERA. Noct. eur. Wf. Fam. n. n. 8, p. 80.

Goeze III. 216. 143. Fabr. mant. 156.

SIGNUM, vid. Sigma.

SILACEATA. Geom. eur. WJ. Fam. M. n. 20. p. 113. Goeze III. 400. 190.

SILENE. Noct. eur. Wf. Fam. R. n. 1. p. 85.

Goeze III, 219. 184. Fabr. mant. 57.

SILENE, LE, vid. Proferpina.

SILENUS. Pap. afric. Fahr. 604. Syst. Ent. 531. 378. * Goeze II. 113. 4. Fahr. mant. 773.

SILENUS. Pap. Sur. Cr. 282. C.

- SILVAIN, LE GRAND. vid. Populi, pap.
- --- -- LE COENOBITE. vid. Camilla.
- --- LE PETIT. vid. Sybilla.
- --- L' AZURE. vid. Ludilla.

SILVANA. Pap. Sur. Cr. 364. c. D.

SILVANDRA. Bomb. Coromand. Cr. 369. D.

SILVANDRE, LE, vid. Hermione major.

-- -- LE PETIT. vid. Alcyone.

SILVERIA. Bomb. Sur. Cr. 359. B. c.

SILVIUS. Pap. eur. E/p. t. 80. f. 5. 6. Knoch I St. p. 71. t. 5. f. 1. 2. Syst. Beschr. I. 281. 181. Inst. d' Eur. t. 74. f. 96.

SILVIUS. Pap. Pl. urb. afric. Fabr. mant. 800.

- SIMAETHIS. Pap. Ind. | Drur. I. 1. 33. "Fabr. 537. Syft. Ent. 523. 338. * Goeze II. 50. 11. Fabr. mant. 668.
- SIMILANA. Tort. eur. WJ. Fam. E. n. 32. p. 131. Goeze IV. 46. 131.
- SIMILARIA. Geom. eur. Hufn. 16. der Semmelvogel. Nfr. 11 St. p. 67. Goeze III. 371. 34.

PORTO!



- SIMILIS. Pap. Ind. Cl. t. 16. f. 3. foll einerley mit folgendem feyn.
- SIMILIS. Pap. Chin. Cr. 9. B. C. Houttuin. I. 11.
 p. 332. 128. Lin. 782. 193. die Uniform. Petiv. Gaz. t. 92. f. 12. Fabr.
 446. Syst. Ent. 511. 290. M. L. U.
 299. Goeze I. 332. 193. der asiat. Grünfpecht. Fabr. mant. 541.
- SIMILIS. Bomb. eur. Goeze III. 47. 9. vid. Auriflua.
- SIMOIS. Bomb. Sur. Gr. 308. F. Goeze III. 81.
- SIMPLEX. Pap. Ind. Nfr. 6 St. p. 130. t. 6. f. 3.
 a. b. Goeze I. 221. 75. das blaue
 Schildgen.
- SIMULANS. Noct. eur. Hufn. 68. der Heuchler.
 Nfr. 9 St. p. 131. Goeze III. 195. 25.
- SIMULANS. Noct. eur. Fabr. mant. 269.
- SINAPIS. Pap. eur. Wf. Fam. D. n. 5. p. 163.

 Lin. 760. 79. der Senfweißling. Fn.

 Suec. 1038. * Scop. 452. Deg. T. II.

 P. I. p. 128. Hufn. 34. Fabr. 164.

 Syst. Ent. 470. 114. Raj. Inst. 116. 8.

 Schaeff. ic. 97. f. 8 11. Bergstr. Nomencl. 2, t. 19. f. 5. 6. 7. Harris Inst.

 N 5



t. 19. f. 1. E/p. t. 3. f. 4. Goeze I. 136. 79. Wo noch mehr zu finden ist. Fabr. mant. 186. Syst. Beschr. I. 76. 21. Ins. d' Eur. t. 50. f. 105. le Papillon blanc de Lait.

SINGULARIS. Noct. eur. Hufn. 67. der Sonderling. Goeze III. 194. 24.

SINON. Pap. eur. vid. Podalirius.

SINON. Pap. eur. ach. Sur. Fahr. 59. Syft. Ent. 452. 39. Deur. I. 22. 3. 4. Protesilaus. Cr. 37. A. B. Policenes. Auhent. Misc. t. 18. f. 1. 2. Goeze I. 72. 7. diese Citate nach Fabric. alleine Cr. t. 317. C. D. Tom. IV. p. 57. citiret wieder anderes, und Policenes ware somit nicht der fabricius. Sinon. Fahr. mant. 67. Sinon, des Cramers.

SINON. Pap. Pleb. urb. Cr. 342. D. E.

SINUANA. Tort. eur. Wf. Fam. E. n. 33. p. 131. Goeze IV. 47. 132.

SINUATA. Geom. eur. Wf. Fam. N. n. 6, p. 114.
Goeze III. 401. 198.

SINUATA, Noct. Ind. or, Fabr. mant. 83. etwa folgende?

SINUATA. Noct. Tranqueb. Fabr. 116. Syft. Ent.



- 611. 92. Goeze III. 234. 298, der Winkeileck Fabr. mant. 228.
- SINUATA. Geom. eur. Fabr. phal. 69. Gen. Inf. mant. 287. * Goeze III. 421. 309. der Winkelspanner. Fabr. mant, phal. 107. Flexula.
- SINUATA. Geom. afric. Fabr phal. 153. ej. mant. phal. 237.
- SIRECIFORMIS. Sph, eur. Esp. t. 29. f. 4. 5. foll das Männgen von Tenebriformis feyn. Inst. d' Eur. t. 91. f. 122. le Sireciforme.
- SIRIUS. Pap. nov. Holl. Fabr. 298, Goeze 208. 21. Fabr. mant. 345.
 - SISYMBRELLA. Tin, eur. Wf. Fam. c. n. 46, p. 140, Goeze IV. 136. 89.
- SITERATA. Geom eur. Hufn. 39. das grüne Moos Nfr. 11 St. p. 73. Goeze III. 374. 44.
- SLOANUS, Pap. Jamaic. Cr. 85. E. F. Sloan. Jam. II. t. 239. f. 11. 12. Goeze I. 84. 55, der kleine Leilus.
- SMEATHMANNIANA. Tortr. eur. Fabr. pyr. 13. Goeze IV. 30 30. Fabr. mant. pyr. 20.
- SMARAGDARIA. Geom. eur. Fabr. mant. phal.



- SOCIA. Noct. eur. Hufn. 101. der gestreiste Monch. Nfr. 9 St. p. 142. Goeze III. 202. 51.
- SOCIATA. Geom. eur. Fabr. phal. 136. Syst. Ent. 637. 90. * Harris. aurel. t. 35. f. 1. Goeze III. 417. 289. die engl. Zahnbinde. Fabr. mant. phal. 207. Ws. Fam. M. n 4 p. 112. Fulvata.
- SOCIELLA. Tin. eur. Lin. 883. 345. die Honigmotte. Fn. Suec. 1359 * Cl. t. 3. f. 11. Fabr. 3. Syst. Ent. 656. 3. Deg. T. II. P. I. p. 343. 4. Goeze IV: 77. 345. Fabr. mant. 4. Ws. pag. 319. n. 62. Tribunella.
- SOLANDRA. Pap. Otaheit. Fabr. 372. Syft. Ent. 500. 244. Goeze I. 283. 41. Fabr. mant. 449.
- SOLANDRIANA. Tort. eur. Lin. 878. 310. der Birkenwickler. Fn. Suec. 1327. * Scop. 587. Deg. T. I. t. 28. f. 29. 30. und T. II. P. I. p. 358. Fabr. pyr. 23. Syft. Ent. 648. 17. Goeze IV. 18. 310. Fabr. mant. pyr. 37.

SOLANI. vid. Fimbria.

SOLANIS. Noct. eur. Wf. Fam. w. n. 8. p. 90. Goeze III. 223. 222. Esp. t. 9. f. 2. 3. Fabric. Albicollis.



SOLITAIRE, LE, vid. Europome.

SOMNICULOSA. Bomb. Sur. Cr. 100. A. B. Goeze, Ill. 74. 144. der Surinam. Schläfer.

SOMNOLENTUS. vid. Wauaria.

SOPHIALIS. Pyr. austr. Fabr. mant. phal. 277.

SOPHONISBA. Pap. Sur. Cr. 295. A. B.

SOPHORAE. Pap. Sur. Cr. 253. A. B. C. Lin. 767.
121. M. L. U. 266. * U. t. 35. f. 3.

Mer. Sur. t. 35. f. 1. 2. Kleem. t. 4.
f. 1. 2. Fabr. 256. Syft. Ent. 483. 176.

Seb. IV. t. 11. f. 3 - 6. 7 - 9. et t. 20. f.
15. 16. Goeze I. 193. 121. Fabr. mant.
295.

SORANUS. Pap. Sur. Cr. 353. A. B.

SORDENS. Noct. eur. Hufn. 59. der Efel. Nfr. 9 St. p. 126. Goeze III 192. 17.

SORDIATA. Geom. eur. Lin. 871. 262. die Saloppe. Nfr. 15 St. p. 65. t. 3. f. 15. Kleem. t. 28. f. 3. 4. Wf. p. 104. et 105. not. ** ist variet. der Prunaria. vid. Prunaria. Gjeze III. 342. 262.

SORDIDA. Noct. eur. Wf. Fam. n. n. 17. p. 81.

Goeze III. 216, 151.



SOROR. Noct. Sur. Cr. 276. B. Goeze III. 269.
459. die Surinam. Schwester.

SORORCULA. Noct, eur. Hufn. 72. die Strohmotte. Nfr. 9 St. p. 132. Goeze III. 196.

SOSPETA. Noct. Jamaic. Drur. II. 22. 3. Golze. III. 246. 348.

SOUCI, LE. vid. Hyale.

SOUCIEUSE, LA. vid. Gonoftigma.

SOUFFRE, LE, vid. Palaeno.

SPADICEA. Noct. eur. Wf. Fam. R. n. 6. p. 86. Goeze III. 219, 187.

SPADICEARIA. Geom. eur. Wf. Fam. m. n. 12. p. 113. Goeze III. 400. 185.

SPADICEATA. Geom. eur. Hufn. 87. der Bräunling. Goeze III. 383. 73.

SPADIX. Noct. virgin. Cr. 275. F. Goeze III. 269. 460.

SPARGANII. Noct. eur. Esp. t. 69. f. 2. 3.

SPARSANA. Tort. eur. Wf. Fam. E. n. 1. p. 129.

Goeze IV. 44. 105. Fabr. mant. pyr.

12. Sponfana.

SPARSELLA. Tin. eur. Wl. Fam. c. n. 66. p.



141. Goeze IV. 137. 104. Fabr. mant. 13. Cornella.

SPARTIATA. Geom. eur. Fuesl. Archiv. 2 St. 4. 5. der Ginsterspanner, Faor. mant. phal. 153.

SPATACEATA. Geom. eur. Scop. 570. Goeze III.

SPECIOSA. Bomb. Sur. Cr. 107. B. Goeze II. 279. 37.

SPECIOSA. Noct. afric. Drur. II. 5. 2. Goeze III. 244. 340.

SPECTRUM. Noct. eur. Esp. t. 21. f. 3. 4.

SPERBIUS. Sph. Chin. Fabr. mant. Zyg. 18.

SPERCHIUS. Sph. afric. Cr. 146. c. Goeze II. 241. 147.

SPHECIFORMIS. Sph. eur. Wf. Fam. F. n. 10.
p. 306. Efp. t. 30. f. 4. Goeze II.
213. 34. Fabr. mant. Sef. 13. Sphegiformis. Inf. d' Eur. t. 90. f. 120. le
Spheciforme.

SPHINX, LE, vid. Caffinia.

SPHINX. Pap. vid. Dindymus.

SPHINX

- SPHINX BELIER BRUN A POINTS ROUGES. Sph. eur. Inf. d' Eur. t. 100. f. 143.
- Inf. d' Eur. t. 96. f. 135.
- SPHINX. Bomb. eur. Esp. t. 49. f. 2. Roesel T.
 III. t. 40. f. 1-5. Ws. Fam. p. n. 1.
 p. 61. Cassinia. Husn. Nost. 75. der
 Storch. Nsr. 9 St. p. 133. Goeze III.
 47. 10. Inst. d' Eur. t. 194. n. 255. la
 Cassini.
- SPINI. Bomb. eur. Wf. Fam. B. n. 2. p. 49.

 E/p. t. 3. Pavonia media. Inf. d' Eur.

 t. 132. f. 177. le Paon moyen de Nuit.
- SPINI. Pap. eur. Wf. Fam. o. n. 5. p. 186. Goeze II. 72. 58. Fabr. mant. 651.
- SPINULA. Bomb. eur. E/p. t. 63. f. 6. 7.
- SPINULA. Bomb. eur. Wf. Fam. T. n. 6. p. 64.

 Goeze III. 62. 86. Fabr. 97. Compreffa. Syst. Ent. 645. 1. mant. 124. 137.

 Nfr. Modesta.
- SPIO. Pap. afric. Lin. 796. 271. der Rückflügel. M. L. U. 330. * Fabr. 645. Syft. Ent. 535. 400. Goeze II. 111. 271. Fabr. mant. 833.
- SPIRALIS. Noct. Chin. Fabr. 10. Syft. Ent. 592.



7. * Goeze III. 228. 257. die chinesische Spirale. Fabr. mant. 11.

SPISSICELLA. Tin. eur. Fabr. 4. Gen. Inf. mant. 294. * Goeze IV. 152. 212. das Dickhorn. Fabr. mant. 6.

SPLENDELLA. Tin. eur. Wf. Fam D. n. 43. p. 320. Goeze IV. 142. 153.

SPLENDIDA. Noct. Ruff. merid. Cr. 400. F.

SPLENDIDALIS. Pyr. Cr. 371. L.

SPOLIATRICULA. Noct. eur. Wf. Fam u. n. 5. p. 89. Goeze III. 222. 213.

SPONSA. Noct, eur. Wf. Fam. x, n. 5, p. 90. Lin. 841. 118. die Braut. Mer. eur. 2, t. 14. Reaum. Inf. I. t. 32. f. 1 — 7. Röfel T. 4, t. 19. Fabr. 69. Syst. Ent. 602. 52. Geoffr. Inf. II. 150. 82. la Likenée rouge. Fuest. 707. Geeze III. 109. 118. die bisherige Verwirrungen mit dieser dann Pacta, wird Herr Esper nächstens deutlich aus einander setzen. Fabr. mant. 109.

SPONSATA. Geom. afric. Fabr. mant. phal. 126. SPONSANA. vid. Sparfana.

SPRETA. Bomb. eur. Nfr. 21. St. t. 3. Fabr.
mant. 139.
O SPRE-



SPRETELLA. Tin. eur. Wf. Fam. D. n. 10. p. 142. Goeze IV. 138. 117.

SQUALIDA. Noct, Coromand, Fabr. mant. 13.

SQUAMANA. Tort. eur. Fabr. pyr. 50. Syft. Ent. 651. 36. * Goeze IV. 25. 8. der Schuppenwickler. Fabr. mant. pyr. 90. hier wird das W. p. 130. 9. civirt, aber da stehet nicht Scabrana, sondern Asperana. Es sind vermuthlich 2 Drucksehler.

SQUAMULARIS. Drur I. 9. 3. vid. Bilineata.

STABILIS. Noct. eur. WJ. Fam L. n. 2. p. 76.

Goeze III. 213. 112. Fabr. mant. 87.

Cerafi.

STAGNANA. Tort. eur. Wf. Fam. E. n. 23. p. 131. Goeze IV. 46. 122.

STAPHYLEATA. vid. Marginata.

STATICES. Sph. eur. Wf. Fam. G. n. 10. p. 46.

Lin. 808. 47. der Taubenhals. Fn.

Suec. 1098. Scop. 481. Raj. Inf. 134.

n. 3. Petiv. Muf. 35. 329. Geoffr. Inf.

II. p. 129. Phal. 40. Schaeff. w. t. t.

f. 9. Fuesl. 630. Deg. T. II. P. I. p.

183. Hufn. 17. Nfr. 7 St. p. 106. Efp.

t. 18. f. 2. a. b. Fabr. Z g. 50. Syft.

Ent. 555. 26. Goeze II. 199. 47. Wo

noch mehr zu finden ist. Fabr. mem. Zyg. 62. Inf. d' Eur. t. 103. f. 150. Sph. Turquoise.

STATILINUS. vid. Arachne.

STATIRA. vid. Drya.

STEINERIANA. Tort. eur. Wf. Fam. c. n. 18. p. 317. Goeze IV. 48. 146.

STEINKELLERIANA. Tort. eur. Wf. Fam E. n. 16. p. 130. Goeze IV. 45. 118. Fabr. mant. pyr. 80.

STENELEA. Noct. Sur. Cr. 308. B. Goeze III. 271. 467.

STENELES. Pap. Sur. Cr. 79. A. B. Cl. t. 35. f. 2. Lin. 750. 30. der Augenschwanz. Aubent. t. 95. f. 1. 2. le verd d'eau. Sloan. Jam. 11. p. 219. t. 239. f. 9. 10. Houtt. I. 11 St. t. 87. f. 4. 5. Pettiv. Gaz. t. 134. f. 1. Fabr. 92. Syst. Ent. 456. 57. Mus. Lud Ulr. 218. Goeze I 54. 30. die amerikanische Landcharte. Fabr. mant. 108.

STELLATARUM. Sph. eur. Wf. Fam. E. n. 2.

P. 43. Lin. 803. 27. die Buntseite. Esp.
t. 13. et 28. f. 3. Roesel T. 1. N. V.
1. Cl. t. 8. Deg. T. II. P. 1, p. 162.

O 2 Fabr.

Fabr. Ses. 6. Syst. Ent. 548. 3. Fn. Suec. 1091. * Fuest. 622. Hufn. 11. der Taubenschwanz. Fuest. der Karpfenkopf. Gldb. der Stossvogel. Syst. nat. ed. 10. p. 493. n. 31. Belis. Raj. Ins. 133. I. Bradl. nat. t. 26. f. 1. A. Reaum. Inst. I. t. 12. f. 5. 6. l'Epervier. S.op. 474. Mer. eur. 2. 33. t. 29. Schaeff. ic. t. 16. f. 1, elem. t. 116. f. 3. Geosfr. II. t. 11. f. 5. le Morio-Sphinx. List. Goed. f. 14. Goeze II, 117. 27. wo noch mehr zu finden. Fabr. mant. Ses. 6. Inst. d'Eur. t. 89. 90. f. 116. Sph. du Caille lait.

STEROPE. Noct. Sur. Cr. 309. E. fem. 312. c. mas. Goeze III. 271. 470.

STEROPES. Pap. eur. Wf. Fam. A. n. 7. p. 160.

Esp. t. 41. f. 1. et t. 80. f. 4. fem.

Pall s Re sen I. Anh. p. 471. n. 64.

Morpheus. Geoffr Ins. II p. 66. n. 36.

le Miroir. Pap. d' Eur. t. 44. n. 94.

Goeze II. 119. 26. vid. Aracinthus.

Syst. Beschr. I. 287. 182. Ins. d' Eur.

t. 44. f. 94. le Miroir.

STICHICA. Noct. eur. Fabr. mant. 250.

STICTICALIS. Pyr. eur. Lin. 883, 340. der Bartrand. Fn. Suec. 1354. * Fabr. phal. 189.



- Sy t. Ent 644. 127. Goeze IV. 62, 340. Fabr. mant. phal. 305.
- STICTICATA. Geom. afr c. Fabr. 147. Syst. Ent. 628. 96. * Goeze III. 418. 292. der africanische gepickelte Spanner. Fabr. mant. phal. 231.
- STIGMA. Bomb. amer. Fabr. 40. Syst. Ent. 563. 25. * Goeze III. 48. 12. Fabr. mant. 48.
- STIGMATELLA. Tin. eur. Fabr. 34. Goeze IV. 155. 224. der weisse Rippensleck. Fabr. mant. 57.
- STIGMATIZANS. Noct. Tranqueb. Fabr. 64. Suft. Ent. 601. 47. * Goeze III. 232. 283. der indian. Weißpunkt. Fabr. mant. 101.
- STIPELLA. Tin. eur. Lin. 893. 412. das Schwefeleck. Fn. Suec. 1427. * Cl. t. 12. f. 5. Goeze IV. 110. 412.
- STOLIDA. Noct. Ind. orient. Fabr. 54. Syft. Ent. 599. 38. * Goeze III. 231. 277. die Schneebinde. Fabr. mant. 81.
- STOLLIANA. Noct. Sur. Cr. 310. A. B. Goeze III. 271. 472.
- STRAMINELLA, Tin. eur. Wf. Fam. B. n. 13. p. 134. Goeze IV. 129. 18.



STRATARIA. vid. Marmorata.

STRATIOTALIS. Pyr. eur. WJ. Fam. B. n. 23. ift einerley mit folgender

STRATIOTATA. Geom. eur. Lin. 873. 276. das Amphibium. Fn. Snec. 1200. * Deg. T. I. t. 37. f. 16. 18. et T. II. P. I. p. 309. Geoffr. Inf. II. p. 142. n 66. Fabr. phal. 160. Goeze III. 351. 276. Fabr. mant. phal. 249. Stratiotata.

STRATONICE. Bomb. Japon. Cr. 398. K.

STREPHON. Pap. Ind. orient. Fabr. 531. Syft. Ent. 522. 344. * Goeze II. 49. 8. Fabr. mant. 659.

STRIANA. Tort. eur. Wf. Fam. D. n. 14. p. 129.

Goeze IV. 43. 99.

STRIATA. Bomb. vid. Gramica.

STRIATA. Noct. eur. Gldb. Schmett. t. 24. f. 1. 2. der gelbe Muschenslügel. Goeze III. 227. 250. die Stricheule.

STRIATARIA. Geom. eur. Lin. 859. 197. der Gelbstrich. Cl. t. 55. f. 4. Fabr. phal. 6. Syst. Ent. 620. 5. Goeze III. 279. 197. wo Husn. Strataria mit Unrecht citiret ist. Fabr. mant. phal. 7.



- STRIATARIA. Geom. Sur. Cr. 355. F.
- STRIATELLA. Tin. eur. Fabr. aluc. 24. Goeze IV. 159. 246. Fabr. mant. aluc. 37.
- STRIATELLA. Tin. eur. Ws. Fam. B. n. 26. p. 135. Goeze IV. 130. 29. Fabr. mant. 77.
- STRICTA. Bomb. eur. E/p. t. 84. f. 5.
- STRIGALIS. Pyr. eur. Fabr. phal. 191. Goeze
 IV. 65. 13. die Purpurader. Fabr. mant.
 phal. 310.
- STRIGANA. Tort. eur. Fabr. pyr. 72. Syft. Ent. 654. 53. * Goeze IV. 27. 17. Fabr. mant. pyr. 125. wo der Wiener Politana und Hohenwartiana citiret werden.
- STRIGARIA. Geom. Ind. or. vid. Geminia. Fabremant. phal. 15. wo es heisset, es sey Sambucana in Clerk ic. t. 50. s. 4.
- STRIGATA. vid. Pusaria.
- STRIGELLA. Tin. eur. Fabr. 22. Goeze IV. 154.
 220. die silberne Randstreise. Fabr.
 mant. 36. Ws. Fam. B. n. 8. p. 134.
 Chrysonuchella.



- STRIGILATA. Geom. eur. Wf. Fam. p. n. 4. p. 117. Lin. 872. 268. der Kammstrich. Fn. Suec. 1291. * Cl. t. 5. f. 2. Scop. 553. Variegata. Goeze III. 345. 268. Fabr. mant. phal. 206. Mediata.
- STRIGILIS. Noct. eur. Lin. 851. 161. der Dreyring. Fn. Suec. 1199. * Cl. t. 9. f. 6. Goeze III. 157. 161. Fabr. mant. 245. Esp. t. 67. f. 1-3.
- STRIGILIS. Sph. amer. Cr. 106. B. Drur. I. 28.
 4. einer von diesen muss aber übel gezeichnet seyn. Lin. mant. p. 538. der Braunstrich. Fubr. 22. Syst. Ent. 539. 10. Goeze II. 204. 4. Fabr. mant. 25.
- STRIGOSA. Noct. eur. W/. Fam. T. n. 15. p. 88. Goeze III. 221. 206. Fabr. mant. 61.
- STRIGULA. Noct. eur. Wl. Fam. D. n. 2. p. 69. Goeze III. 210. 83.
- STRIGULA. Bomb. eur. Fabr. 100. Syst. Ent. 577. 72. * Goeze III. 51. 27. Fabr. mant. 141. vid. N. Ulmi.
- STRIGULANA. Tort. eur. Wf. Fam. E. n. 15. p. 130. Goeze IV. 45. 117. Fabr. mant. pyr. 79.
- STRIX. Bomb. amboin. Cr. 145. A.

STRIX



- STRIX. Noct. Sur. Lin. 833. 82. die Trauereule.

 M. L. U. 377. * Cl. 51. f. 1. Mer.

 Sur. t. 20. Cr. 87. A. et 88. A. Agrippina. Seb. IV. t. 39. f. 12. 14. et t.

 57. f. 7. 9. Fabr. 2. Syst. Ent. 591.

 2. Goeze III. 82. 82. famtl. dortige

 Citate gehören nicht dahin. Fabr.

 mant. 2.
 - STROBILELLA. Tin. eur. Wf. Fam. B. n. 24. p. 135. Lin. 892. 402. die Zapfenmotte. Fn. Suec. 1419. * Cl. t. 12. f. 10. Fuesl. 839. Deg. T. II. P. l. p. 362. t. 9. f. 15. Fabr. 50. Syft. Ent. 662. 38. Goeze IV. 105. 402. Fabr. mant. 76.
 - STROEMELLA. Tin. eur. Fabr. 80. It. Norwag. d. 8 Jul Goeze IV. 156. 231. Fabr. mant. 119.
 - STROEMIANA. Tort. eur. Fahr. pyr. 24. Goeze
 1V. 30. 32. der doppelte Rückenfleck.
 Fahr. mant. pyr. 40.
 - STYX. Sph. afric. Fabr. Zyg. 52. Syft. Ent. 556.
 29. Goeze II. 233. 116. Fabr. mant.
 Zyg. 65.
 - SUASA. Noct. eur. Wf. Fam. o. n. 18. p. 83.

 Goeze III. 218. 165.



- SUBCORTICALIS. Noct. eur. Hufn. 63. die Rindenmotte. Nfr. 9 St. p. 128. Goeze
 III. 193. 20.
- SUBLUSTRIS. Noct. eur. E/p. t. 54. f. 1. 2.
- SUBSEQUA. Noct. eur. WJ. fam. m. n. 21. p. 79. Goeze III. 215. 135. E/p. t. 25. f. 1-3.
- SUBTUSA. Noct. eur. Wf. Fam. T. n. 17. p. 88. Gueze III. 221. 208. Fabr. mant. 130.
- SUBUMBRATA. Geom. eur. Wf. Fam. K. n. 25. p. 110. Gooze III. 399. 173.
- SUCCEDANA. Tort. eur. W/. Fam. E. n. 2. p. 129. Goeze 44. 106.
- SUCCENTURIATA. Geom. eur. Wf. Fam. K. n. 24. p. 110. Lin. 872. 267. der Anhang. Fn. Suec. 1294. * Cl. t. 8. f. 8. 11. Roefel T. I. N. V. 3. Cl. t. 7. Fabr. phal. 130. Syft. Ent. 637. 86. Scop. 578. Signata. Hufn. 68. der Graufleck. Frisch. Inf. 4. p. 31. t, 16. Geoffr. Inf. II. 141. 164. Goeze III. 344. 267. Fabr. mant. phal. 196.
- SUERO. Noct. Sur. Cr. 97. r. Goeze III. 264. 428. Fabr. phal. 110. Syerata. ej. mant. phal. 162. Syerata.



- SUFFUMATA. Ceom. eur. WJ. Fam. m. n. 27. p. 316. Goeze III. 404. 221.
- SUFFUSA. Noct. eur. Wf. Fam. n. u. 4. p. 80. Goeze III. 215. 139. Fabr. mant. 155.
- SULCATA. Geom. eur. Geoffr. II. 134. 52. Raj. Inf. p. 180. n. 6. Goeze III. 427. 340. die Pickelbinde.
- SULPHURAGO. Noct. eur. WJ. Fam. s. n. 8. p. 86. Goeze III. 220. 195. Fabr. mant. 165.
- SULPHURALIS. vid. Lugubris.
- SULPHURALIS. Pyr. Sur. Cr. 348. E. Goeze IV. 75. 80. der Schwefelflügel.
- SULPHURATA. Geom. Cajenn. Fabr. phal. 152.

 Syst. Ent. 639. 100. Goeze III. 418.

 295. der Schwefelspanner. Fabr. mant.

 phal. 236.
- SULPHUREA. Noct. vid. Lugubris.
- SULPHUREA. Bomb. vid. Limacodes.
- SULPHURELLA. Tin. eur. Fabr. 61. Gen. Inf. mant. 295. * Goeze IV. 153. 216. die Schwefelmotte. Fabr. mant. 98.
- SULPHURELLA. Tin. eur. Fahr. aluc. 25. Syst. Ent. 670. 19. Goeze IV. 158. 241.



der Schwefelfleck. Fabr. mant. alux. 38.

SULPHUREUS. vid. Rhamni.

SULPITIA. Pap. Nymph. Phal. Chin. Cr. 214.

SULPITIA: Pap. Nymph. Phal. Sur. Cr. 328.

SULZELLA. Tin. eur. Wf. Fam. D. n. 24. p. 143. Lin. 896. 427. das Goldband. Geoffr. Inf. II. 199. 44. Goeze IV. 115. 427. Fabr. mant. aluc. 32.

SULZERELLA. Tin. afric. Fabr. 71. Goeze IV. 155. 228. die abgebrochene Streife.

SUSANNA. Pap. hel. afric. Fabr. mant. 166.

SUSPIRANS. vid. Iris.

SUTTNERIANA. Tort. eur. Wf. Fam. c. n. 2. p. 127. Goeze IV. 41. 84.

SYBARIS. vid. Credula.

SYERATA. vid. Suero.

SYLLA. Bomb. Sur. Cr. 240. A. Goeze II. 280.

SYLVANUS. Pap. eur. E/p. t. 36. f. 1. Goeze
II. 117. 23. der Waldgott. Fabremant. 763. Syst. Beschr. 1. 273. 171.

SYL-



- SYLVANUS. Drur. II. 3. 2. 3.
- SYLVATA. Geom. cur. Wf. Fam. k. n. 7. p. 109. Goeze Ill. 397. 161.
- SYLVATA. Scop. vid. Pantharia et Ulmata.
- SYLVELLA. Tin. eur. Lin. 893. 413. das Bartköpfgen. Fabr. aluc. 4. Syst. Ent. 667. 3. Goeze IV. 110. 413. die Rostbinde. Fabr. mant. aluc. 4.
- SYLVESTRIS. vid. Linea.
- SYLVESTRIS. Geom. eur. Lin. Fn. Suec. ed. 2. p. 550. n. 2295. Goeze III. 368.
- SYLVIA. Pap. amboin. Cr. 43. F. G. Goeze I. 381. 84.
- SYLVIA. Pap. afric. Fabr. 166, Syst. Ent. 470.
 115. * Goeze I. 160. 1. Fabr. mant.
 189.
- SYLVINA. Noct. eur. F/p. t. 3. f. 2. 2. 4. I in.
 834. 87. die Waldeule. Fn. Suec.
 1151. Goeze III. 87. 87. Inf. d' Eur.
 t. 192. n. 249. la Sylvine.
- SYMETHUS. Pap. Ind. occid. Cr. 149. B. c. Fabr. 528. Goeze II. 98. 165. Fabr. mant. 656.



- SYNCELLUS. Pap. Sur. Cr. 334. A. B.
- SYPHAX. Pap. Ind. Fabr. 234. Syft. Ent. 48.
 165. * Goeze I. 201. 3. die rothe
 Randstreife. vid. Harmodius.
- SYPILUS. Sph. amer. Cr. 99. A. Fabr. Zyg. 39. Goeze II. 242. 148. Fabr. mant. Zyg. 48.
- SYRICHTUS. Pap. amer. Fahr. 634. Syft. Ent. 534. 395. * Goeze II. 114. 14. vid. Orcus.
- SYRINGA. Geom. Coromand. Cr. 5. c. D. Fabr. Bomb. 126. Crotalariae. Syft. Ent. 583. 90. Goeze III. 431. 359. Fabr. mant. 179. Crotalariae.
- SYRINGARIA. Geom. eur. Wf. Fam. r. n. 8. p. 103. Lin. 860. 206. der Fliedermesser. Roefel T. I. N. V. 3. Cl. t. 10. Wilk. Pap. 39. t. 1. b. 6. Geosfr. Inf. II. 125. 32. la phalene Jaspée. Fabr. phal. 17. Syst. Ent. 622. 13. Fuest. 757. der Gemsemesser. Gldb. die Peitsche. Goeze III. 290. 206. Fabr. mant. phal. 20.
- SYSIPHUS. Pap. Cr. 158. c. Cramer fagt in dem neml. Perioden, dass dieses die Zeichnung des Männgen und Weibgen feye.



feye. Er citiret Cl. t. 29. f. 3. 4. und dort ist es Cassiae. Diese Verwirrung kann ich nicht ins Reine se-zen.

T.

ABAC D' ESPAGNE, LE. vid. Paphia.

TABANIFORMIS. Sph. eur. Nfr. 7 St. p. 110.

Goeze II. 213. 36.

TACHE, LA TRIPLE. vid. Trimacula.

TACHETE, LE. vid. Fritillum.

TAEDELLA. Tin. enr. Lin. 893. 407. der Spaltfleck. Fn. Suec. 1424. Cl. t. 10. f. 13. Goeze IV. 109. 407.

TAGES. Pap. eur. Wf. Fam. A. n. 2. p. 159.

Esp. 23. f. 3. Lin. 795. 268. die
Braunmalve. Fn. Suec. 1082.* Geoffr.

Ins. II. 68. 39. Fabr. 643. Syst. Ent.
535. 398. Fuesl. 610. Sulz. t. 19. f.
6. 7. Scop. 464. Morio. Goeze II 110.
268. Fabr. mant. 831. Syst. Beschw. 1.
278. 178. Ins. d' Eur. t. 46. f. 98.



le Papillon Grisette. ib. t. 75. f. 97bis, le Point d' Hongrie.

TAGES. Noct. Goeze III. 264. 429. vid. Funerata.

TALAUS. Pap. Sur. Cr. 393. c. Cl. t. 45. f. 1.

Lin. 792.247. die Rothwurzel. Amoene
ac. 6. p. 407. n. 70. * Fabr. 583.

Syft. Ent. 528. 363. Seb. IV. t. 57. f.
18. Goeze II. 40. 247. Fabr. mant. 818.

TALES. Pap. Sur. Cr. 38. c. D. Aubent. t. 72. f. 3. 4. le Guidon.

TALUS. Pap. Jamaic. Cr. 176. D. vid. Coridon.

TALUS. Pap. Sur. vid. Pygmaea.

TAMINATA. Geom. eur. Wf. Fam. o. n. 6. p. 116. Goeze III. 402. 304. Fabr. mant. phal. 169. Bimaculata.

TANACETI. Noct. eur. Wf. Fam. J. n. 5. p. 73. Goeze III. 211. 102. Fabr. mant. 291. Efp t. 37. f. 7.

TANAIS. Noct. Sur. Cr. 68. D. Goeze III. 258.

TANTALUS. Sph. Sur. Cr. 68. F. Goeze II. 177-26. Fabr. Sef. 2. Jxion.

TANTALUS. Sph. Ind. Lin. 803. 25. der Weissgürtel, M. L. U. 21. * Fabr. Sef.



1. Syst. Ent. 547. 1. vid. Jxion. Ob nicht unter beeden eine Verwirrung herrschet? Fabr. mant. Ses. 1.

TAPEZELLA. Tin. eur. Ws. Fam. D. n. 13. p. 142. Lin. 888. 371. die Tapetenmotte. Cl. t. 11. f. 12. Fn. Suec. 1414. Reaum. Ins. 111. t. 20. f. 2-4. Raj. Ins. 204. n. 98. Fabr. 30. Syst. Ent. 629. 53. Geoffr. Ins. 11. 187. 13. Goeze 1. 91. 371. Fabr. mant. 53.

TARAXACI. Bomb. eur. Wf. Fam. L. n. 7. p. 57. E/p. t. 8. f. 6. 7. Goeze III. 59. 70. Fabr. mant. 73. Inf. d'. Eur. t. 177. n. 228. la laune du Piffenlit.

TARAXACI. vid. Dumeti.

TARAXACUM. vid. Fascelina.

TARCHON. Noct. Sur. Cr. 139. c. Goeze III. 264. 430.

TARIERE, LA. vid. Terebra.

TARPEIA. Pap. Ruff. Esp. t. 83. f. 1. 2. Pallas

Reisen I Ausz. p. 18. n. 59. Goeze 1.

272. 4. Cram. 375. E. F. Celimene.

Fabr. mant. 308. Tarpejus.



TARQUINIA

) Bomb. Sur. Cr. t. 4. A. B. c. et 367. F. variet. Fabr. 120. 121. Gen. Inf. mant. 280. * Goeze II. TARQUINIUS. 276. 25. Fabr. mant. 170. et 171.) als zweyerley Vögel.

TARSICRINALIS. Pyr. eur. Knoch 2 St. p. 75. t. 4. f. 1. der Haarfuis.

TASIMA. Geom. Sur. Cr. 240. D. E. Goeze III. 436. 391.

TAU. Bomb. eur. WJ. Fam. A. n. 8. p. 49. Lin. . 811. 8. der Nagelfleck. Fn. Suec. 1100. * Scop. 484. Uadm. Diff. 61. Esp. 5. Roesel T. 4. t. 7. f. 3. 4. Acta Holm. 1749. 130. t. 4. f. 8. Schaeff. ic. t. 85. f. 4 - 6. Fabr. 27. Syst. Ent. 560. 15. Fuesl. 633. der T Vogel. Nfr. 6 St. p. 119. Goeze II. 263. 8. Gldb. der Steindecker. Fabr. mant. 31. Inf. d' Eur. t. 129. f. 175. la Hochette.

TAUMAS. Pap. Pl. urb. amer. Fabr. mant. 764.

TAURELLA. Tin. eur. WJ. Fam. D. n. 17. P. 142. Goeze IV. 139. 121.

TEDEA. Pap. Sur. Cr. 102. A. Goeze II. 98. 166.

TEDEA, Pyr. Sur. Cr. 312. G. Goeze IV. 75. 79.

TE-



- TEDELLA. Tin. Cl. t. 10. f. 13.
- TELAMON. Pap. Ind. Lin. 788. 225. das Zweyeck. M. L. U. 316. * Goeze II. 14. 225.
- TELEGONUS. Pap. eur. Esp. t. 56. f. 3. p. 33. Syst. Beschr. I. 274. 174.
- TELEGONUS. Pap. eur. Bergstr. Nomencl. II. p. 72. t. 44. f. 1. 2. Goeze II. 78. 77. Gldb. der blaue Handvogel. vid. Arion.
- TELEJUS. Pap. eur. Berg/tr. Nomencl. II. p. 71. t. 43. f. 5. 6. Goeze II. 78. 76.
- TELEMACHUS. Pap. Sur. Cr. 373. A. B. Lin. 752. 41. der Blauftrahl. Mer. Sur. t. 68. Fabr. 100. Syst. Ent. 458. 64. Goeze I. 65. 41. Fabr. mant. 117.
- TELEMUS. Pap. amer. Cr. 4. d. E. Fabr. 509.

 Gen Inf. mant. 268. * Goeze II. 54.

 30. Fabr. mant. 632.
- TELEPHII. Pap. eur. Esp. t. 41. f. 2. et t. 94. f. 2. Nfr. 9 St. p. 95. t. 1. f. 4. 5. Pap. d' Eur. t. 40. n. 85. et. t. 84. f. 85. bis. l' Argus Brun, et bleu violet. Bergstr. Scon. Dec. I. p. 4. t. 4. f. 1. 2. Pallas Reisen I. Anhang



p. 471. 65. Orion. Goeze II. 69. 54. Syst. Beschr. 1. 257. 158.

TELEPHUS. Pap. Iud. occid. Cr. 66. E. F. Goeze Il. 92. 136. Fabr. 560. ej. mant. 710.

TELICANUS. Pap. eur. Lang, Verz. 387 - 389.

TEMENUS. Sph. adsc. Sur. Cr. 367. D.

TEMERATA. Geom. eur. WJ. Fam. o. n. 7. p. 116. Fabr. Punctata.

TEMIRA. Pyr. Ind. Cr. 371. E.

TENEBRATA. Geom. eur. Scop. 577: Goeze III. 412. 253.

TENEBRIFORMIS. Sph. eur. Esp. 30. f. 1. Ins. d' Eur. t. 91. f. 122. c. d. le Sireciforme, la femelle.

TENEBROSA. Noct. eur. Esp. t. 63. f. 2.

TENERANA. Tort. eur. Wf. Fam. D. n. 18. p. 128. Goeze IV. 44. 103.

TENTACULARIA. Syft. Nat. ift folgende

TENTACULARIS. Pyr. eur. WJ. Fam. A. n. 2. p. 111. Lin. 881. 330. der Langfühler. Fn. Suec. 1349. * Syst. Nat. 10. p. 522. n. 146. Tentacularia. Deg. T. l. t. 5. f. 1. und T. II, P. I. p.



260. Fabr. phal. 172. Syst. Ent. 641. 115. Goeze IV. 54. 330. Fabr. mant. phal. 269.

- TENTHREDINIFORMIS. Sph. eur. Wf. Fam. r.
 n. 6. p. 44. Goeze II. 213. 30. Etwa
 E/p. t. 30. f. 3.? Fabr. mant. Ses. 17.
 Inf. d' Eur. t. 94. f. 131. le Tenthrediniforme.
- TEREA. Pap. afric. Cr. 138. E. F. Drur. II. 18. 3. 4. Goeze I. 291. 76. Fabr. mant. 376.
- TEREBRA. Bomb. eur. WJ. fam. n. n. 2. p. 60. Goeze III. 60. 74. Fahr. mant. 84. EJp. t. 80. f. 1. Inf. d' Eur. t. 190. n. 246. la Tarière.
- TERLINEATA. Noct. eur. Geoffr. Inf. II. 148. 78. Goeze III. 247. 353. die Dreylinie.
- TERMINUS. Pap. nov. Holl. Fabr. 297. Syst. Ent. 488. 200. * Goeze 1, 208. 20. das Rothseld. Fabr. mant. 344.
- TERPSICORE. Pap. Chin. Cr. 298. A. B. C. Lin. 755. 55. der Gelbflügel. M. L. U. 222. Petiv. Gaz. t. 40. f. 4. Fabr. 113. Syft. Ent. 460. 75. Goeze 1. 97. 55. Fabr. mant. 132.

- TERPUNCTATA. Sph. amer. Goeze II. 216. 43. wo Drur. I. 26. 5. citiret ift, der aber dorten Zonata heiset.
- TERRELLA. Tin. eur. Wf. Fam. c. n. 49. p. 140. Goeze. IV. 136. 92.
- TERRENA. Noct. eur. Gldb. Schmett. p. 39. t. 18. f. 3. 4. der schwarze Erdvogel. Goez: III. 226. 246.
- TERRIFICA. Bomb eur. Wf. Fam. s. n. 1. p. 63. Goeze III. 61. 82. vid. Milhauseri.
- TERSA. Noct. eur. Wf. Fam. L. n. 12. p. 312.

 Goeze III. 224. 235.
- TERSA. Sph. Sur. Cr. 397. c. Lin. mant. p. 538. die Langlinie. Fabr. 59. Syst. Ent. 547. 36. Drur. I. 28. 3. Goeze II. 203. 3. Fabr. mant. 65.
- TERSATA. Geom. eur. Ws. Fam. k. n. 14. p. 109. Goeze 398. 166.
 - TERSELLA. Tin. eur. Wf. Fam. c. n. 45. p. 139. Goeze IV. 135. 88.
 - TERTIANELLA. Tin. eur. Lin. 891. 395. der Dunkelstrich. Fr. Suec. 1429. Goe-ze IV. 104. 395.
 - TESPIS. Pap. afric. Lin. 791, 236. der Weißfleck.

 M. L. U. 318. * Goeze II. 29. 236.

 TES-



- TESSELLA. Tin. eur. Lin. 889. 381. die Würfelmotte. Fn. Suec. 1430. * Fabr. 40.
 Syst. Ent. 661. 30. Fuesl. 833. Goeze
 1V. 98. 381. Fabr. mant. 64.
- TESSELLATA. Noct. eu . Geoffr. Inf. II. 161. 102. la Frange bigarrée. Goeze III. 248. 359.
- TESSERADACTYLA. Aluc. eur. Lin. 900. 456. die Wolckenfeder. Fn. Suec. 1454. Fabr. pter. 4. Tesseradactylus. Syst. Ent. 671. 4. Goeze lV. 173. 456. Fabr. mant. pter. 7. Tesseradactylus.
- TESSERANA. Tort. eur. Wf. Fam. B. n. 7. p. 126. Goeze IV. 40. 77. Fabr. mant. pyr. 62. Heiseana.
- TESSULATA. Geom. eur. Müll. Zool. Dan. Pr. p. 127. n. 1485. Fn. Fridr. p. 51. n. 453. Goeze III. 424. 328. der Würfelrand.
- TESTACEA. Noct. eur. Wf. Fam. n. n. 11. p. 81. Goeze III. 216. 145.
- TESTATA. Geom. eur. Fn. Suec. ed. 2. p. 331n. 1262. Goeze III. 364. 11.
- TESTUDO. Bomb. eur. vid. Limacodes.



TESTUDO. Pap. eur. Esp. t. 73. f. 1. 2. Pap. d' Eur. t. 55. n. 3. f. k. L. Syst. Beschr. 1. 159. 85.

TETRA. Noct. austr. Fabr. mant. 31.

TETRADACTYLA. Aluc. eur. Lin. 900. 457. die Vierfeder. Fn. Suec. 1455.* Sulz. t. 23. f. 20. Goeze IV. 173. 457.

TETRALUNARIA. vid. Lunaria.

TETRAPODELLA. Tin. eur. Lin. 890. 388. der Vierfus. Goeze IV. 101. 388.

TETRICELLA. Tin. eur. WJ. Fam. c. u. 22. p. 138. Goeze IV. 134. 71. Fabr. mant. 52.

TETRIO. Sph. amer. Fabr. 27. Syft. Ent. 540.
14. * Lin. mant. p. 538. der Viereck.
Goeze 11. 203. 2. Fabr. mant. 30.

TEUCER. Pap. amer. Cr. 51. A. B. Sulz. t. 14. f. 1. Mer. Sur. t. 23. Lin. 753. 44. Mus. Lud Ulr. 212. Fabr. 102. Syst. Ent. 458. 66. Goeze I. 67. 44. Fabr. mant. 119.

TEUTONIA. Pap. nov. Holland. Sulz. t. 15. f. 9. Fabr. 196. Syst. Ent. 474. 137. *
Goeze l. 163. 13. Fabr. mant. 226.
vid. Coronea.



- TEXTA. Noct. eur. E/p. t. 29. f. 5. 6.
- THAIS. Pap. N. P. amer. Fabr. mant. 601.
- THALASSINA. Noct. eur. Wf. Fam. o. n. 13. p. 82. Goeze III. 217. 162. nach Nfr. 23 St. p. 147. mit folgender einerley.
- THALASSINA. Noct. eur. Hufn. 46. der Rothglanz. Nfr. 9 St. p. 119. Goeze III. 189. 9.
- THALES. Pap. Sur. Cr. 38. c. D. Aubent. Misc. t. 72. f. 3. 4. Fabr. 122. Gen. Ins. mant. 255. * Goeze I. 113. 19. Fabr. mant. 141.
- THALIA. Pap. Sur. Cr. 246. A. Cl. t. 43. f. 2.

 Lin. 757. 67. das Weißband. M. L.

 U. 230. Fabr. 130. Syft. Ent. 463

 88. Seb. IV. t. 7. f. 1. 2. Goeze I.

 101. 67. Fabr. mant. 151.

THALICTRI. vid. Capucina.

THALLO. Pap. Chin. Lin. 756. 62. das Gelbband. Edw. av. 36. t. 226. Fabr. 133. Syst. Ent. 463. 91. Goeze I. 99. 62. Fabr. mant. 155.

THALLUS. Pap. Sur. Cr. 259. c. D.

THAMYRA. Pap. Nymph. Gem. Sur. Cr. 242. B.



THAMYRAS. Pap. Pleb. Rur. Lin. 789. 229. der Schwarzrand. M. L. U. 317. Goeze II. 16. 229.

THARIS. Bomb. Sur. Cr. 308. D. Goeze III. 81.

THAROPS. Bomb. Sur. Cr. 359. A.

THAROS. Pap. amer. Cr. 169. E. F. Drur. I. 21. 5. 6. Goeze I. 388. 114.

THASUS. Pap. Pleb. Rur. Sur. Cr. 333. J.

THASUS. Pap. Pleb. urb. Sur. Cr. 380. M. N.

THAUMAS. vid. Linea.

THEANUS. Pap. Sur. Cr. 139. F. Goeze II. 98.

THELEBAS. Sph. Bengal. Cr. 150. D. Goeze II.

THELEBUS. Sph. Chin. Fabr. mant. Zyg. 17.

THERMOPYLE. vid. Chloris.

THERO. Pap. afric. Lin. 787. 219. der Schwanzbauer. Fabr. 520. Syst. Ent. 520. 328. Goeze II. 5. 219. Fabr. mant. 642.

THERSAMON. Pap. Ruff. E/p. t. 89. f. 6. Fabr. mant. 733.

THER-



- THERSANDER. Pap. Sur. Cr. 335. A. B.
- THERSANON. Pap. eur. Bergstr. Nomencl. III. p. 4. t. 49. f. 5. 6. Goeze II. 83. 95.
- THERSITES. Pap. amer. Fabr. 68. Syft. Ent. 453. 43. * Goeze 1. 73. 9. Fabr. mant. 78.
- THESEUS. Pap. Sumatr. Cr. 180. B. Fabr. 3. Goeze I. 44. 21. der gesprenkelte Ritter.
- THESEUS. Pap. Ind. Fabr. mant. 4. Cramer ist nicht citirt. Jablonsk. t. 14. f. 3.
- THETIS. Pap. eur. E/p. t. 32. f. 2. t. 33. f. 3.

 Gorze II. 60. 41. da ich das Bergftrasserische Werk noch nicht zu
 Gesicht bekommen habe, so bin ich
 auch nicht im Stande, die Goezische
 Citate hiervon an diesem Ort zu beurtheilen. Vielleicht Fabr. mant. 465.
 Syst. Beschr. I. 245. 148.
 - THETIS. Pap. Tranqueb. Drur. II. 9. 3. 4. Goeze
 I. 177. 32. Fabr. 565. Aefopus. Cr.
 238. D. Thetis.
 - THETIS. Sph. Jamaic. Lin. mant. I. p. 539. Drur.
 I. 26. 4. Fabr. Zyg. 13. Syst. Ent.
 552. 8. * Goeze II. 229. 102. Fabr.
 mant. Zyg. 15.

THE-



- THETYS. Pap. amer. vid. Petreus.
- THEYLIA. Sph. Coromand. Cr. 226. E. F. Lim. 803. 24. die Schwarzschnur. Cl. t. 46, f. 4. Fabr. 60. Thyelia. Syst. Ent. 547. 37. M. L. U. 360. Goeze II. 176. 24. Fabr. mant. 67. Thyelia.
- THISBE. Pap. Cajen. Fabr. 589. ej. mant. 754. wo Drur. Jarbas allegirt ist.
- THOAS. Pap. Sur. Cr. 167 A. B. Drur. I. 22. 1.
 2. Lin. mant. p. 536. das gelbe Fleckenband. Fahr. 76. Syst. Ent. 454.
 48. Aubent. Misc. t. 69. Seb. IV. t. 38.
 f. 5. 6. 7. Goeze l. 71. 4. Fabr. mant.
 87.
- THOOS. Sph. -- -- Fabr. Zyg. 53. ej. mant. Zyg. 66.
- THORACELLA. Tin. eur. Geoffr. Inf. II. 196. 37. le Corcelet rayé. Goeze IV. 166. 279. der gestreifte Brustschild.
- THRASO. Pap. Ind. Seb. IV. t. 17. f. 8. 9. Goeze I. 120. 53.
- THRASONELLA. Tin. eur. Scop. 658. Goeze IV. 148. 188. der Prahler.
- THRAX. Pap Ind. Lin. 794. 260. das Hackenhorn. Fabr. 620. Syst. Ent. 533. 338. Goe-



Goeze II. 105. 260. Fabr. mant. 795. wie das, was Fabricius in Spec. Inf. und hier in Mant. ailegirt, nemlich Fulgerator, Salus, Sebaldus, Rumalis, miteinander zu vergleichen, das bin ich nicht im Stande.

THUNBERGIANA. Tort. Sur. Cr. 384. H. Gueze
1V. 51. 170.

THUNEERGELLA. Tin. eur. Fabr. mant. 131.

THYELIA. vid. Theylia.

THYMETUS. Pap. Pl. rur. Ind. Cr. 184. G.

THYMETUS. Pap. Dan. Fest. Ind. Fabr. mant. 320.

THYMIARIA. Geom. eur. Ws. f. b. n. 5. p. 97.

Lin. 859. 199. der Wellenstrich. Frisch.

Inst. 10. p. 20. t. 17. Fabr. phal. 4.

Fuesl. 751. Albin. Inst. t. 48. f. 81.

Goeze III. 280. 199. Fabr. mant. phal. 5.

THYONNEUS. Pap. Amboin. Cr. 220. E. F.

THYRA. Pap. afric. Lin. 789, 227. der Silberpurpur. M. L. U. 327. * Fabr. 573. Syst. Ent. 527. 356. Goeze II. 15. 227. Fabr. mant. 736.

THYRSIS. vid. Hiarbas.



- Pap. afric. Lin. 789. 228. der Gold-THYSBE. fleck. M. L. U. 330. * Fabr. 546. Syst. Ent. 524. 344. Goeze II. 16. 228. Fabr. mant. 677.
- THYSBE. Sph. amer. Fabr. Sef. 10. Syft. Ent. 548. 4. Goeze II. 208. 19. Fabr. mant. Sef. 10.
- TIBERINA. Bomb. Chin. Cr. 32. c. D. Goeze III. 71. 129. vid. Pectinicornis.
- TIBIALIS. Sph. afric. Drur. II. 28. 2. Fabr. Zyg. 46. Syft. Ent. 555. 24. * Goeze II. 232. 113. Fabr. mant. Zyg. 57.
- TIBIALIS. Bomb. nov. Holl. Fabr. 106. Suft. Ent. 578. 76. * Goeze III. 51. 29. Fabr. mant. 152.
- TIBURTIA. Geom. Sur. Cr. 359. F.
- TIBURTUS. Sph. Sur. Cr. 237. c. Goeze II. 229. TOI.
- TIGERINA. Noct. eur. E/p. t. 44. f. 3. 4.
- TIGRE, LA PHALENE. Bomb. eur. Inf., d' Eur. t. 157. 158. f. 204. Soll eine andere Art als Lubricipeda seyn.
- TIGRINA. Noct. Ind. or. Fabr. 52. Syft. Ent. 599. 36. * Goeze III. 231. 275. Fabr. mant. 78. -2

TIG-



TIGRIS. Geom. eur. Nfr. 13 St. p. 31. t. 3. f. 8.
a. der kleine Tieger. Goeze III. 388.
98.

TIGRIS. Pap. Chin. Goeze I. 368 24. wo Drur.
I. 6. 22. citit ift, wo aber doch Argynnis stehet.

TILIAE. Sph. eur. Wf. Fam. A. n. 3. p. 41. Lin.

1085. * M. L. U. 343. * Scop. 467.

Mer. eur. 2. t. 24. Wilk. Pap. 10. t.

1. b. 4. Frisch. Ins. 7. t. 2. Albin. Ins.

t. 10. Geoffr. Ins. II. 80. 2. Schaeff.

elem. t. 116. f. 1. ic. t. 100 f. 1. 2.

Fabr. 9. Syst. Ent. 537. 4. Fuest. 613.

Hufn. 20. die Lindenmotte. Deg. T.

II. P. I. p. 177. t. 3. f. 7. Reaum.

Ins. I. t. 2. f. 1. Seb. IV. t. 53. E.

4. F. 5. G. 6. Goeze II. 172. 3. Fabr.

mant. 9. Ins. d' Eur. t. 116 - 118.

f. 163. le Sphinx du Tilleul.

TILIARIA. vid. Piniaria. Cl. t. 4. f. 11.

TILLEUL, LE SPHINX DU. vid. Tiliae.

TIMAIS. Noct. Coromand. Cr. 275. B. Goeze III. 270. 461.

TIMANTES. Pap. Ind. Lin. 791. 241. die Augenfpitze. M. L. U. 322. Goeze 11. 36. 241.

TIMEUS. Pap. Sur. Cr. 186. E. F. Fabr. 536.
Goeze II. 98. 168. Fabr. mant. 667.

TIMIDE, LA. vid. Trepida.

TIMOLEA. Noct. Sur. Cr. 80. F. Goeze III. 258.

TIMON. Pap. Pl. R. amer. Fabr. mant. 611.

TINEALIS. Pyr. eur. W/. Fam. A. n. 4. p. 111.

Goeze IV. 69. 28.

TINEODES. Noct. eur. Hufn. 92 die Grasmücke. Nfr. 9 St. p. 138. Goeze III. 200. 44.

TIPHA. Pap. Sur. Cr. 8. d. e. Lin. 776. 164. die Schwanznymphe. M. L. U. 308. * Cl. t. 32. f. 3. Tiphus. Edw. av. t. 32. Cramer citirt t. 33. Houttuin. Nat. hift. I. P. 11. p. 382. Typhus. Seeligm. av. II. t. 65. Seb. IV. t. 19. f. 1. 2. t. 12. f. 19. 20. variet. Goeze I. 302. 164.

TIPHON. Pap. eur. E/p. t. 35. f. 3. 4 vid. Iphis. Goeze I. 226. 104. Syft. Befchr. I. 126. 63. Inf. d' Eur. t. 29. f. 56. c. d. le Procris.

TIPHIS. Pap. eur. E/p. t. 51, f. 4. Syft. Beschr.
1. 251. 157.



TIPULIFORMIS. Sph. eur. Wf. Fam, F.n. 4. p. 44. Lin. 804. 32. der Schnackenschmetterling. Efp. t. 15. f. 3. et t. 37. f. 7. Deg. T. II. P. I. p. 165. t. 2. f. 12. Hufn. 19. der Zwerg. Nfr. 7 St. p. 106. Salmachus. Fn. Suec. 1096. * Cl. t. 9 f. 1. Syst. nat. 10. p. 493. n. 30. Salmacus. Petiv. Gaz. t. 42. f. 6. Fabr. Sef. 15. Schäffer ic. t. 224. f. 1. 2. Stop. 477. Goeze II. 186. 32. Fabr. mant. Sef. 18. Inf. d' Eur. t. 94. f. 129. 130. le grand et le petit Tipuliforme.

TIRCIS. Pap. Siber. Cr. 373. D. E.

TIRCIS, LE. vid. Aegeria.

TIRESIAS. Pap. eur. E/p. t. 34. f. 1. 2. und t. 49. f. 2. Nfr. 6 St. p. 23. Inf. d' Eur. t. 37. n. 78. 79. le petit portequeue. Bergst. Nomencl. II. p. 73. t. 45. f. 1-4. Goeze II. 59. 40. Syst. Beschr. I. 260. 160. Ins. d' Eur. t. 83. f. 79. bis. le Myrmidon.

TIRESIAS. Bomb. Sur. Cr. 85. B. fem. 400. B. maf.

TIRHACA. Noct. afric. Cr. 172. E. Fabr. 19. Tirrhaea. Goeze III. 264. 431. Fabr. mant. 23. Tirrhaea. TIRIDATES. Pap. amboin. Cr. 161. A. B. Fabr.
43. Goeze I. 87. 68. Fabr. mant. 47.
wo Drur. Inf. 3. t. 23. f. 1. 2. allegiret wird, den ich aber nicht conferiren kann.

TISIPHONE. Pap. eur. vid. Clytus.

TISIPHONE. Sph. Ind. Lin. 803. 23. die Parallelfehnur. M. L. U. 359. * Goeze II. 176. 23. Fabr. mant. 436.

TITAN. Sph. Sur. Cr. 142. F. Goeze II. 225. 79.
TITEA. Geom. amer. Cr. 275. c. Goeze III. 436.

TITHONUS. Fuesl. 603. das Doppelaug.

TITHYMALE, SPHINX DU, vid. Euphorbiae. ...

TITIRE, LE, Pap. eur. Inf. d' Eur. t. 66. f. 53. bis.

TITYRUS. vid. Clarus. et Xanthe.

TITYUS. vid. Fuciformis.

TOGATA. Noct. eur. Esp. t. 45. f. T.

TOLUMNIA. Pap. Ind. or. Cr. 130. F. G. Fabr. 374. Goeze I. 290. 72. Fabr. mant. 451.

TOMYERIS. Bomb. Sur. Cr. 262. F. G. Goeze III. 78. 168.



TOPHACEATA. Geom. eur. Wf. Fam. M. n. 16, p. 113. Goeze III. 400. 188.

TORMENTARIA. vid. Bicoloria.

TORMINATA. vid. Bimaculata.

TORQUATUS. vid. Pelaus.

TORTUE LA GRANDE, vid. Polychloros.

--- PETITE, vid. Urticae.

TOXEA Noct. Sur. Cr. 358. G. H.

TRABEALIS. Pyr. eur. Scop. 610. Goeze IV. 66.

TRAGOPOGONIS. Noct. eur. Wf. Fam. Q. n. 14.
p. 85. Lin. 855. 177. der Bocksbaart.
Fn. Suec. 1189. Frisch. Inst. 11. p. 33.
t. 7. Deg. T. II. P. I. p. 303. t. 7. f.
15. Fabr. 133. Syst. Ent. 615. 107.
Hufn. 40. Luciola. der Einsiedler. Nfr.
9 St. p. 115. Fuest. 744. Goeze III.
173. 177. Fabr. mant. 270.

TRANSALPINA. Sph. eur. Esp. t. 16. f. F.

TRANSVERSA. Noct. vid. Satellitia.

TRANSVERSATA. Geom. eur. Hufn. 52. der Einsiedler. Nfr. 11 St. p. 76. Goeze III. 376, 52.



TRANSVERSA'TA. vid. Lineolata.

TRAPEZANA. Tort. eur. Fabr. mant. pyr. 38.

- TRAPEZINA. Noct. eur. Wf. Fam. F. n. 13. p. 88. Lin. 866. 99. der Tischfleck. Fuest. Mag. 2 B. p. 12. Fabr. 57. Suft. Ent. 600. 41. Mer. eur. t. 11. Hufn. 44. Rhombica. das verschobene Viereck. Nfr. 9 St. p. 118. Anoch 2 St. p. 51. t. 3. f. 4. Goeze III. 95. 99. E/p. t. 8. f. 2. 3. Fabr. mant. 86.
- TRAUNIANA. Tort. eur. Wf. Fam. F. n. 3. p. 132. Goeze IV. 47. 136. Fabr. mant. pyr. 51.
- TREMELLA. Tin. eur. W/. Fam. c. n. 27. p. 139. Goeze IV. 131. 74.
- TREMULA. Bomb. eur. Lin. 826. 58. der Zahnflügel. Fuesl. 675. Fn. Suec. 1121. * Goeze III. 12. 58. Dieser Vogel ist noch unbekannt, und die Wiener Tremula heiffet künftig Trepida.
- TREPIDA. Bomb. eur. E/p. t. 57. f. 1. Roe/el T. 3. t. 48. f. 3. die Raupe, Kleem. t. 13. f. A. B. der Vogel. WJ. Fam. A. n. 4. p. 49. vorhin Tremula, jezt Trepida. Cl. t. 9. f. 13. hat Tremulam abgebildet, und könnte ich nachsehen, so



würde die Irrung bald zu heben seyn. Fabr. mant. 121. Inf. d' Eur. t. 127. f. 171. la Timide.

- TREVERIANA. Tort. eur. Wf. Fam. E. n. 10. p. 130. Goeze IV. 45. 112.
- TRIANGULELLA. Tin. eur. Geoffr. Inf. II. p. 188. n. 15. Goeze IV. 163. 266. das dreyfache Dreyeck.
- TRIANGULUM. vid. Sigma.
- TRIANGULUM. Noct. Tranqueb. Fabr. mant. 74.
- TRIBUNELLA. Tin. eur. Wf. Fam. B. n. 62. p. 31. G eze I.J. 140. 140. Fabr. mant. 4. Sociella.
- TRICESIMA. Noct. eur. Nfr. 3 St. p. 2. t. 1. f. r. der Dreynger. Goeze III. 207. 67.
- TRICHODACTYLA. Aluc. eur. Wf. n. 3. p. 145.
 Goeze IV. 177. 4.
- TRICINCTARIA. Geom. amer. Lin. 865. 227. der Gürtling. M. L. U. 394. * Goeze III. 313. 227.
- TRICOLORA. Bomb. Sur. Cr. 263. E. Sulz. t. 22. f. 5. Goeze III. 208. 71.
- TRICOLORA. Bomb. Cajen. Fabr. mant. 69.



- TRICOMMA. Noct. eur. Hufn. 87. die Lebermotte. G. z. III. 199. 39.
- TRIDACTYLA. Aluc. eur. Lin. 899. 455. die Dreyfeder. Fabr. pter. 3. tridactylus. Fuesl. 850. Scop. 675. Pod. mus. graec. t. 2. f. 14. Goeze IV. 172. 455. Fabr. mant. Pter. 5. Tridactylus.
- TRIDENS. Hufn. vid. Virens.
- TRIDENS. Noct. eur. Wf. Fam. B. n. 1. p. 67.

 Goeze III. 209. 74. Fabr. mant. 254.

 Esp. t. 36. f. 5.
- TRIDENTATA. Geom. eur. Hufn, 100. das breite Band, Nfr, 11 St. p. 89. Goeze III. 385. 83.
- TRIFASCIATA, Geom. eur. Nfr. 3 St. p. 7. b. t. 1. f. 4. Goeze III. 387. 93. die Dreybinde.
- TRIFASCIATA. Geom. eur. Scop. Ann. hist. nat.
 p. 116. n. 129. Gozze III. 413. 259.
 die Dreybinde. Scheinet der nemliche
 Vogel zu seyn.
- TRIFOLII. Bomb. eur. Wf. Fam. K. n. 4. p. 57.

 Efp. t. 15. Roefel T. I. N. V. 2. Cl. t.

 35. f. 4. 5. Roefel hat dort eine falfehe Raupe dazu gezeichnet. Reaum.

 Inf. I. p. 520. t. 2. f. 19. Goeze III.



59. 67. Fabr. mant. 46. Inf. d' Eur. t. 176. n. 226. le petit Minime à Bande.

TRIFOLII. Noct. eur. Hufn. 70. das Dreyblatt. Roefel T. 1. N. V. 2. (1. t. 48 Gleb. der graue Sultan. Goeze III. 195. 27. Nfr. 9 St. p. 131. n. 70.

TRIGONALIS. Bomb. eur. E/p t. 75. f. 6.

TRIGONANA. Wf. Tort, Fam. c. n. 17. p. 317. einerley folgender

TRIGONELLA. Tin. eur. Lin. 891. 393. das Doppeldreyeck. Fabr. 57. Syft. Ent. 663. 42. Fn. Suec. 1373. Goeze IV. 48. 145. et IV. 103. 393. Fabr. mant. 90.

TRIGRAMMICA. Noct. eur. Hufn. 86. die Bandmotte. Nfr. 9 St. p. 137. Goeze III. 199. 38. E/p. t. 44. f. 6.

TRIGUTTA. Noct. eur. E/p. t. 68. f. 4.

TRILINEA. Noct. eur. Wf. Fam. q. n. 5. p. 84.

Goeze III. 219. 178. Fabr. mant. 34.

Quercus.

TRILINEATA. vid. Remutata.

TRILINEATA. Geom. eur. Scop. Ann. 5. hift.
nat. p. 115. n. 128. Goeze 413. 258. die
Dreylinie.

4 TRI-

- TRIMACULA. Bomb. eur. WJ. Fam. m. n. 4. p. 59. E/p. t. 46. f. 1. 2. Goeze III. 60. 73. In/. d' Eur. t. 187. n. 243. la triple Tache.
- TRIMACULOSA. Noct. eur. E/p. t. 52. f. 5.
- TRINALIS. Pyr. eur. Wf. Fam. B. n. 47. p. 317.

 Goeze IV. 73. 69. Fabr. mant. phal.

 284.
- TRIOPAS. Pap. Coromand. Cr. 320. G. H.
- TRIPARTITA. Noct. eur. Hufn. 95. die Pudermotte. Nfr. 9 St. p. 139. variet. Triplasiae.
- TRIPLASIA. Noct. eur. Wf. Fam. v. n. 1. p. 91.

 Lin. 854. 175. der Dreyhöcker. Fn.

 Suec. 1202. Mer. eur. t. 97. Deg. T.

 1. t. 6. f. 20. Geoffr. Inf. II. 152. 85.

 Fuesl. 742. Hufn. 31. die Nesselmotte.

 Roefel T. I. N. V. 2. Cl. t. 34. Fabr.

 141. Syst. Ent. 617. 114. Goeze III.

 170. 175. Fabr. mant. 286.
- TRIPTERA. Noct. eur. Lin. 848. 145. der Flügelfleck. Fabr. 107. Syft. Ent. 609. 84. * Goeze III. 146. 145. der portugiesische Dreysleck. Fabr. mant. 208.
- TRIPTERIGIA. Noct. eur. E/p. ţ. 28. f. 4. vermuthlich Dypterigia.

TRIP-



- TRIPTOLEMUS. Sph. Sur. Cr. 216. F. Goeze II. 226. 86.
- TRIPUNCTANA. Tort. eur. W.J. Fam. E. n. 35.

 p. 131. Goeze IV. 47. 134. Fabr. mant.

 pyr. 129.
- TRIPUNCTARIA. Geom. af. Cr. 22. E. Lin. 864.

 226. der Punktling. M. L. U. 392. Pet.

 Gaz. t. 28. f. 8. Edw. av. 35. t. 35. Se
 ligm. l. t. 69. Fabr. 47. Syst. Ent. 627.

 35. Goeze III. 313. 226. der asiatische

 Dreypunkt. Fabr. mant. phal. 71.
- TRIPUNCTELLA. Tin. eur. WJ. Fam. B. n. 66.
 p. 319. Goeze IV. 141. 144. Fabr. mant.
 85-
- TRIQUETRA. Noct. eur. WJ. Fam. A. a. n. 6. p. 94. Goeze III. 224. 230. Fabr. mant. 67. E/p. t. 66. f. 4.
- TRIQUETRALIS. Pyr. eur. Wf. Fam. B. n. 3. p. 120. Goeze IV. 70. 37.
- TRISTAN, LE. vid. Hyperanthus.
- TRISTATA. Geom. eur. WJ. Fam. M. n. 26. p.

 113. Lin. 869. 252. der Klostervogel.

 Fn. Suec. 1277. * Cl. t. 1. s. 13. Fabr.

 107. Syst. Ent. 634. 71: Fuest. 784.

 Goeze III. 233. 252. wo noch mehr

 zu finden ist. Fabr. mant. phal. 158.

 Q 5



- TRISTELLA. Tin. eur. WJ. Fam. B. n. 17. p. 134. Goeze IV. 129. 22. Fabr. mant. 33.
- TRISTIS. Noct. eur. Fabr. 142. Syft. Ent. 617.
 115. * Goeze III. 235. 304. Fabr. mant.
 287.
- TRITE. Pap. Sur. Cr. 141. c. d. Lin. 763. 97. das Queerband. Seb. IV. t. 23. f. 17. 18. M. L. U. 248. * Fabr. 209. Syft. Ent. 476. 146. Goeze I. 148. 97. Fabr. mant. 239.
- TRITICI. Noct. eur. Wf. Fam. n. n. 10. p. 81.

 Lin. 855. 179. die Kornahre. Fn. Suec.

 1211. * Frisch. Ins. 10. t. 19. Goeze

 11. 175. 179.
- TRITON. Pap. Pl. rur. Ruff. Fabr. mant. 692.
- TRITOPHUS. Bomb. eur. Wf. Fam. R. n. 6. p. 63. F/p. t. 60. f. 1. 2. 3. Goeze III. 61. 81. Fabr. mant. 99. Inf. d' Eur. t. 201. n. 267. le Chameau.
- TRIVIA. Pap. eur. Ws. Fam. L. n. 8. p. 179.

 Goeze I. 367. 18. E/p. t. 37. f 3. et
 t. 60. f. 1. fem. Nfr. 15 St. p. 52. t.
 3. f. 3. 4. ? Syst. Beschr. I. 197. 112.

 Inst. d' Eur. t. 17. f. 26. le Damier
 à taches blanches.



- TRIVIALIS. Pyr. eur. Scop. 617. Goeze IV. 68.
 24. der gemeine Mann.
- TRÖENE, SPHINX DU. vid. Ligustri.
- TROFONIA. Geom. afric. Cr. 247. F. Goeze III. 436. 393.
- TROGLODITA. Pap. amer. Fabr. 384. Syst. Ent. 502. 250. Goeze I. 367. 21. Fabr. mant. 464.
- TROILUS. Pap. Drur. vid. Afterius.
- TROILUS. Pap. am. Cr. 207. A c. Lin. 746.
 6. der Kammerjunker. M. L. U.
 187. * Fabr. 9. Syst. Ent. 444. 7.
 Goeze I. 31. 6. Fabr. mant. 9. Jablonsk.
 t. 17. f. 3. 4.
- TRUNCATA. Geom. eur. Hufn. 56. der Flüchtling. Nfr. 11 St. p. 78. Goeze III. 376. 53.
- TRYXUS. Pap. Sur. Cr. 304. G. H.
- TULBAGHIA. Pap. afric. Cr. 3. E. F. Lin. 775158. das Funfaug. M. L. U. 284. *
 Fabr. 367. Syst. Ent. 499. 241. Seb.
 1V. t. 19. f. 11. 12. ? Goeze I. 266.
 158. Fabr. mant. 443.
- TULLIA. Pap. Chin. Cr. 81. A. B. Fabr. 337.

 Goeze I. 289. 66. Fabr. mant. 394.

 TUL-

TULLIA. Noct. Sur. Cr 400. E.

TULLIA. Pap. eur. Mill. Fn. Fridr. p. 36. n. 332. Zool. Dan. Prodr. p. 114. 2. 1319. an Schaef. ic. t. 127. f. 4. 5. Goeze 1. 285. 52.

TULLIUS. Pap. dan. fest. Cajen. Fabr. mant. 359.

TULLUS. Pap. Sur. Cr. 277. c. D.

TUMIDANA. Tort. eur. Wf. Fam. E. n. 19. p. 130. Goeze IV. 45. 120.

TUNBERGIANA. Tort eur. Fabr. pyr. 47. Goeze IV. 31. 37. der schwarze Vierpunkt. Fabr. mant. pyr. 85.

TURBIDA. Noct. eur. E/p. t. 72. f. 1.

TURCA. Noct. eur. Wf. Fam. A. n. 2. p. 84. Lin. 847. 140. der Turk. Fn. Suec. 1221. *
Fabr.. 135. Syst. Ent. 616. 108. * Hufn. 55. Volupia. der Rauchfuss. Nfr. 9 St. p. 123. Goeze III. 140. 140. wo noch mehr zu finden ist. Fabr. mant. 273. Esp. t. 43. f. 5. 6.

TURCARIA. Geom. eur. Fabr. Syst. Ent. 624. 22.
Gosze III. 414. 265. der deutsche Weissmond.

TURIONELLA. Tin. eur. Lin. 892. 403. die Anflugmotte. Fn. Sueg. 1420. Cl. t. 12.



f. 15. Deg. T. I. Qu. I. p. 74. Goeze IV. 106. 403.

TURNUS. Pap. amer. vid. Alcidamas. Fabr. mant.

TURPELLA. Tin. eur. Wf. Fam. c. n. 29. p. 139. Goeze IV. 134. 76.

TURQUOISE, SPHINX. vid. Statices.

TYBRIS. Noct. Sur. Cr. 92. D. Goeze III. 258. 392.

TYMBER. Bomb. Sur. Cr. 167. D. Goeze III. 74.
145.

TYNDARUS. Pap. eur. E/p. t. 67. f. 1. Syft. Be/chr. I. 108. 48.

TYPHAE. Noct. eur. Nfr. 11 St. p. 30. t. 3. f. 1-4. vid. Arundinis. Lang. Verz. Latifolia. n. 1032. E/p. t. 61. f. 3-5.

TYPHUS. vid. Tipha.

TYPICA. Noct. eur. Wf. Fam. o. n. 4. p. 82.

Lin. 857. 186. der Splitterstrich. Fn.

Suec. 1195. * Roefel T. I. N. V. 2.

Cl. t. 56. Hufn. 34. das Nez. Fuest.

748- Fabr. 120. Syst. Ent. 613. 96.

Goeze III. 180. 186. Fabr. mant. 234.

TYRES. Pyr. Coromand. Cr. 263. c.

TYR-



TYRRHEA. Bomb. afric. Cr. 46. A. Fabr. 20.

Gen. Inf. mant. 278. * Goeze II. 273.

11. Fabr. mant. 20.

TYTIA. Pap. Sur. Co. 121. C. D. Fabr. 240. Tytius. Goeze I. 218. 57.

TYTIUS. Pap. Dan. fest. -- - Fabr. mant. 278.

U.

, ALBUM. Pap. vid. Egea. et. L, album.

V, NIGRUM. Bomb, eur. E/p. t. 40. f. 1. Fabr.
101. Syst. Ent. 577. 73. * Nfr. 2 St.
p. 16. t. 1. f. 1. und 12 St. p. 56t. 1. f. 8. die Raupe. Fuesl. Mag. 2
St. p. 86. n. 3. Mill. Fn. Fridr. p. 40.
n. 360. Zool. Dan. Pr. p. 119. n.
1373. L, nigrum. Ws. Fam. D. n. 1.
p. 52. Nivosa. Goeze III. 46. 7. und
111. 51. 28. Fabr. mant. 143. Ins. d'
Eur. t. 134. f. 180. le V noir.

V, PUNCTATUM. Bomb. eur. Esp. t. 76. f 4.

VACCINII. Noct. eur. WJ. Fam. R. n. 2. p. 85.

Lin.



Lin. 852. 166. die Heidelbeereule. Goeze III. 162. 166. Fabr. mant. 38.

VAHLIANA. Tort. Holfat. Fabr. mant. pyr. 9.

VALAISIEN, LE. Pap. eur. Inf. a' Eur. Suppl. 3. t. 2. f. 15. tert.

VALENS. vid. Croefus.

VALENTINA. Pap. Nymph. Gem. Sur. Cr. 242. A

VALENTINA. Pap. Nymph. Phal. Amboin. Cr. 327. C. D.

VALERIA. Pap. Jav. Cr. 85. A Goeze I. 177. 54.

VALLIGERA. Noct. eur. W. Fam. n. n. 9. p. 80. Goeze III. 216. 144. Fabr. mant. . 157.

VAMPYRUS. Sph. Ind. Fabr. mant. 66.

VANDELLIELLA. Tin. eur. Scop. An. 5. Hift.

Nat. p. 119. n. 139. Goeze IV. 151.

203. die Violetlinie.

VANILLAE. Pap. amer. Cr. 212. A. B. Cl. t. 40. f. 2. Sulz. t. 18. f 4. 5. Aubent. Misc. t. 70. f. 2 3. Mer. Sur. 25. t. 25. Sloon. Jam. 2. t. 239. f. 23. 24 Lin. 787. 216. der Bannillenvogel. M. L. U. 306. * Fabr. 486. Syst. Ent. 518. 319. Goeze I. 359. 216. Fabr. mant. 604.



VANINIA. Bomb. afric. Cr. 356. G.

VARANES. Pap. amboin. Cr. 160. D. E. mal. 388. A. B. fem. Seb. IV. t. 35. f. 13. 14. Fabr. 55. Goeze I. 87. 69. Fabr. mant. 61.

VARIANA. Tort. eur. Fabr. mant. pyr. 63.

VARIATA. Geom. eur. Wf. Fam. K. n. 28. p. 110. Goeze III. 399. 176.

VARIEGALIS. Pyr. austr. Fabr. mant. phal. 278.

VARIEGANA. Tort. eur. Wf. Fam. E. n. 6. p. 130. Goeze IV. 44. 109. Fabr. mant. pyr. 36.

VARIEGATA. Geom. vid. Immutata und Strigil-

VARIEGATA. Noct. eur. Schriften der Drontheimischen Gesellschaft IV. p. 183. n. 40. Goeze III. 202. 53. die Scheckeule.

VARIEGATA. Noct. eur. Gldh. Schmetterl. p. 39t. 18. f. 5. 6. der rare Scheckflügel. Goeze III. 226. 247.

VARIEGATA. Geom. eur. Fabr. phal. 142. Gen-Inf. mant. 291. * Goeze III. 423. 321. die Buntschecke. vid. Auroralis.



VARIELLA. Tin. eur. Wf. Fam. c. n. 64. p. 140.

Goeze IV. 137. 102.

VAUARIA. Geom. eur. Hufn. 5. das lateinische V.

UDALRICA. Pap. Sur. Cr. 297. B.

UBALDUS. Pap. Coromand. Cr. 390. L. M.

UDDMANNIANA. Tort. eur. Wf. Fam. E. n. 8.
p. 130. Lin. 880. 322. der Queersleck.
Fn. Suec. 1332. Fabr. pyr. 22. Syst.
Ent. 648. 16. Goeze IV, 22. 322. Fabr.
mant. pyr. 35.

VELITARIS. Bomb. eur. E/p. t. 58. f. Knoch I St. p. 66. t. 4. f. 8. Hufn. Noct. 64. die Segelmotte. Nfr. 9. p. 129. und 18 St. p. 215. t. 5. f. 1. Goeze III. 193. 21. Inf. d' Eur. t. 200. n. 264. la Voile.

VELLEDA. Pap. vid. Proferpina.

VELLEDA. Pap. amboin. Cr. 349. c. D.

VELOTATA. Geom. Inf. Rotterd. Fabr. mant. phal. 257.

VENARIA. Geom. vid. Papilionaris.

VENATRIX. Noct. Sur. Cr. 400. K.



VENILIA. Pap. Batav. Cr. 219. B. c. Cl. t. 32. f. 7. 8. Lin. 780. 177. das Ordensband. M. L. U. 299. * Fabr. 431. Syst. Ent. 509. 278. Goeze I. 322. 177. Fabr. mant. 525.

VENOSATA. Geom. austr. Fabr. mant. phal-205.

VENTILABRIS. Pyr. eur. Fabr. mant, phal.

VENULIA. Noct. Bengal. Cr. 165. D. Cl. t. 32f. 4. Goezé III. 265. 433.

VENULIUS. Pap. Sur. Cr. 243. G.

VENUS. Pap. vid. Imperialis.

VENUS AGRESTIS. Pap. eur. Gldb. Schmett. P.
6. t. 6. f. 5. 6. die Feld-Venus

Goeze I. 271. 2.

VENUS. Bomb. afric. Cr. 286. c. D. Goeze III.

VENUSTA. Geom. Sur. Cr. 370. A.

VENUSTALIS. Pyr. Sur. Cr. 371. J. Goeze IV. 76. 85.

VERAGO. Bomb. Sur. Cr. 162. D. maf. 306. D. E. fem. Goeze III. 74. 146.

VER-



VERBASCALIS. Pyr. eur. W.J. Fam. B. n. 5. p. 121. Goeze IV. 7. 39 Fabr. mant. phal. 246. Verbascata.

VERBASCATA. ift Verbascalis.

VERBASCELLA. Tin. eur. WJ. Fam. B. n. 36. p. 136. Goeze IV. 130. 38.

VERBASCI. Noct. eur. Wf. Fam. J. n. 4. p. 73.

Sulz. t. 22. f. 7. Roefel T. I. N. V.

2. Cl. t. 23. Lin. 850. 153. die

Wollkrautseule. Fuesl. 730. Stop. 521.

Raj. Inf. 168. n. 25. f. 352. n. 31.

Mer. eur. 3. t. 29. Fifth Inf. 6. t. 9.

Aldr. Inf. t. 13. Reaum. Inf. I. t. 43.

f. 9 - 11. Wilk. Pap. 7. t. 1. a. 15.

Geoffr. Inf. II. p. 158. n. 96. Schaeff.

ic. t. 24. f. 6. 7. Harris. Aur. t. 8.

f. a. d. Fabr. 145. Syft. Ent. 618.

117. Goeze III. 150. 153. Fabr. mant.

291. Efp. t. 60. f. 1.

VERBERATA. Geom. eur. Stop. 554. Goeze III.
407. 236. der Striemenspanner.

VERNANA. Tort. austr. Fabr. mant. pyr. 8.

VERNARIA. Geom. eur. Linnei. Lin. 858. 195.

der Frühlings-Vogel. Fn. Suec. 1227.

Wf. Fam. B. n. 3. p. 97. Deg. T.

II. P. I. p. 264. t. 6. f. 8. Müll. Zool.

R'2 Dan.



Dan. Pr. p. 124. n. 1432. Fuesl. 749. Roefel T. 4. t. 18. f. 3. Nfr. 12 St. t. 1. f. 11 - 13. Goeze III. 276. 195. Fabr. phal. 3. ej. mant. phal. 3.

VERNARIA. Geom. eur. Hufn. 4. Knoch I St. t. 1. f. 1. Sesquistriataria. E/p. bomb Sesquistriataria.

VERONICA. Pap afric. Cr. 325. c. D.

VERRUCALIS. Pyr. eur. Mill. Fn. Fridr. p. 55.
n. 484. Zool. Dan. Pr. 133. 1540. Goeze 1V. 66. 14. die Dreywarze.

VERRUCELLA. Tin. eur. Ws. Fam. c. n. 8. P. 138. Goeze IV. 133. 62.

VERSICOLORIA. Bomb. eur. Wf. Fam. A. n. 2.
p. 49. E/p. t. 23. Roefel T. 3. t. 39.
f. 3. Lin. 817. 2. der Buntslügel. Fuesl.
650. Sulz. t. 21. f. 4. Fn. Suec. 1111.
Fuesl. Mag. 2 St. t. 1. f. 4. Fabr.
50. Syst. Ent. 565. 34. Husn. 8. die
Elsenmotte. Nfr. 6 St. p. 117. 8 St.
p. 102. 10 St. p. 94. 14 St. p. 66. t.
3. f. 3. Goeze II. 309. 32. Fabr. mant.
58. Inst. d' Eur. t. 125. 126. f. 169.
la Versicolor.

VERTICALIS. Pyr. eur. Wf. Fam. B. n. 1. p. 120.

Lin. 882. 335. der Nesselwurm. Fuest.

814. Fn. Suec. 1353. Reaum. Inf. II. t. 19. f. 1 - 5. Roefel T. 1. N. V. 4. Cl. t. 4. Wilk. Pap. 24. t. 3. a. 16. Geoffr. Inf. II. 166. 112. Raj. Inf. 257. 48. Sulz. t. 16. f. 98. Purpuralis. Fabr. phal. 180. Syft. Ent. 643. 121. Goeze IV. 58. 235. Cl. t. 9. f. 10. Fabr. mant. phal. 285.

VERTICELLA. vid. Cinctella.

VERTUMNE, LE. Pap. Ruff. Inf. d' Eur. Suppl. 3. t. 8. f. 111. quart. Eine Art von Hyale.

VERTUMNUS. Pap. Sur. Cr. 211. A- C.

VESPERTARIA. Fabr. vid. Parallelaria.

VESPERTARIA. Geom. eur. Wf. Fam. E. n. 4.
p. 102. Lin. 864. 224. der Abendling.
Goeze III. 311. 224.

VESPERTILIO. Noct. Tranqueb. Fabr. mant. 16.

VESPERTILIO. Sph. eur. Esp. t. 22. f. 3. Fuesl.

Arch. 1 Hefft. Fabr. mant. 38. Ins. d'

Eur. t. 111. f. 159. le Cendré.

VESPIFORMIS. Sph. eur. Wf. Fam. F. n. 5. p.

44. Lin. 804. 31. der Fensterslügel.

Fn. Suec. 1095. * E/p. t. 15. f. 2.

Scop. 477. Scopigera. Goeze II. 186.

R 3



31. Fabr. mant. Sef. 20. Inf. d' Eur. t. 92. f. 125. Vespiforme.

VESPIFORMIS. Sph. Hufn. vid. Apiformis.

VESTA. Pap. Hel. Chin. Fabr. mant. 130.

VESTA. vid. Erato.

VESTA. Noct. eur. E/p. t. 62. f. 1.

VESTALIS. Geom. eur. Nfr. 13 St. p. 30. t. 3. f. 7. der weiße Schleyer. Goeze III. 388. 97.

VESTIANELLA. Tin. eur. Lin. 888. 370. die Tuchmotte. Fn. Suec. 1417. Scop. 669. Fabr. 32. Syst. Ent. 660. 25. Goeze IV. 91. 370. Cl. t. 11. f. 11. Fabr. mant. 55. hier ist die Wiener Aquella citist.

VESTIGIALIS. Bomb. eur. E/p. t. 53. f. 4. 5.

Hufn. 42. der Erdläufer. Nfr. 8 St. p.

107. Goeze III. 45. 3. Inf. d' Eur. t.

188 n. 245. la Courcuse.

VESTITA. Bomb. eur. E/p. t. 44. f. 1.

VESTITA. Bomb. eur. Fabr. 146. Syst Ent. 586, 105. Ws. Tin. Fam. A. n. 2. p. 133, et p. 288. t. 1. a. b. 7. Viciella. Goeze III. 53. 39. das sachsische Haarkleid. Geoffr. II. 203. 52. Deg. 1. t.



29. f. 23 - 25. Goeze IV. 127. 8. Fabr. mant. bomb. 202. Viciella.

VESULIA. Geom. Sur. Cr. 240. B. C. Goeze III. 437. 394.

VESULUS. Pap. Sur. Cr. 340. J. K.

VETULATA. Geom. eur. Wf. Fam. K. n. 1. p. 109. Goeze III. 397. 156.

VETUSTATA. Geom. eur. WJ. Fam. N. n. 4. p. 114. Goeze III. 401. 196.

UFEUS. vid. Funerata.

VIBICARIA. Geom. eur. Wf. Fam. p. n. 2. p.

117. Lin. 859. 198. der PurpurstrichFn. Suec. 1228. * Cl. t. 3. f. 2. Fuesl.

750. Scop. 562. Cruentata. Schaeff. ic.
t. 12. f. 5. Geoffr. Inf. II. 132. 48. Fahr.

25. Syst. Ent. 623. 19. Goeze III. 279.
198. Fahr. mant. phal. 31.

VIBICARIA. Hufn. vid. Amataria.

VIBICARIA. Geom. Sur. Cr. 71. D. der europfehr ahnlich.

VIBURNANA. Tort. eur. Wf. Fam. c. n. 15. p. 128. Goeze IV. 42. 87. Fabr. mant. pyr. 44. Viburniana.

VICIAE. Sph. Goeze II. 238. 127. vid. Pilofellae. R 4



VICIELLA. vid. Vestita.

VICINALIS. Pyr. Sur. Cr. 372. G. Goeze IV. 76.

VIDUA. Bomb. eur. vid. Milhauferi. Goeze III. 81.

VIDUA. Bomb. Fabr. 117. vid. Parthenias. Goeze
III. 52. 33. Fabr. mant. 166.

VIDUA. Podae. vid. Villica.

VIDUA. Noct. afric, Cr. 264. c. Goeze III. 270.

VIDUATA, jezt

VIDUARIA. Geom. eur. WJ. Fam. D. n. 9. p. 101. fiehe auch Wauaria. Goeze III. 393.

VIDUELLA. Tin. eur. Scop. 625. Goeze IV. 143. 162. der Einsiedler.

VIGNE, LE SPHINX DE LA, vid. Elpenor.

--- LE PETIT DE LA, vid. Porcellus.

VILLICA. Bomb. eur. Wf. Fam. E. n. 7. p. 53.

Esp. 35. Lin. 820. 41. der Raumsleck.

Scop. 504. Mer. eur. 1. t. 6. Albin.

Ins. t. 21. Frisch Ins. 10. t. 2. Geoffr.

Ins. II. 106. 7. * 1' ecaille marbrée.

Reaum.

Reaum. Inf. I. t. 31. f. 4-6. Wilk. Pap. 18. t. 3. a. 2. Poda Inf. 88. n. 154. Vidua. Roefel t. 4. t. 28. f. 2. t. 29. Hufn. 14. die fchwarze Bärenmotte. Gldb. der Jen. Bär. Fabr. 118. Syft. Ent. 2. 581. 85. Harris aurel. t. 4. Schaeff. ic. t. 130. f. 1. Goeze II. 326. 41. Fabr. mant. 168. Inf. d' Eur. t. 150. 151. f. 196. l'Ecaille marbrée.

VILLIDA. Pap. N. G. inf. Amsterd. Fabr. mant. 366.

VIMINALIS. Noct. eur. Fabr. 89. Gen. inf. mant. 284. * Roefel T. III. t. 11. Goeze III. 236. 311. Fabr. mant. 160. vid. Scoriacea.

VIMINALIS, Pyr. eur. Scop. 613. Goeze IV. 67.

VINDEX. Pap. afr. Cr. 353. G. H.

VINETELLA. Tip. eur. Fabr. mant. 23.

VINOSA. Drur. I. 23. 4. vid. Horologica.

VINULA. Bomb. eur. WJ. Fam. s. n. 3. p. 64.

Esp. t. 17. Roesel T. 1. N. V. 2. Cl.

t. 9. Deg. T. I. t. 23. f. 12. und T.

II. P. I. p. 225. Husn. 7. der Gabelschwanz. Gladb. der große Hermelin.

Lin. 815. 29. Fn. Suec. 1112. * Geoffr.

R 5

Inf. II. 104. 5. la queue fourchue. Scop. 488. Mouff. Inf. 183. f. 10. Aldr. Inf. 268. f. 1 - 8. Goed. Inf. 3. t. c. Lift. Goed. t. 20. b. Raj. Inf. 153. n. 5. Mer. eur. 3. t. 39. f. 140. Alb. Inf. 110. t. 5. Frifch. Inf. 6. t. 8. Reaum. Inf. 2. t. 21. Wilk. Pap. 13. t. 1. c. 1. Fabr. 52. Syft. Ent. 566. 36. Sepp. Inf. 4. t. 5. Schaeff. ic. t. 144. f. 1. 2. Goeze II. 300. 29. Wo noch mehr zu finden ist. Fabr. mant. 60. Inf. d' Eur. t. 204. n. 271. la Queue fourchue.

VIOLAE. vid. Cepheus.

VIOLATA. Geom. Tranqueb. Fabr. mant. phal.

VIOLELLA. Tin. eur. Wf. Fam. c. n. 35. p. 139.

Goeze IV. 135. 80.

VIOLETTE, LA GRANDE. vid. Chloris.

--- -- LA PETITE, vid. Dia.

VIRBIA. Noct. Coromand. Cr. 273. H. Goeze III. 270. 465.

VIRBIUS. Pap. Sur. Cr. 143. G. Goeze II. 127. 65. Fabr. 641. ej. mant. 829.

VIRENS. Noct. eur. Wf. Fam. Q. n. 8. p. 85. Lin. 847. 139. der weille Mond. Hufn. 51. Tri-



Tridens. der Dreyzack. Nfr. 9 St. p. 120. Goeze III. 140. 139. Fabr. mant. 248. E/p. t. 43. f. 1.

- VIRESCENS. Noct. amer. Fabr. 41. Gen. inf. mant. 283. * Goeze III. 236. 308. Fabr. mant. 55.
- VIRGATA. Geom. eur. Hufn. 74. Nfr. 11 St. p. 83. Goeze III. 380. 64. die Stengelmotte.
- VIRGAUREAE. Pap. eur. Wf. Fam. m. n. r. p. 180. Lin. 793. 253. der Feuerpapillion. Fn., Suec. 1079. * Fn. Suec. l. n. 308. Butyracea. Efp. t. 22. f. 2. Fabr. 569. Syft. Ent. 527. 354. Gaeze II. 43. 253. wo mehrere Citate zu finden, die aber nicht alle richtig find. Fabr. mant. 724. Syft. Befchr. I. 227. 135. Inf. d' Eur. t. 44. f. 92. c. d. e. Argus fatine à taches noires.
 - VIRGAUREAE. Pap. eur. vid. Alciphron et Hippothoë.
 - VIRGILIA. Pap. Sur. Cr. 96. c. Goeze I. 289. 67.
 - VIRGINELLA. Tin. eur. Scop. 629. Goeze IV. 144. 166. das Jüngfergen.
 - VIRGINIARIA. Geom. Virgin. Cr. 275. G. Goeze
 111. 437. 395.



- VIRGINIENSIS. Bomb. Virgin. Drur. II. 13. 2.

 Goeze III. 66. 106. das virginische
 Weissaug.
- VIRGO. Bomb. amer. Lin. 820. 39. die Penfylvanische Jungser. M. L. U. 381. Cl. t. 42. f. 5. Fabr. 123. Syst. Ent. 582. 88. * Goeze II. 325. 39. Fabr. mant. 176.
- VIRGULATA. Geom. eur. Wf. Fam. P. n. 8. p. 117. Goeze III. 402. 208.
- VIRIDANA. Geom. Sur. Cr. 355. G.
- VIRIDANA. Noct. eur. Nfr. 13 St. p. 28. t. 3. f. 5. a. Goeze III. 207. 68.
- VIRIDANA. Tort. eur. WJ. Fam. A. n. 3. p. 125.

 Lin. 875. 286. der Grünwickler. Fuesl.
 799. Fn. Suec. 1307. Reaum. Inf. Il. t.
 18. f. 6. 7. Wilk. Pap. 4. t. 1. n. 5.
 Poda Inf. t. 2. f. 10. Roefel T. 1. N. V.
 4. Cl. t. 1. Fabr. pyr. 6. Syft. Ent. 656.
 4. Harris aur. t. 10. f. 1. 2. Geoffr.
 Inf. II. 171. 123. la Chappe verte.
 Goeze IV. 5. 286. wo noch mehr zu finden ist. Fabr. mant. pyr. 6.
- VIRIDARIA. Geom. eur. Fabr. phal. 46. Syst. Ent. 626. 34. * Goeze III. 415. 270. Cl. t. 9. f. 12. Fabr. mant. phal. 69.



- VIRIDARIA. Geom. Sur. Cr. 370. G.
- VIRIDATA. Geom. eur. W. Fam. B. n. 7. p. 97.

 Lin. 865, 230. der Grünflügel. Fn. Suec.

 1256. Scop. 530. Harris aur. 7. t. 3. f.

 e i, Fabr. phal. 79. Syft. Ent. 630.

 54. Reaum. Inf. II. 9. 149. Albin. Inf.

 t. 48. f. 80. Goeze III. 314. 230. et 391.

 106. Fabr. mant. phal. 119.
- VIRIDATA. Noct. Sur. Cr. 311. D. Goeze III. 273.
- VIRIDELLA. Tin. eur. WJ. Fom. D. n. 4. p. 142. Scop. 645. Goeze IV. 146. 177. der Goldgrünling. Fabr. mant. aluc. 33.
- VIRIDELLA. Tin. eur. Geoffr. Inf. II. 191. 23. le Manteau à bandes verdatres. Goeze IV. 164. 271. das Grünband.
- VIRIDIALATA. Bomb. eur. Geoffr. Inf. II. 120. 124. Goeze III. 63. 95. der Grünflüge!.
- VIRIDI FASCIATA. Geom. eur. Geoffr. Inf. II. 144. 73. Goeze III. 428. 346. die Grünbinde.
- VIRIDI OBSCURA. Noct. eur. Deg. T. II. P. I. p. 299. n. 5. t. 6. f. 24. Goeze III. 250. 367. die dunkelgrüne Eule.

VIRIPLACA. vid. Dipfacea.

270

- VITALBATA. Geom. eur. Wf. Fam. K. n. 15. p. 109. Goeze III. 398. 167.
- VITELLA. Tin. eur. Wf. Fam. B. n. 42. p. 136.

 Lin. 890. 382. die Schwarzlinie. Fn.

 Suec. 1366. * Cl. t. 3. f. 10. Fabr. aluc.

 7. Syft. Ent. 668. 6. * Goeze IV. 99.

 382. Fabr. mant. aluc. 8.
- VITELLIA. Pap. amboin. Cr. 349. E. F. Fabr.
- VITIS. Sph. Sur. Cr. 267. c. 268. E. Drur. I. 28.

 1. Sulz. t. 20. f. 1. Fasciatus. Lin. 801.

 16. der Weintrinker. M. L. U. 354. *

 Mer. Sur. t. 47. f. 1. Fabr. 35. Syst.

 Ent. 542. 19. Goeze II. 164. 16. Fabr.

 mant. 39.
- VITIS IDEAE. vid. Hecta. Goeze III. 88. 88. Soll nach Aeusserung des H. Professor Espers nur eine Varietät des Crataegi seyn.
- VITRATA. Geom. Tranqueb. Fabr. mant. phal.



- VITREA. Bomb. Sur. Cr. 276. c. Goeze III. 78.
- VITREUS. Pap. Sur. Cr. 366. D.
- VITTA. Noct. eur. E/p. t. 64. f. 6.
- VITTATA. Noct. Ind. orient. Fabr. 61. Syft. Ent. 600. 44. * Goeze III. 231. 280. die Randbinde. Fabr. mant. 94.
- VITTATA. Bomb. amer. Fabr. mant. 164.
- ULMATA. Geom, eur. Fabr. phal. 94. Syft. Ent. 632. 62. * Sepp. Inf. 6. 13. t. 3. Goeze 111. 416. 281. nach Fabr. mant. phal. 139. ift difs der Wiener Pantaria und Scop. Sylvata.
- ULMI. Noct. eur. Wf. Fam. A. n. 1. p. 66. Goeze
 III. 200. 73. Fabr. mant. bomb. 141.
 Strigula.
- ULRICA. Pap. Sur. Cr. 100. E. F. Fabr. 572. Ulricus, ej. mant. 735.
- ULULA. Noct. Ind. Fabr. 9. Suft. Ent. 592. 6.

 Fabr. citirt hier des Drur. Hieroglyphica, und Cramers Hermionia und
 Mygdonia. Goeze III. 228. 256. Fabr.
 mant. 9.
- ULYSSES. Pap. Amboin. Cr. 121. A. B. Lin. 748.



21. die blaue Sonne. M. L. U. 201. * Cl. t. 23. f. 1. Fabr. 52. Syft. Ent. 450. 33. Seb. IV. t. 46. f. 9. 10. t. 47. f. 9. 10. Goeze I. 48. 21. Fabr. mant. 58.

UMBER. Bomb. Sur. Cr. 15. F. Fatr. 138. Gen.
Inf. mant. 282. * Goeze III. 71. 130.
der surinamische Nachtschatten. Fabr.
mant. 193.

UMBRATA. Geom. eur. Roesel T. 3. t. 4. Goeze
III. 386. 86. der Nachtschatten.

UMBRATICA. Noct. eur. W. Fam. J. n. 8. p. 74.

Lin. 849. 150. der Kappenträger. Fn.

Suec. 1184. * Recum. Inf. I. t. 43. f. 9.

11. Fabr. 146. Syft. Ent. 618. 118.

Fuest. 728. Hufn. 21. der weisse Mönch.

Roefel T. 1. N. V. 2. Cl. t. 25. Goeze

III. 147. 150. Efp. t. 58. f. 1.

UMBRATICA. Fabr. vid. Lucifuga.

UMBRATICA. Bomb. eur. Deg. T. II. P. I. p. 245. t. 5. f. 9. Goeze III. 67. 110. der Schattenspinner.

UMBRELLA. Tin. eur. Wf. Fam. c. n. 31. p. 139.

Goeze IV. 134. 77.

UMBRIANA. Tort. eur. Scop. 598. Goeze IV. 36. 54. der Nachtschatten.

UM-



UMBRICA. vid. Jacobeae.

UMBROSA. Noct. eur. E/p. t. 54. f. 5. 6.

UMMINIA. Noct. Javan Cr. 267. F. Goeze III-270. 462. Fabr. mant. 15. Umminea.

UNCA. Noct. eur. WJ. Fam. v. n. 4. p. 91. ist einerley mit folgender

UNCANA. Tort. eur. Lin. 875. 284. der Klauenflügel. Fn. Suec. 1305. * Cl. t. 3.
f. 7. Uncula. Fabr. pyr. 8. Syst. Ent.
646. 7. Goeze IV. 3. 284. Fabr. mant.
pyr. 10.

UNCELLA. Tin. eur. Ws. Fam. B. n. 49. p. 136. Goeze IV. 131. 46.

UNCINULARIA. vid. Catenaria.

UNCULA. vid. Uncana.

UNDALIS. Geom. eur. Fabr. phal. 178. Goeze IV. 65. 10. die Wasserbinde. Fabr. mant. phal. 280.

UNDANA. Tort. eur. Fabr. mant. pyr. 121. Wf. Fam. E. n. 21. p. 131. Rivulana.

UNDARIA. Geom. Tranqueb. Fabr. phal. 20.

Goeze III. 413. 263. die Braunwelle.

Fabr. mant. phal. 25.

- UNDATA. Noct. Ind. orient. Fabr. 60. Syst. Ent. 600. 43. * Goize III. 231. 279. die Wellenbinde. Fabr. mant. 93.
- UNDATA. Bomb. Dan. Fabr. mant. 127.
- UNDELLA. Tin. eur. Fabr. 47. Syst. Ent. 661. 35. * Goeze IV. 152. 208. die Wellenmotte. Fabr. mant. 72.
- UNDOSA. Noct. eur. Geoffr. Inf. II. 153. 86. t. 12. f. 4. Goeze III. 247. 354. le Flot die Welle.
- UNDULANA. Tort. eur. Wf. Fam. E. n. 22. p. 131. Goeze IV. 46. 121. Fabr. Rivellana.
- UNDULARIS. Pap. Ind. Drur. II. 10. 1. 2. Goeze I. 375. 56. die indianische Schwarzwelle. Cr. 256. A. B. Fabr. mant.
 501. der Cramerische scheint mit der
 fabricius. Beschreibung nicht überein
 zu kommen.
- UNDULATA. Noct. eur. Roesel T. I. N. V. 2. Cl. t. 55. Goeze III. 204. 58. die Wellenlinie. Gladb. der Bettelmann.
- UNDULATA. Geom. Wf. Fam. K. n. 16. p. 109.

 Lin. 867. 239. die Braunwelle. Fn.

 Suec. 1272. * Cl. t. 6. f. 3. Uddm.

 Diff. 71. Fabr. phal. 89. Syft. Ent.



632. 59. Hufn. 36. die Säge. Serrata. Nfr. 11 St. p. 72. Goeze III. 321. 239. Fabr. mant. phal. 133.

- UNDULATA. Scop. vid. Bipunctaria. Goeze III. 407. 237.
- UNDULATA. Bomb, eur. Geoffr. Inf. II. 130. 41.

 Deg. T. II. P. I. p. 244. n. 1. t. 5.
 f. 8. Goeze III. 64. 98.
- UNDULATARIA. Geom. eur. Hufn. 13. die Wellenmotte.
- UNDULARIS. Pap. Coromand. Cr. 256. A. B. Drur. II. 10. 1. 2.
- UNDULARIS. Noct. amer. Drur. I. 9. 4. Goeze III. 240, 327. Flavo - Serpentina.
- UNGUICANA. Pyr. Fabr. 70. Syst. Ent. 654. 51. *
 ist folgende
- UNGUICELLA. Tin. eur. Lin. 887. 365. der Nagelflügel. Fn. Suec. 1382. Cl. t. 12. f. 7. Goeze. IV. 89. 365. Fabr. mant. pyr. 122.
- UNICOLOR. vid. Atra.
- UNICOLORATA. Geom. eur. Lang Verz. n. 1361.
- UNITA. Noct. eur. Wf. Fam. c. n. 2. p. 68.

 Geoffr. Inf. II. 192. 24. le Manteau
 \$ 2

jaune. Goeze III. 209. 78. Esp. t. 14. f. 6. 7.

VOCULA. Pap. Sur. Cr. 353. c. D.

VOILE, LA. vid. Velitaris.

VOLUPIA. vid. Turca.

VOLUTATA. Geom. eur. Fabr. phal. 115. Syft.

Ent. 635. 77. * Goeze III. 417. 284.

der deutsche Linienstrich. Fabr. mant.

phal. 173.

VORTICELLA. Tin. eur. Scop. 651.

URANIA. Pap. Ind. Lin. 756. 60. der Chineser.

M. L. U. 225. Fabr. 117. Syst. Fnt.
461. 79. Goeze I. 99. 60. Fabr. mant.
136.

URGANDA. Geom. Cr. 372. B.

URSULA. Noct. Sur. Cr. 345. E.

URTICAE. Bomb. eur. Esp. t. 83. f. 2.

URTICAE. Pap. eur. Wf. Fam. j. n. g. p. 176.

Lin. 777. 167. die kleine Aurelia. Fu.
Suec. 1058. Geoffr. Inf. II. 37. 4. Scop.
421. Mouff. Inf. 101. f. 5. 6. Goed.
Inf. I. t. 21. Lift. Goed. 3. f. 2. Blank.
Inf. 13. t. 1. f. L. Q. Raj. Inf. 117.
n. 1. Robert. ic. t. 5. Hofm. pict. 2.
f. 16.



f. 16. Bradl. Nat. t. 27. f. 2. Mer. eur. I. t. 44. Reaum. Inf. I. t. 26. f. 6. 7. Wilk. Pap. 56. t. 3. a. 3. Harris. Inf. 4. t. 2. f. i - n. Bergfir. Inf. 2. t. 29. f. 1 - 12. Schaeff. ic. t. 142. f. 1. 2. Roefel T. I. N. V. 1. (1. t. 4. Efp. t. 13. f. 2. Hufn. 6. der Neffelvogel. Gldb. die kleine Schildkröte. Goeze 1, 309. 167. wo noch mehrere Citate zu finden find. Fabr. mant. 490. Syft. Bef hr. I. 160. 86. Inf. d'Eur. t. 4. la petite Tortue.

URTICALIS. Pyr. eur. W/. Fam. B. n. 12. p.

121. Lin. 873. 272. Geom. Urticata, der Nesselsspanner Fuesl. 793. Urticatats. Scop. 547. Good. Ins. 2. t. 13. List. Good. t. 61. Pet. Gaz. t. 32. f. 8. Raj. Ins. 222. Albin. Ins. t. 37. f. 60. Reaum. Ins. I. t. 49. f. 17. 18. Deg. T. I. Q. 3. p. 24. t. 28. f. 18. und T. II. P. I. p. 326. Harris Ins. 11. t. 2 - 12. Schaeff. elem. t. 98. f. 4. Sepp. Ins. 1. 17. t. 2. Gooze III. 347. 272. wo noch mehr zu sinden ist. Roesel T. I. N. V. 4. Cl. t. 14. Fabr. mant. phal. 239. Urticata. Spec. Ins. phal. 154. Urticata.

URTICANA. Tort. eur. Wf. Fam. F. n. 7. p. 132.
S 3

Deg.



Deg. T. II. P. I. p. 345. n. 5.? Golze IV. 47. 140. Fabr. mant. pyr. 109. Fabriciana.

URTICARIA. Geom. eur. Hufn. 8. die Nesselmotte. Nfr. 11 St. p. 65. Goeze III. 369. 30.

URTICATA. Geom. eur. Fabr. phal. 154. vid. Urticalis.

USTELLA. Tin. eur. Lin. 890. 383. Fn. Suec. 1434. * Cl. t. 3. f. 13. der Brandrand. Goeze IV. 99. 383.

USTULATA. Geom. eur. Mill. Zool. Dan. Pr. p. 127. n. 1487. Goeze III. 424. 329. der Brandspanner.

USTULATARIA. vid. Dolabraria.

VULCAIN, LE. vid. Atalanta.

VULCANUS. Pap. Pl. Rur. Fabr. mant. 622.

VULCANUS. vid. Etolus.

VULCANUS. Pap. Sur. Cr. 245. c. D.

VULGELLA. Tin. eur. W. Fam. c. n. 44. p. 139. Goeze IV. 133. 87.

VULPENARIA. Geom. Coromand. Cr. 400. o. P.

VUL-



VULPINA. Noct. Ind. orient. Fabr. 50. Syst. Ent. 598. 34. * Goeze III. 230. 273. Fabr. mant. 76.

VULPINARIA. vid. Ruffula.

UXORIA. Noct. Sur. Cr. 276. A. Goeze III. 270. 463. die Gattin.

W.

W AHLBOMIANA. Tort. eur. WJ. Fam. E. n. 20. p. 131. Lin. 879. 312. das Wolkenband. Fn. Suec. 1329. * Goeze IV. 19. 312.

W, ALBUM. Pap. Pleb. Rur. Eur. Knoch 2 St. p. 85. t. 6. f. 1. 2.

W, LATINUM. Noct. eur. E/p. t. 57. f. 1 - 3.

WALCHIANA. Tort. Sur. Cr. 384. F. Goeze IV. 51. 169. der Weißrand.

WAUARIA. Geom. eur. Wf. Fam. G. n. 12. p. 106. Lin. 863. 219. der Weling. Fn. Suec. 1248. Goed. Inf. I. t. 45. Somnolentus. List. Goed. t. 12. Pet. S 4



Mus. 3. n. 4. Raj. Ins. 179. Alb. Ins. 47. f. 78. Mer. eur. 1. t. 25. f. 151. Frisch. Ins. 3. t. 3. f. 1. Wilk. Pap. 52. t. 2. a. 2. Amir. Ins. t. 13 f. 2. 3. Fabr. phal. 43. Syst. Ent. 626. 32. Roefel T. l. N. V. 3. Cl. t. 4. Schaeff. ic. t. 58. f. 1. Fuest. 767. N. Il. Fn. Fridr p. 49. n. 434. Viduaria. Geoffr. Ins. II. 132. 46. Le Damas cendré. Goeze III. 306. 219. Gldb. das L. Vogelein Fabr. mant. phal. 63.

WEDELINA. Geom. Sur. Cr. 397. M.

WIEDEMANELLA. Tin. eur. Miil. Fn. Fridr. p. 58. n. 519 Zool. Dan. Pr. p. 137. n. 1601. Goeze IV. 159. 248. der blaue Silberpunkt.

WILKELLA. Tin. eur. Lin. 897. 439. das Bogenband. Fn. Suec. 1403. * It. Gotl. 260. Reaum. Inf. III. t. 4. f. 8. Geoffr. Inf. II. p. 43. s. Fabr. 74. Syst. Ent. 664. 35. Goeze IV. 119. 439. Fabr. mant.

W, LATINUM. Noct. eur. Hufn. 39. das lateinische W. Nfr. 9 St. p. 114. Goeze
III. 187. 6.

WOEBERIANA. Tort. eur. W. Fam. B. n. 9.



p. 126. Goeze IV. 41. 79. Fabr. mant. pyr. 52.

WULFENIANA. Tort. eur. Scop. 590. Goeze IV. 34. 46. der Schwarzling.

, X. -

- ANTHE. Pap. eur. Ws. Fam. M. n. 6. p. 181.

 Poda. Tityrus. Goeze II. 77. 72. Fabr.

 mant. 731.
- XANTHOGRAPHA. Noct. eur. Wf. Fam. o. n. 20. p. 83. Goeze III. 218. 166. Fabr. mant. 237.
- XANTHOMELAS. Pap. eur. Wf. Fam. J. n. 6. p. 175. Esp. t. 63. f. 4. Ins. d' Eur. t. 55. n. 3. f. a. b. Goeze I. 364. 8. Syst. Beschr. l. 162. 88.
- XANTHUS. Pap. Sur. Cr. 183. A. B. Lin. 767.
 122. der Halbmond. M. L. U. 267.
 Cl. t. 34. f. 1. 2. Fabr. 257. Syst. Ent.
 483. 177. Seb. IV. t. 11. f. 15. 16.
 Goeze I. 194. 122.

XANTHUS. vid. Quiteria.



- XIPHARES. Pap. afric. Cr. 377. A. B. Fabr. mant. 98.
- XIPHIA. Pap. Dan. Cand. Ind. or. Fabr. 180. ej. mant. 204. mant. nov. 382.
- XIPHIA. Pap. Nymph. Gem. Mader. Fabr. 326-Syst. Ent. 492. 215. * Goeze I. 279. 29.
- XUTHUS. Pap. Chin. Cr. 73. A. B. Lin. 751. 34. der Keilfleck. Fabr. 75. Syft. Ent. 454. 47. Goeze I. 60. 34. Fabr. mant. 86.
- XYLOSTEANA. Tort. eur. Wf. Fam. D. n. 4. p.
 128. Lin. 876. 295. der Creutzträger.
 Fabr. pyr. 19. Syst. Ent. 648. 14. Cl.
 t. 2. f. 6. Goeze IV. 12. 295. Fabr.
 mant. pyr. 30.
- XYLOSTELLA. Tin. eur. Wf. Fam. B. n. 54. p. 137. Lin. 890. 389. die Levkojenmotte. Fn. Suec. 1390. Roesel T. I. N. V. 4. Cl. t. 10. Fabr. aluc. 1. Syst. Ent. 667. 1. Fuest. 835. Fabr. mant. aluc. 1.

Y.

EATIANA. Tort. eur. Fabr. pyr. 60. Goeze

IV. 32. 39. Fabr. mant. pyr. 105.

YP-



- YPSILLON. Noct. eur. Hufn. 99. der Zweyzack.
 Nfr. 9 St. p. 141.
- YPSILLON. Noct. eur. Wf. Fam. M. n. 13. p. 78.

 Goeze III. 214. 130.
- YPSILLON ALBUM. Noct. eur. Gladb. Schmett. t. 19. f. 6. 7. das gelbe Y. Goeze III. 226. 249.
- YPSILLON GRAECUM. Noct. eur. Deg. T. II. P. I. p. 307. n. 14. t. 7. f. 23. Goeze III. 253. 373.

Z.

ANGIS. Pap. Carolin. Fabr. 290. Goeze I. 205.
14. Fabr. mant. 336.

ZATIMA. Noct. Sur. Cr. 381. F.

ZELIMA. Pap. nov. Holl. Fabr. 321. Syft. Ent. 492. 212. * Goeze I. 279. 28. Fabr. mant. 375.

ZELMIRA. Pap. Coromand. Cr. 320. c - F.

ZEMIRE. Geom. Amboin. Cr. 367. J.

ZENOBIA. Pap. afric. Fabr. 393. Syst. Ent. 503.

255. * Goeze I. 368. 25. Fabr. mant-

ZENOBIA. Noct. Sur. Cr. 115. A. B. Fabr. 1. Goeze II. 279. 38. Fabr. mant. 1.

ZERAH. Bomb. Sur. Cr. 397. G.

ZERBINA. Bomb. Sur. Cr. 287. E.

ZETES. Pap. Ind. Cl. t. 43. f. 1. Lin. 766. 110. die Punktwolke. M. L. U. 270. Goeze I. 188. 110.

ZEUXIPPE. Pap. Coromand. Cr. 362. E. F.

ZEUXO. Pap. afric. Lin. 789. 231. der Zwergpapillion M. L. U. 331. Fabr. 574. Syst. Ent. 527. 357. * Goeze II. 20. 231. Fabr. mant. 737.

ZIGZAG, LE, vid. Dispar.

ZIGZAG A VENTRE ROUGE. vid. Monacha.

ZICZAC. Bomb. eur. Wf. fam. R. n. 5. p. 63. Lin. 827. 61 der Zickzack. Fn. Suec. 1116. Goed. Inf. 3. t. E. List. Goed. f. 21. Mer. Eur. t. 147. Albin. Inf. t. 14. f. 20. Frisch Ins. 3. t. 1. f. 2. Reaum. Ins. II. t. 22. f. 9 - 16. Deg. T. I. t. 6. f. 1 - 10. und T. II. P. I. p. 309. t. 4. f. 17. Husn. 23. der Zickzack. Gladb.

Gladb. das Cameel. Wilk. Pap. 12. t. 1. d. 1. Geoffr. Inf. II. 124. 29. Schaeff. it. t. 69. f. 2. 3. Fabr. 76. Syft. Ent. 573. 55. Efp. t. 59. f. 1. Roejel T. I. N. V. 2. Cl. t. 20. Fuesl. t77. Goeze III. 16. 61. Fabr. mant. 98. Inf. d' Eur. t. 200. et 201. n. 265. 266. le Bois veiné.

ZILIANTE. Bomb. Sur. Cr. 384. c.

ZINGHA. Pap. afric. Cr. 315. B. c. Fabr. mant. 471. Berenice.

ZINGHA. Pap. N. Phal. Fabr. mant. 477.

ZOEGANA. Tort. eur. Lin. 876. 289. der Wechfelpunkt. Cl. t. 4. f. 4. Wf. Fam. c. n. 4. p. 127. Fabr. pyr. 25. Syft. Ent. 648. 18. Goeze IV. 8. 289. Fabr. mant. pyr. 41.

ZOILUS. Pap. nov. Holl. Fabr. 230. Syst. Ent. 480. 163. * Goeze 1. 201. 2. Fabr. mant. 265.

ZONA. Bomb. sequi.

ZONARIA. Geom. eur. WJ. Fam. c. n. 5. p. 100.

Nfr. 12 St. t. 1. f. 17. Goeze III. 391.

109. der Garbenspanner. Fabr. mant.

bomb. 192. Zona.



ZONATA. Geom. eur. Hufn. 93. das braune Band. Goeze III. 383. 77.

ZONATA. Drur. I. 26. 5. vid. Terpunctata.

ZOOLEGELLA. Tin. eur. Scop. 666. Goeze IV. 149. 196.



VERZEICHNIS

DER

DEUTSCHEN NAMEN.

Die Buchstaben F. G. H. M. S. Gz. Esp. W. S. bedeuten Fuesly, Gladbach, Hufnagel, Müller, Sulzer, Göze, Esper, Wiener System.



A.

BENDLAENDER. P. Occidua. M. ABENDLING. G. Vespertaria. M. ABEND-PFAUEN - AUG. Sp. Ocellata. --- das jamaische, Ocellata jamaicentis. Gz. ABENDSPANNER. Vespertaria. Gz. ABERREIS - EULE. N. Scutofa. W. S. SPANNER. G. Selenaria. W. S. ACHAT - FLUEGEL. Meticulofa. M. (Derafa. F. ACHAT-EULE. Algira. E/p. ACHAT - VOEGELEIN. Achatina. S. tab. 7. ACHT-FLECK. der indianische. Pagana. Gz. - - G. Maculata, Gz. ACHT - LINIE. Craterella. Gz. ACHT-PUNKT, der weisse, Enceladus. Gz ACHTER - EULE. N. Solaris. E/p. ACHTER, der, Perlicariae. G. ACHT UND NEUN ZIGER. Atalanta. G. ACHTZIGER-EULE. Octogenaria. Gz.

ADER-PUNKT. Leporina. M.
STRICH, der weissbandirte, Niavius. Ga
ADMIRAL. (Atalanta. F. (Durio. Omega. H.
der weiße, Sybilla. Esp.
AESPEN E. N. Affinis. W. S.
FALTER. P. Populi
SPANN. G. Populata
SPINN. B. Tremula
WEIS AESPEN SP. B. Populifolia
AEPFELSCHAELER. Gelatella. M.
AEUGLER. Argus. F.
AFTER-AUG. Boëticus. Gx.
AFTERBREMEN - FALTER. Sp. Oestriformis. E/p
AFTER - MOS. E. N. Rubricollis. W. S.
AGLEY SP. G. Crepuscularia
EULE. N. Chi W. S.
AHORN - EULE. N. Aceris. Gz.
N. Trapecina. W. S.
FALT. N. Aceris. Esp.
SPANN. G. Aceraria. W. S.
SPINN. B. Plumigera. W. S.
WICKLER. Tort, Lecheana
ALBERN - EULE. N. Or. W. S.
SCHW. Sp. Populi
SPINN. B. Populi
AIRERN - BUSCH - SPINN. Afella. W. S.
ALCHYMIST.) Alchemillats
ALCHYMIST.) Alchemillate ALCHEMISTEN - KRAUT - Sp.) Gz.
ALPEN - VOEGELEIN. Alpina. S. tab. 21. f. 5
ALT-



ALT - BRAUNE, der, Exolete Fuscus. Gz. ALT - VATER., P. Nestor. AMEISEN - SCHW. Sp. Formicae formis. Effe AMPFER - EULE, N. Rumicis. W. S. AMPFER - SPANN. G. Amataria. Kn. - SPINN. B. Fuliginofa, W. S. AMPHIBIUM, Stratiotata. M. ANDERER, EIN, Remutata. M. ANFLUG - MOTTE, Turionella. M. ANHANG) Succenturiata, M. SPANNER.) ANVERWANDE. Affinis. M. APFEL - EULE. Degener. W. S. --- SP. B. Monacha. ----- SPANN. G. Rectangulata. -- WICKLER. Tort. Pomonana. APFEL - BLAT - SCHABE. Tin. Roefella ----- -- MINIRER.) --- HOLZAPFEL. E. N. Rubiginea. ----- VOEGELEIN, das goldene, Pomonella. G. - - VOGEL, B. Populi, G. APOLLO, der deutsche, P. Apollo. M. G. APOSTEM - KRAUT - SP. B. Ruffula. W. S. APRICOSEN - EULE. N. Tridens ---- SPINN. B. Antiqua. ---APRIL - EULE. Aprilina. Gz. ARBUT - EULE. N. Arbuti. Gz. ARGE, Arge. S. tab. 16. fig. 8. 9.

W.E.

AGRUS.



·
ARGUS, der gemeine, P. Argus. Esp.
der groffe americanische, Achilles. G
der kleine, Maera. M.
ARON - EULE, N. Janthina.
ASCH - MOTTE WICKLER.) Cinerea. H.
MOTTE, Cinerella. Gz.
STRICH. Eribote. Gz.
ASCHENFLECK, der furinamische. Cinereo
ASPECTEN - MOTTE. EULE. EULE. Exoleta. Gz.
Exoleta. Gz.
ASPEN - BLATT. B. Populifolia.
ATLAS. P. Menelaus. M.
der groffe, P. Teuces. M.
der kleine, P. Jdomeneus. M.
der europäische, Semele G.
der deutsche, Hermione. M.
ATLAS - VOGEL, Salicis. G.
ATOMEN - MOTTE, Atomella, Gz.
ATOM - SPANN. Atomaria. Gz.
ATOM - WICKLER. T. Atomana. Kn.
AUG, des weisse. Albipunctuta. H.
Anderthalb. P. Electra. M.
das Siebenaug, P. Pandarus. M.
P. Pipleis. M.
das schäferische Achtaug. Octoculatus.
Gz.
AUGEN - EULE, die surinamische. Ocellata.
AUGENFLECK. Ocellatus, Gz.
ATT

AU-



AUGENSAUM. P. Caricae. M.
AUGENSCHWANZ. P. Stelenes.
AUGENSPINNER. Ocularia. Gz.
AUGENSPIEGEL, der rothe. Apollo. F.
AUGEN - SPITZE. Timantes. M.
AUGEN - VOGEL. Aethiops. Gz.
AURELIA, die kleine. P. Urticae. M.
---- die groffe. Polychloros. M.
AURORA, die, Cardamines. F. H.
AUSRUFUNGS - ZEICHEN, das indianische. Exclamationis. Gz.
AUTOR. der, Lineella. M.

B

D, SPANNER. G. B. ata. Gz.

BACHLINIE. Rivulana. Gz.

BACHMUENZ. E. N. Albula. W. S.

BACHSPINNER, der furinamische, Rivulosa. Gz.

BACHGESTRICHTE SP. G. Rivulata. Gz.

BAECHLEIN, das gelbe. Tort. Renselariana. Gz.

BAENDCHEN, das grüne, Viridulata. H.

BAER, der Augsburger, Matronula. Esp.


der bunte, Fasciata. —

der deutsche. Caja. G.



. /
BAER, der Castanien, Aceris. G.
der englische. Hebe. G.
der Jenaische, Villica. G.
der liebreiche. Dominula. G.
der Dreeme Die
der S Bar. Purpurea. G.
der ruflische Bär. Hera. G.
der schwarze.
der lenwarze. Villica. E/p.
- der weissbandirte. Hebe. E/p.
BAERENTRAUBEN - MOTTE. Tin. Arbutella.
BAERCHEN. die eichen, Roesel Tom I. Noch.
Cl. tab. 44. 45.
das Muschen, Lubricipeda. G.
das rare. Plantaginis. G.
das schwarze. Klem. tab. 30. f. 4. G
das Zinober. Fuliginofa. G.
BAEREN - MOTTE. schwarze. Villica. F. H
PHALAENE, die beschleyerte, Planten et al.
taginis.
BALKEN, der schwarze, Trabealis. Gz.
BANDARGUS Megaera. M.
BAND, das blaue, Fragini. M.
das abgeschnittene. Dimidiata. H.
das braune, Zonata. H.
Pufaria. H.
das breite, Tridentata. H.
das doppelte. Plagiata. H.
BANDFLECK. Camilla, M.

BAND-



BANDFLUEGEL. P. Obrinus. -- --P. Lyfyppus. BAND, das grüne, P. Sarpedon. M. BANDLING. Fasciaria. M. BAND. das junktirte. Tin. Bella. Gz. BAND - SPANNER, batavische, G. Fasciata. Ga. BAND, das weisse, Vernaria. H. --- MOTTE.) N. Trigramica G. Fasciolaria. Vibicaria. H. das rothe G. Cruentaria. - das Strahlenband, Radiella. Gz. BANDIRTE SPANNER, der schwarze, Rivulata. Gz. --- breite, Plagiata. Gz. BANILLEN - VOGEL. P. Vanillae. M. BART - KOEPFCHEN. Sylvella. M. BARTLING. Tin. Barbatella. Gz. BARTRAND. Sticticalis. M. BASTART SILBER - VOGEL. Niobe. M. BAUER, der africanische zwey geschwänzte, Theto Gz. BAURENSCHWAERM. amerikanische, rustica. Gz. BAUMFLECHTEN. E. N. Irrorea. W. S. BAUMFLECHTEN - SP. G. Lichenaria. W. S. BAUM - MALVEN - FALT. P. Lavatherae. Esp. BAUMRINGEL - VOGEL. Neuftria. Esp. BAUMWEISLING. P. Crataegi. F. BEINFAERBIGE WICKLER. Offeana. -- -- SPANN. Spataceata. BEINWELL - SP. B. Hera. W. S. BEL TA



BELLEN. E. N. Confobrina. Scriba. BERGGRES - FALTER. P. Cardamines, W. S. BERGMANN. Tort. Montana. Gz. BESAEUMTE. E. N. Fimbria. Gz. BETTLER. B. Mendica. M. - -- der deutsche, N. Mendica. Gz. BETTLERIN. B. Mendica. Kn. BETTELMANN. Undulata. BETTELMAENNER, Beyde, Roefel Tom. I. N. V. 2. Cl. tab. 54. 55. G. BEULE, die, Pustulata. H. BEYFUS. E. N. Artemisiae. W. S. --- MOTTE. Innotata. H. SPINNER. B. Matronula. W. S. BEYFUS', siehe auch Staabwurz und Aberreiss. BINDE, die braune, Designata. H. BINDEN - PUNKT. d. Marginaria. Gz. --- der rosenrothe, fascia rosea --- der rothe, Rubrofasciata. H. BIENEN - MOTTE, weisse, Festiva. H. -- SCHMETTERLING. Sp. Apiformis. M. -- STOCK, der andere, Mellonella. G. STOCK, der groffe, Granella. G. VOGEL. Sp. Apiformis. F. BILDER E. die kurakaische, Hieroglyphica. Gz. BILDER - FLUEGEL, Glyphica. M. -- VOGEL. N. Atriplicis. G. BINDE, abgebrochene, Tort. Smeathmanniana, Gr. BINDE, bleyfarbene, Tort. Pariana. Gz. BIND-

BIRN-



BINDLATTIG. E. N. Plecta. W. S. BINSENGRAS. E. N. Turca. BIRKENBLATT. Betulifolia. E/p. BIRKENFALTER. P. Betulae. W. S. BIRKEN - SPINNER. B. Dromedarius. W. S. --- --- HANGELBIRKEN - SP. B. Lacertula. -- -- WEISBIRKEN-SP. Falcula. ---BIRKEN. E. N. Polyodon. --- --- HANGELBIRKEN. E. N. Parthenias. ----- WEISBIRKEN. E. N. Fulvago. ---BIRKENMESSER. G. Dolabraria. S. t. 22. f. o. -- SPANNER.) G. Betularia. W. S. --- VOGEL. --- SP. G. sibirische Fulvulata. Gz. --- BUSCH - SPANNER. G. Hastata. W. S. --- HANGELBIRKEN-SP. G. Pendularia. W. S. --- WEISBIRKEN-SP. G. Pufaria. BIRKENWICKLER. Solandriana. M. BIRKEN, fiehe auch Mayen. BIRN-SPINNER. B. Pyri. W. S. --- FRUEHBIRN - SP. B. Quercifolia. ---- GARTENBIRN - SP. B. Auriflua. ----- HOLZBIRN - SP. B. Catax. ---BIRN - EULE. N. Paliola. --- FRUEHBIRN. E. N. Satellitia. ----- GARTEN - BIRN. E. N. Munda. ------ HOLZBIRN. E. N. Culta. --- WINTER-BIRN. E. N. Lithoxylaea. BIRN-SPANNER. G. Pilofaria. -



BIRN - SP. der gelbbandirte, Elinguaria. Gz.
FRUEHBIRN - SP. G. Brumata
GARTENBIRN - SP. G. Impluviata
HOLZBIRN - SP. G. Lunaria
BIRNWICKLER. T. Holmiana
BIRNMOTTE. Pomonella. M.
BLATT, das fliegende gelbe, P. Rhamni. G.
das gelbe, Quercinaria. H.
das grune, Prafinaria. H.
BLAS - FLUEGEL. P. Jatrophae. M.
RAND. Tin. Marginella. Gz.
STRICH. P. M.
BLATTRAUBER. G. Defoliaria. Gz.
BLAUAUG - SP. Ocellata. F.
P. Phaedra, F.
das indianische, Philoctetes. Gz.
P. Ecclypfis. M.
BAND, P. Alimena. M.
BLAUBINDE, die brasilianische, N. Inclyta. G
BLAUBINDE, die indianische, Taenia coerule
Gz_{\bullet}
BOGEN, der oftindische, Danis. Gz.
FELD. P. Janassa. M.
FLUEGEL. Pyr. Glaucinalis. Gz.
FLUEGEL. P. Canace. M.
FLECK. N. Glaucescens. Gz.
der oftindische, N. Allica. Gz.
KOPF. Caeruleo cephala. M.
MOND, der indianische, Diomedes. Gz.
BLAU-

BLEY-



BLAUPUNKT. Pupillata. Esp. --- RANDIGE SP. G. Glaucata, Ge. --- RAND. Profapinaria. Gz. BLAU - SIEB. Aefculi. M. BLAUE SONNE. Ulysses. M. --- STRAHL, der americanische, Telemachus. Gz. -- STRICH, der oftindianische, Luctuosus. Gz. BLAUSTRICH, chinesische, G. Fenestraria. Gz. --- SCHILLER, der kleine, P. Quercus. Esp. -- SCHWANZ. P. Quercus. M. --- WINKEL, der indianische, Menestheus. Gz. --- WOLKE. P. Amphinome. M. -- -- WURZEL. P. Pitho. M. BLAEULING. Argus. G. -- -- Argiolus. F. -- der braune, Morvus. Gz. BLAEULING, der einäugige furinamische, P. Ephyne. Gz. -- der indianische, Antiochus. Gz. --- der furinamische, B. Glauca Gz. der weißgesleckte, Coeruleo albus. Gz. BLAEULICHT PUNKTIRTE SP. B. Aefculi. BLEICHER. Dealbata. F. - --- Pallens. M. BLEY-BINDE. Tort. Pariana. M. --- STRICH. Tort. Plumbana. Gz.



BLEY - WICKLER. Leeana. Gz. BLIND-AUG. Brifeis. M. BLITZSTRAHL, smyrnische, B. Fulminea. Gz. BLUEMCHEN, das furinamische, Pg.; floralis. G. BLUT-ADER. Christiernana, M. P. Hyparete. ---BLUTADRIGTE WICKLER. Christiernana. Gz. ---- AFTER, der neuholländische, N. Microrr hoea. Gz. --- BAND. Sanguinalis. M. BINDE, die nordamerikanische', Protesilaus, Gz. -- -- neuholländische, Mysis. Gz. die furinamische, Galanthis. Gz. --- -- KOERPER. Sanguinolenta. M. --- FELD, das indianische, Claudia. Gz. --- -- FLECK. P. Eurypilus. M. --- der indianische, Turipylus. Gz. --- --- amerikanische, Credula. Gz. BLUTGRAS-FALTER, Medufa, Gz. BLUTLING. Sacraria. M. --- MUND, neuholländische, Corones. Gz. --- PUNKT. Pulchella. M. --- RAND. Tin. Carnella. Gz. --- RAND. Pyranthe. M. --- der indianische, Hyparete. Gz. --- --- SCHWAERMER, Cruenta. Gz. --- SPECHT, der kapensische, Demoleus. Gz---- STRAHL, der furInamische, Brassolis. Gz. --- STREIF. Sacraria. Gz. BLUT-



BLUT - STRICH - Nigrina. Gz. -- -- STROM, furimische, Sanguislua. Gz. BOCKSBART. E. N. Tragopagonis. W. S. BOCKS - BEER. E. N. Auricoma. W. S. - - SP. G. Obscurata. BOGENBAND. Wilkella. M. - BINDE. Arcuana. M. - - - die schwarze. Arcuatus. Gz. - FLECK. Cruciana. M. - FLUEGLICHE E. Lupulina. Gz. - FLUEGEL. Lupulina. M.
- LINIE. G. Flexula. Gz.
BOGENWICKLER. T. Arcuana. Gz. BRAEUNLING. G. Obfuscata. Gz. BRAEUNLING. Spadiceata. H. - - - der chinesische. Coronis. Gz. - - der amerikanische, Fusco nigricans. Gz. - amerikanische, Fuscescens. Gz. - - - amerikanniche, G. Brunnea. Gz. BRAEUNLING, Tort. Fuscana. Gz. - - - Tort. Thunbergiana. Gz. BRANDFLUEGEL. Dictaea. M. - - - MOTTE. Igneata. H. - - - SPIZE. Harrifella. M. - - RAND. Uftella. M. - - SPANNER. Uftulata.) Chryforrhoea. G. BRANDREITELS, die Similis. BRANDVOGEL. Ustulataria, H. BRAUN-



BRAUNADER. G. Fusco venosa. Gz. BRAUNAUG. Batis. M. BRAUNE BAEREN - MOTTE. Caja. F. H. BRAUNBINDE. Tort. Fasciana. Gz. BRAUNBINDE. Fasciatus. Gz.

- - - Fusco fasciatus. Gz. BRAUNBOGEN. Tin. Ancella. Gz. BRAUNDUESTERE SP. Tenebrata. Gx. BRAUN-FLECK. Aftroemeriana. M. --- FLUEGEL, der indianische, Patroclus. Gz. --- FUTER. Gouana. M. --- --- LINIE. Regulata. Gz. -- -- G. Bruneata, Gz. - - MALVE. Tages. M. - _ MOND. Rufa. Gz. - - P. Belia. M. - - NEBEL, Polixenes. - - PUNCT. G. Comitata. - - Tin. Fuscella. - - RAND. Marginata. F. - - - Fuscolimbatus. Gz. - REIF. Roraria. Gz. - RIPPE, oftindianische, Libythea. Gz. - - SAND-AUG. Janira. - _ SAUM. Limbata. Gz. - - der amerikanische, Fusco Fimbriatus. Gz. BRAUNSHECKE, Fulminea, Gz. - STREIFE. Tin. Fasciella.

- WELLE. Undulata, M.

BRAUN-



BRAUNWELLE. G. Undaria. Gz. – WICKLER. Branderiana. M. - - WOLKE, P. Elaes. M. BRAUT. Sponfa. M. - _ FUEHRERIN. Paranympha. F. - - JUNGFER. Paranympha. M. - - Pronuba. F. BREITADER. P. Plexippus. M. EREITBAND. Plagiata. M. BREIT - SAUM. Repandaria. H. - WEGERICH. E. Polygona. BREIT-STREIF. P. Agenor. M. BRENNESSEL. fiehe Nessel. BRETT, das, Alniaria. H. BRETTSPIEL. Galathea. F. H. BRILLE. Perspicillaris. - - EUL. - -Gz. BRILLEN - BOGEN. Conspicillaris. M. BRILLENTRAEGER. Corspicilator. Gz. BRILLEN-VOGEL. Caeruleocephala. G. BROCAD-SPINN. Aulica, Elp. BROMBEER - MOTTE.) Batis. F. H.) W. S. - - - EULE. BROWNER - SPINN.) Rubi. W. S. BROMBEER - STRAUCH. E. N. Lucipara. W. S. - - SP. G. Viridata. W. S. - WICKLER. T. Hermanniana. BRUCHBAND. Tin. Interruptella. Gz. BRUCHEINDE. G. Interrupta. Gz. BRUCH-

BRUCHLINIE. Piniaria. M. * - - - SILBER. Rhediella. M. BRUNETTE. P. Nauplia. M. BRUSTFLECK, der oftindianische rothe, P. Cronis. Gz. BRUSTPUNKT. Furcula. M. BRUSTSCHILD, das gestreifte, Thoracella. Gz. - WICKLER, der hohe, Merianiana. Gz. BUCHEN-VOGEL, der groffe, P. Populi. G. -, der kleine, Camilla und Sibylla. **BUCHEN - SPINNER.** B. Fagi. W. S, - PHALAENE. - - HAGENBUCHEN - SP. B. Versicoloria. - - HAYNBUCHEN-SP. B. Carpini. - : - ROTHBUCHEN - SP. B. Tau. B. Hamula. -- WEISBUCHEN - SP. B. Neustria -BUCHENSPANNER. G. Papilionaria. W. S. G. Faginaria. Gz. - BERGBUCHEN-SP. G. Hexapterata. W. S. HAGENBUCHEN - SP. G. Pennaria. W. S. - - HAYNBUCHEN - SP. G. Margaritata. W. S. - - ROTHBUCHEN - SP. G. Candidata. W. S. – - WEISBUCHEN-SP. G. Repandaria. W. S. BUCHENWICKLER. Tort. Fagana. W. S. BUCHENSCHABE. Tin. Fagella. BUCHENBLATT-SCHABE. T. Schaefferella. BU-



M. BUCHENWUEHLER. — BUCHFINK. Oxyacanthæ. M. BUCHSTABEN - FLUEGEL. Litterana. M. BUCKEL, der, Pinastri. M. - FLUEGEL. Tort. Crameriana. Gz. BUERSTEN MOTTE. Bisetata. H. - _ _ Fascelina. F. BUESCHEL - RAUPEN - VOGEL. Fascelina. M. BUNTBART., Reticularis. M. BUNT FLUEGEL.) Versicoloria. M. -- -- MOTTE.) -- -- FLUEGEL. P. Mneme. M. - - SCHECK. Irregularis. H. - - Variegata. Gz. - SEITE. Stellatarum. M. - _ SPECHT. Porfenna. Gz. BUSCH KAPELL, die bunte, Dardanus. Gz. BUSCH, der schwarze, Pyr. Cristalis. Gz. BUSCHKOPF. Tort. Capillitiana. Gz. BUTTER-KNETER. Pinguinalis. M. BUTTER - VOGEL. P. Hecabe. M. BUTTERBLUMEN - SP. B. Taraxaci. W. S. - E. N. Pallens. W. S. - - ZUENSLER. Pyr. Tentacularis. W. S.

C

das goldne, N. C. aureum. Kn.
P. C aureum. M.
das schwarze, C nigrum M.
G. Corculata. H.
das weisse, C album. M.
VOGEL. C album. F.
CAFFER. Caffra M.
CAFFERLING. G. Caffraria. M.
CAMEL. B. Zizcac. G.
CAMAELEON, Incerta. H.
CAMMERMAEDCHEN. Urticata. G.
CAMMERJUNGFER. Ancilla. M.
CAMILLEN E. N. Chamomillae. W. S.
CANARIEN - MOTTE. Flaveolata. H.
CANONEN - VOGEL. Bicoloria. E/p.
CAPER. Sph. Cerbera. M.
CAPUZINER. Libatrix. G.
Capuzina. M.
Capucinus. Nfr.
CARIF, der gemeine, Pyramidea. G.
der rare, Kleem. tab. 18. G.
CASSIEN - PAPILLON. P. Caffiae.
CHANGEANTGEN, das kleine grüne, Kleem. tab
36. G.
das kleine, P. Quercus. H.
CHARACTER - PAPILL. P. Jasius. M.
EULE. Glyphica. 'E/p.
deutsche, Augur. Gz.
CHL



CHINESE, der, Betularia. F.
CHINESER. Urania. M.

--- der bunte, P. Demoleus. M.
CHOKOLADEN - MOTTE. Chocolatella. Gz.
CITRONEN - VOGEL. P. Rhamni. M. F.

--- N. Citrago. M.
CLOSTER - VOGEL. Triffata. M.
COLON. Colonella. M.
COMMA. P. Comma. M.
CONRADS - KRAUT E. Perspicillaris. W. S.
CREUZ - MOTTE. Sp. Populi. H.

CREUZ - ELUMEN - SCHW. Sp. Polygalae. Esp. --- das rothe, Ph. Heterogeneae cruciatae. Kn. --- TRAEGER, Xylosleana. M.

CRONE. Coronata. H.

CRUX - EULE, amerikanische grüne, Virescens. Gz. CUJAVA - SCHMETT. Psidii. M.

D.

CUJAVEN - VETTER. P. Charitonia. M.

DACHMOTTE.) Mundana. F.

DAEMMERUNGS - VOGEL. B. Crepuscularis. M.

DAMBRETT. Galathea. G.

U 2

DAME. B. Matronula. M.
DECKFLUEGEL. Occulta. M.
DICKHORN. Tin. Spifficella. Gz.
DICKKOPF. N. Megacephala. Gz.
DICKRAND. Plecta. M.
Sph. Ello. W.
Tort. Emargana. Gz.
Tin. Ecclypfella. Gz.
der englische. Rurea. Gz.
DIENERIN, neujorkische, N. Ministra, Gz.
DINTENFLECK. Groffulariata. M.
Nigropunctata. H.
DISTEL, siehe Gänse - Distel.
DISTEL - FINK) Cardui G. W. S.
FALTER) Cardin W. S.
DISTEL - FINK, Virginische, P. Huntera. Gz
DOPPEL - AUG. Tithonius. F. S.
G. Ocellata. M.
das kleine, Phaedra. E/p.
 BAND. P. Idmone. M. BINDE, indianische gelbe, P. Evalt
- BINDE, indianische gelbe, P. Evalt
Gz.
= B. Mundana. Gz.
die braune, Bifasciata. Gz.
Pyr. Fascialis. Gz.
DREYECK. Trigonella. M.
Triangulum. H.
FELD. Alni. M.
- FENSTER, indianische, B. Fenestra.
- FLECK. Bimaculofa. Gz.
DOP-



DOPPEL - FLECK, der weisse, N. Albo Macula-
ta. Gz.
- FLUEGEL. G. Halterata. H.
- HACKEN Miata. H.
- KREUTZ. Tort. Loeslingiana. M LAPPEN. Didymata. M LINIE. Bilineata. Gz neuyorkische, N. Bilineata. Gz G. Bilineata. Gz PUNKT. Munda. E/p Tort. Duplana. Gz.
- LINIE, Bilineata, Gz.
neuyorkische, N. Bilineata. Gz.
G. Bilineata. Gz.
- PUNKT. Munda. E/v.
Tort. Duplana. Gz Pyr. Duplaris. Gz.
Dur Duplaris Gr
der schwarze, Tin. Leucocerella.
C. der ichwarze, Thi, Dedcocerena.
Gz.
der weise, Bipunctella. Gz.
- PUPILLE, jamaische, P. Eurytus, Gz.
OPPELTES O. N. Oo. F. H.
DOPPEL - RIPPE. Bicostella. M.
SCHWANZ, P. Marfyas. M.
Furcula. F.
der indianische, P. Pyrr-
hus. M.
der indianische schwarz-
punktirte, P. Marfyas. Gz.
STAERCHEN. T. Gladbachiana. Gz.
STAEBCHEN. T. Gladbachiana. Gz STREIFEN, furinamische, B. Bisascia- ta. Gz.
ta. Gz.
portugilische. N. Narbonea.
Gz.
U ₃ DOP-
0,3

DOPPEL - STREIFEN, englische, G. Duplicata. Ga
STRICH. Hartmanniana. M.
DORN - EULE. B. Crataegi. M.
DOTTERBLUMEN - SCH. Tin. Calthella, W. S.
DREYBINDE, die braune, Tin. Pedella. Gz.
Trifasciata. Gz.
DREYBLATT. B. Trifolii. H.
DREYECK, das braune, Tin. Ludwigiella. Gz.
das braune, Tort. Mariana. Gz.
das doppelte, Sigma. H.
das dreyfache, Tin, Triangulella. Gs
das einfache, Meticulofa, S.
dus illberne. Holmiana. M.
DREYECK, das weife Rand, Schreberiana. Gz.
DREYECK - FLUEGEL G. Hyalinata. Gz.
FFDER. Taydactyla. M.
FLECK, der normgifische Trinters
indianische gelbe, P. Pin
tneus. G2.
GUERTEL, amerikanische, G. Tri-
cinctaria. Ga
KORN. P. Clytus. M.
LINIE. Terlineata. Gz.
Trilineata
NULLEN. Miata. M. PUNKT, der assatische, Tripuncta
PUNKT, der assatische, Tripuncta
ria. Gz.
ria. Gz. Tin. Irrorella. Gz.
DREY-
, DRD1



--- RING, Strigilis. M.

-- SALM. Tin. Ciliatella. Gz.

-- STRICH. Eupheno. M.

--- WARZE. Verucalis. Gz.

-- ZACK. Tridens. H.

-- -- der weise, Clerkiana. Gz.

DREYSIGER, der, Tricesima. Gz.

DROEHNEN - SCHWAERM. Sp. Fuciformis. E/p.

DROMEDAR. Dromedatius. M.

DUNKELSTRICH. Tertianella. M.

DUPIRTE. E. Cristata Gz.

DURCHSICHTIGE. Fuciformis. F.

ta. Gz.

DURCHSICHTIGE SPINN. Diaphana. Gz.

DURCHSCHEIN, afrikanische, Py. Diaphana,

Gz.

DUESTER. E. koromandl. N. Obscura. Gz. DUESTER - FLECK. Tin. Hebenstreitella. Gz.

DUESTERLING. Tin. Obscurella. Gz.

E.

, das neujorkische, E. latinum. Ge. ECK - BRUST. N. Angulata. Gz. ECK - FLECK. Gonostigma. M. ECKFLECKIGTE SP. Gonostigma. Gz. ECKFLUEGEL, braungelbe, N. Proferpina. Ga. EDELMANN. P. Nobilis. Gz. EDELSTEIN. Gemmata. H. EHRENPREIS, E. N. Nitida. W. S. EHRENPREIS - SP. G. Immutata. W. S. EHRWUERDIGE. E. Respectabilis. Gs. EIBISCH - FALTER. P. Althaeae. Esp. EICHBLATT und Quercifolia. EICHENLAUB EICHEN - CARMIN. Sponfa. G. E. N. Quercus. Gz. MESSER. G. Dolabraria. M. --- MOTTE. Ramella. M. STEIGER. Ph. Quercus. M. VOEGELEIN, das grune, Viridana. G. Folgende Eichen - Schmetterlinge find 215 dem Wiener Syft. Verzeichnis. EICHEN - FALTER. N. Quercus. EICHEN - SCHWAERM. Sp. Quercus. -- KAHNEICHEN - SCHW. Sp. Phaeges. El-



EICHEN - SPINNER. B. Quercus.
CERREICHEN - SP. B. Rimicola.
EICHBUSCH - SP. B. Argentina.
HAGEICHEN - SP. B. Querna.
HECKEICHEN - SP. B. Rubea.
KAHNEICHEN - SP. B. Dodonaea.
STEINEICHEN - SP. B. Chaonia.
TRAUBENEICHEN - SP. B. Ilicifolia.
TRUFEICHEN - SP. B. Terrifica.
VIEREICHEN - SP. B. Processionea.
WINTEREICHEN - SP. B. Nivosa.
ZWEY - EICHEN - SP. B. Testudo.
EICHEN - EULE. N. Strigula.
EiCHBAUM. E. N. Aprilina.
EICHBUSCH. E. N. Cruda.
CERREICHEN. E. N. Protea.
GALLEICHEN. E. N. Miniofa.
HAGEICHEN. E. N. Flavicornis.
KAHNEICHEN. E. N. Runica.
LOHEICHEN. E. N. Rufina.
ROTH-EICHEN. E. N. Sponfa.
SCHWARZ-EICHEN. E. N. Pulla.
STEIN - EICHEN. E. Petrificata.
TRAUBEN - EICHEN. E. N. Croceago.
TRUFFEICHEN. E. N. Lunaris.
VIER - EICHEN. E. N. Oo.
WEIS - EICHEN. E. N. Rizolitha.
WINTER - EICHEN. E. N. Ruficollis.
WOLL - EICHEN. E. N. Promissa.
ZWERG - EICHEN. E. N. Conver-
gens. EL-

EICHEN - SPANNER. G. Bajularia.
CERREICHEN - SP. G. Corticaria.
EICHENBUSCH - SP. G. Punctaria.
HAGEICHEN-SP. G. Erofaria.
HECKEICHEN - SP. G. Dilutata
KAHNEICHEN - SP. G. Leucophaearia
STEINEICHEN + SP. G. Roboraria.
WINTEREICHEN - SP. G. Dolabraria.
EICHEN - WICKLER Tort Oversons
EICHENBUSCH - WICKIED T Do
horana
HAGLICHEN - WICKLER. T. Pra-
iii atia.
KAHNEICHEN. W. T. Viridana.
E!CHEN - SCH ABE. Tin. Opercella
HAGEICHEN - SCHARE T Roborelle
EICHENBLATT - MINIRER Gemella Ge
EICHHOERNLEIN)
EICHHOERNLEIN) und B. Fagi. M. Gz. EICHHORN - SP. }
EICHHORN - SP.
EICHHOERNLEIN. Gramica. H.
EIN-AUG. P. Pamphilus. F.
P. Aeropus, M.
das koromandlische P Drusio Ga
des Schäferische D. M. 1 C.
das ichalernene, P. Monocolus, 17%,
das schäferische, P. Monoculus. Gz. EIN - FEDER. Monodactyla. M.
EIN - FEDER. Monodactyla. M.
EIN - FEDER. Monodattyla. M. Diptera. S. t. 23. Fig. 19. EINFAERBIGE MOTTE. Unicolor. H.



EINHORN. Coryli. G. Polatoria. H. EIN - LINIE, neuvorkische, G. Lineola. Gz. EIN - PUNKT. Kaekeritziana. M. EINSIEDLER. B. Putris. N. Luciola. H. --- G. Transversata. Gz. Tin. Viduella. H. EINS UND ZWEY. P. Lara. M. EIDEX - EULE. Augur. E/p. --- MESSER. \vec{F} . --- MESSER. F.) Lacertinaria. EISENROST. Rubiginata. H. EISVOGEL. Semele. G. --- --- der groffe, P. Populi. H. --- -- der kleine, Sybilla. H. ELLERBAUM. F. N. Conformis. W. S. SP. G. Obfuscata. W. S. ELEPHANTENRUESSEL-SP. Elpenor. M. ELLOSCHWAERM - SP. Ello. Gz. ELSENBEER - WICKLER. T. Pasquayana. W. S. ELSEN - MOTTE. Versicolaria. H. ELSTER. Leacomelas. F. H. ENDPUNKT. G. Pennaria. Gz. --- der schwarze, Tin. Cramerella. Gz. ERBSEN - MOTTE. H. Pifi. --- EULE. W. S. ERDLAEUFER: Vestigialis. H. --- EICHEL - SCHW. Sp. Filipendulae. W. S. ERD-

ERD - EULE. Terrena. Gz.

-- -- FLIEGEN - SCHW. Sp. Conopiformis. E/p.

-- -- MOTTE. B. Taraxaci. H.

---- G. Graminata. H.

-- - PAPILLON. Phlaeas. M.

-- -- SCHABEN - SCHW. Sp. Tenebriformis. --

-- - SCHNACKEN AEHNLICHER SCHW. Sp. puliformis. W. S.

ERD - VOGEL, der schwarze, Terrena.

ERLEN - MOTTE. Rajellal. M.

ERLEN-BLATT - SCHABE. Rajella. W. S.

--- SPANNER. G. Alniaria. -

-- -- SPINNER. B. Camelina. -

--- WICKLER. Prasinana. M.

---- Alniana. W. S.

ERPEL. Prunata. H.

--- SCHWANZ. Curtala. H.

--- --- der kleine. Pigra. H.

ESCHEN. E. N. Fraxini. W. S.

--- --- SP. G. Olivata. -

ESEL. Sordens. H.

-- -- der faule, Atomaria.

-- der kleine, Tort. Cana. Gz.

ESPARCETTE - VOEGELEIN., Antiqua. G.

ESPEN - MOTTE. Anastomosis. H.

ESULA - SP. Euphorbiae. G.

EULENFOERMIGE WICKLER. Bankiana. Gz.

EYER-



EYER - FLECK. Nifella. M.
- - VOGEL. Lanestris.
- - Catax.
EYRING. N. Aceris. M.

F.

das weisse, F. Album. FADEN - FLUEGEL. Tin. Filicella. Gz. FAHNE, fpanische, Plantaginis. M. FARREN - KRAUT. E. N. Filicea. Gz. ---- PHAL. N. Filicis. FAVORIT - SP. G. Amataria. Gz. FAULBAUM - FALT. P. Argiolus. W. S. --- MOTTE. T. Frangutella. Gz. FAULHOLZ. - Putris. M. FEDERBUSCH - SP. Plumigera. E/p. FEDERKAMM - SCHW. Sp. Pectinicornis. Gz. FEDERKIELCHEN, das weisle, Pentada tyla. G. FEDERTRAEGER. Tort. Penniferana. Gz. FEIGEN E. oftindianische, N. Ficus. Gz. FEIGEN - NASCHER. Sp. Ficus. M. FELD - ARGUS. P. Laomedia. M. --- -- KOHL. E. N. Silene. W. S. -- -- VENUS. P. Venus. Agrestis, Gz. FENCHEL - VOGEL. G. ? P. Machaor. --- -- FALTER. W. S.) FEN.



FENCHEL - VOGEL, der kleine, Rumina. G
FENSTER. B. Fenestra. M.
BAND. P. Butes. M.
FLECK. Proteus. M.
FENSTER - FLECK, der javanische dreysache
P. Thrax. Gz.
FLUEGEL. Vespisormis. M.
FENSTERCHEN. Tetralunaria. H.
FENSTER - MOTTE Fenestrella, Gz.
Occultella. M.
SCHEIBE. B. Paphia. M.
SP. G. Fenestrella. Gz.
FEST - KLEID. N. Ornatrix. M.
FETTHENNEN - FALT. der feltene, P. Te
lephii. Gz.
FETT - VOEGE! EIN. Pinguinalis. Gz.
FEUER-BINDE, chinesische, P. Acontius. Gz
amerikanische, P. Obscure
Fuscus. Gz.
FLECK, amerikanische, P. Ricini. Gz
gezackte, P. Melpowene. Gz.
- EULE, wolgaische, Pyraasta. Gz.
- GLUCK. B. Pruni. G.
PAPILION, P. Virgantese
PAPILION. P. Virgaureae. M STEIN. Piritoides.
SPANNER. G. Inflammata. Gz.
VOGEL. Hippothoe. F.
der kleine, P. Phlaeas. Esp.
FICHTEN. E. Ph. Pini. F.

FICH-



s
FICHTEN - MESSER. Neuftriaria. H.
MOTTE. N. Pinastri. H.
MOTTE, Pinetella. M.
RINLE. Angulata. H. W. S.
- CCHWAEDM
SCHWAERM. Sp. Pinustri. Gz VOGEL.
: B Pini
WANDERER.
SPINN, E. Pitigocampa Gz.
- SP. G. Piniaria. Ge.
G. Capreolaria. W. S.
WICKLER. Tort. Pinana. W. S.
Piceana. Ciz.
Siehe auch Fohrn - Tannen und Kienbaum.
FINNLAENDER. Aversata. M.
Mnemofyne. M.
FISCH - SCHWANZ. B. Pruni. F. H.
Palpina.
MOTTE. Tin. Cauda Pif-
cina. Gz.
FLACH - FLUEGEL. Complana: M. Gz.
Deplana. Gz.
Tiu. Bergstraesserella. Gg.
FLAMM - FLUEGEL. Pyramidea. M.
FLAMMEN - MOTTE. Flameolaria. H.
FIRECUMENT B. M. C. I. C.
FLECHTEN. E. N. Thalassina. W. S.
MOTTE. Lichenella. M.
FLECK - BAUCH. Sp. Tetrio. Gz.
FLE.

FLECKEN - BAND. Luciana. M. - das gelbe, Thoas. Gz. -- -- RAND. P. Clytha. M. -- RING. P. Chaeneus. M. --- REYHE. Addipe. M. FLECK - STREIFE., portugilische., G. Panta-Tia. Gz. FLECKLEIN - SAUM. P. Panope. M. FLECKLING. Macularia. M. FLEDERMAUS - SCHW. Sp. Vespertilio. E/p. FLEISCHFARBIGER WICKLER. Seppiana. Gz. FLEISCH-FLUEGEL. Interrupta. M. --- ROLLE. Carnella. M. FLICKER. Marginata. M. FLIEDER - MESSER. Syringaria. M. --- NOTTE. Sambuci. H. FLIEGENSCHNEPFEN - SCHW. Sph. Empiformis. E/p. FLIEGENQUARK. Muscerda. H. FLIEGEN - SP. G. Muscaria. Gz. VOGEL, der rothe blaue, Sp. Filipendulae. G. FLIMMERRAND. Tort. Megeriana. Gz. FLOEHKRAUT. E. N. Perficariae. W. S. FLOCKEN - KRAUT. E. N. Pistacina. W. S. FLOCKENKRAUT - SP. G. Atomaria. W. S. FLOCKENBLUMEN-FALT. P. Phoebe. W. S. - SP. G. Centaureata. - SP. B. Castrensis. -FLOHE - VOEGELEIN. B. Pulla, FLUE-



, , , , ,
FLUEGEL - ADER, gespaltene, Tin. Fissella,
Gz.
EULE. N. Pinastri. Kn.
FEDER. Pterodactyla. M.
FLECK. Triptera. M.
der goldbraune, Frischella. Gz.
Tin. Linetella. Gz.
FLUEGEL - MOTTE, Dypterigia. H.
SPITZE, schwarz und weiß gesleck-
te neuhollandische, P. Melanea. Gz.
ichwarz und wens punktir
te, P. Hellica. Gz.
ZEHE. Camelina. F.
FLUECHTLING. Truncata. H.
Profuga, Gz.
FOEREN - E. N. Pinastri. W. S.
SCHWAERM. Sp. Pinastri
SPINN, B. Pini
SP. G. Piniaria
SCHAB. T. Pinetella.
*ORLN-RAUPE Piniperda Nfr.
"KAG - ZEICHEN, N. Interrogationis, M.
FRAG - ZEICHEN, das indianische goldene,
Signata, Gz.
FRAENZCHEN, das rothe, Rubro ciliata, Gs.
*NANSEN' - MESSER. Alniaria. F.
RAII die junge Nunta Ge
- die schöne Atalanta.
die schöne, Atalanta. die virginische alte, N. Anilis. Ge.
X FRAU-



FRAUCHEN. Dominula. Gz. FRAUENMUENZ - SP. B. Mendica. FREMDLING. Al. Heterodactyla. Gz. FREUDEN - FALTER. Sp. Fausta. E/p. FREYSAMKRAUT - FALT. P. Niobe. W. S. FRISIER - GLUCK. 'Camelina. FRITTILARIEN - FALTER, der roth bandirte, P. Fascellis. E/p. FROST - SCHMETTERLING. G. Brumata. Gz. FRUEHLINGS - MESSER. FRUEHLINGS - MESSER.) Vernaria. M. --- '--- WICKLER - SCHW. Sp. Viciae. Gz. --- MOTTE. Fuliginofa. H. FUCHS. Tort. Rufana. Gz. - Tin. Rufella. -- der englische, Rufata. Gz. --- der grosse, P. Polychloros. --- der kleine. P. Urticae. FUCHS - KOPF. Hortulata. H. FURCHE. Dilatata. H. FURCHTSAME: Meticulofa. FUTTER - MOTTE. Pascuella. M. FUEHL - HORN, das gekämmte, Pectinaria. Knoch. FUENF - AUG. Tulbaghia. M. --- BAND. Tin. Esperella. Gz. -- ECK, das braune, P. Acasta. Gz.

FEDER Pentadactyla. M.

FUENF-



FUENF - PUNKT, indianische schwarze, P.

Nicaeus. Gz.

FUESLIS - MOTTE. Fueslinella. S. tab. 23.

Fig. 13.

G.

GABEL - MOTTE. Furcifera. H. --- SBHWANZ, Vinula. H. --- der kleine, Furcula. H. -- STRICH, indianische, P. Thalia, Gz. GAENSE - DISTEL E. N. Suffusa. W. S. FUSS E. N. Chenopodii. W. S. SP. G. Chenopodiata. W. S. GALLWESPEN - SCHW. Sph. Cynipiformis. Esp. GARBEN-SPANN. Zonaria. Gz. --- SPINN. B. Hebe. W. S. GARBEN, fiehe auch Schafgarben und Taufendblatt. GARTENHAUS - SP, der groffe, G. Proboscidalis. G. SP. G. Hortulana. Gz. VOEGELEIN. Py. Roftralis. G. VOGEL. Fibulata. H.

--- MELDEN E. N. Sigma. W. S. MALVEN - FALT. P. Alceae. E/p. MOTTE, die englische, Kleemanel-- la. Gź. GAT-



GATTIN. N. Uxor. Gz.
GEAEUGTE WICKLER. Ocellana. Ge.
GEGEN-FLECK. Tin. Oppositella. Gs.
SCHEIN. P. Midamus. M.
GEGLAETTETE - SPANN. Laevigata. Gz.
GEISBLATT - SP. G. Elinguaria. W. S.
GEISSTAUDEN - FALT. P. Hyale. W. S.
GELBE, der ganz gelbe Tag-Vogel, P. Rham
ni. Gz.
GELBE SCHWAERM. Sp. Flaveolata. E/p.
GELB - AUG. Optilete. Knoch.
P. Deianira. E/p.
BAND. P. Thallo. M.
BINDE. P. Aceste. M.
BLASGELBE - WICKLER. Pallidana. Gz.
GELB - ECK. Bucephala. G.
FELD. P. Aiax. M.
G. Flaveolata. M.
P. Fulvus. Gz.
FLECK. Polymena. M.
neuholländische, P. Teutonica
Gz. N. Bicoloria. E/p.
FLUEGEL. G. Cratagata. F.
P. Terplichore. M.
Gz. der oftindische, N. Reiest
Gz.
FUTTER. P. Acasta. M.
GELB GESTRICHTE SP. Liturata. Gz.
GLANZ. Tin. Auropolita. Gz.
GELB.



GELB-HORN. Flavicornis. M.

- KOPF. Bucephala. F.
Capitella. M.
MARMOR. Chenopodiata. F.
MOND. G. Lunulata. Gz.
NETZ. Forskoeliana. M.
- PUNKT. Dumeti. E/p.
RUBENSCHNITZ. G. Alniaria. G.
SAND - AUG. P. Jurtina. M.
SAUM. G. Fimbriata. Gz.
SCHECK, ostindische, P. Crocale. Ga.
- STRICH. Tin. Striatella. Gz.
Striataria. M.
VICKEN-SP. G. Glarearia. W. S.
- WINKEL. Polyxenes. Gz.
ZOTTE. Aceris: F.
GELBLING. Lutarella. M.
P. Flavus. Gz.
T. Flavella. Gz.
B. Flava. Gz.
jamaische, Sp. flavicans. Gz.
i javaische, B. Flavata. Gs.
furinamische, G. Flaviaria. Gz.
GEMEINE MANN. Trivialis.
GEMEIN - STRICH. Ameriana. M.
GEMSENMESSER. Syringaria. F.
GERADSCHNAUZIGE LICHT - MUECK. Palpa-
lis. Gz.
GESCHMUECKTE SP. Ornata. Gz.
GESCHMUECKTE, amerikanische, E. N. Or-
natrix. Gz.
/·W
X 3



1
GESCHWAENZTE SCHW. Sp. Appendiculate
E/p,
GESELLE Comitata. M.
GESPENST. Maura. E/p.
GETREID-WURM. Frumentalis. M.
SP. G. Frumentata. Gz.
GETUENCHTE. Dealbata. S. tab. 23. Fig. 3
GEVIERTE PUNKT. Absinthii. M.
GILBKRAUT - SCHABE. T. Genistella. W. S
GINSTER - SP. G. Spartiata. W. S.
GINSTER ZUNSL. Py. Limbalis
GITTER. Clathrata. H.
FLUEGEL. Clathrata. M.
SPANN. Kleem tab. 35. G.
VOGEL, der braune, Prorsa. Nfn
der gelbe, Levana. Est
GLANZ - AUG. Sph. Ocellata. M.
BAND, indianische blaue, P. Amph
machus. Gz.
E, surinamische, N. Nitida. Gz.
FLECK. Schreberella. Gz.
FLUEGEL. Fidia. M.
MOTTE. Matura. H.
GLAS-BAND. B. Perspicua. M.
BINDE, dreyfache, P. Hippodamica 6
FALT. jamaische, P. Diaphanus. Gz.
FENSTER, amerikanische, G. Fenestri
ta. Gz.
FLUEGEL, Piera. M.
chinefische, N. Pauperata.
GLAS



GLAS - FLUEGEL, neuholländische, p. Cressida. Gż.

- MOTTE. Mundana. E/p. - - MACKLICHTER SCHW.) W. S.) Sp. Fenestrina. - - SCHEIBE. - SP. surinamische, B. Vitrea. Gz. - VOGEL. Fuciformis. G. GLATT - FLUEGEL. Glaucinalis. M. GLIEDWEICH E. Cucubali, W. S. GLITSCHFUS. Lubricipeda, M. GLUECKS - VOGEL. Sp. Fausta. M. GLYPHEN E. Glyphica. E/p. GOLD - AFTER. Chryforrhoea. M.

- - BAND. Sulzerella. M.

- indianische, P. Nireus.

- BINDE. Bornella.

- BOGEN. Albinella. - BORTE. P. Philes, M.

- BUCHSTABE. Gamma.

- E. N. Deaurata. Gz.

- - Chryfitis. F.

- - FLECK. Thyfbe. M. - - P. Helena. M.

_ _ _ G. Aurana. Gz.

GOLDFLECKIGTE SP. Aurata.

- FLUEGEL. Tin. Aurella. _ _ Bracteella.

GLANZ. N. Festucae. M.

- Tin. Aureopolita. Gz. GOLD-

GOLD - GRUENLING. Viridella. KETTE. Bilineata. F. KOPF. Tin. Forticella. Gz. LINIE. Tin. Croefella. Gz. GOLD - MAEULCHEN. Kleem tab. 13. F. B. - PUNKT, surinamische, Tin. Punctella. Gz. RAND. G. Aureana. Gz. Tin. Reaumurella. M. --- ROETHLICH. Tin. Aureatella. --- -- RUTHEN - FALTER. P. Virgaureae. W. S. --- SCHW. furinamische, Inaurata. Gz. --- SPITZE. G. Lundana. Gz. -- -- SPRENGEL. T. Scopotella. --- VOEGELEIN. Hippothoe. G. --- das schwarze, Phlaeas Gz. --- -- WESPEN - SCHW. Chrylidiformis, E/p. GOTISCHE SCHRIFT. Gothica. M. GRAS. Folgende Schmetterlinge find aus dem Wiener Syst. Verz. FUTTER-GRAS E. N. Gram. BLUT - GRAS - FALTER. P. Medufa. -- -- HABER - GRAS - F. P. Phaedra. --- -- HIRSCH - GRAS - F. P. Hyperanthus. --- -- HUNDS-GRAS- F. Medea. KAMM - GRAS - F. P. Pamphilus. ---LIESCH - GRAS - F. P. Galathea. --- PERL-GRAS - F. P. Arcanius. QUECKEN-GRAS-F. P. Aegeria. RIND - GRAS - F. P. Jurtina.

GRAS.



GRAS. RISPEN - GRAS - F. P. Maera.
ROSS - GRAS - F. P. Hermione.
RIECH - GRAS - F. P. Proferpina.
TAUMEL - GRAS - F. P. Dejanira.
ZITTERGRAS. P. Hero.
GRUENWICKLER. Tort. Prasinana. Gz.
GRASLING. T. Graminea. Gz.
GRAD-MAEHER. N. Graminis. M.
MOTTE. Dumeti. F.
Quercus. H.
Graminis. H.
Mesomella, M.
Mesomella. M MUECKE. Tineodes. H.
PROTEUS, amerikanische, P. Proteus.
Gz.
SCHABE. Tin. Graminella. W. S.
SCHMETTERLING. Hyperanthus. M.
SPINN. B. Graminis. Gz.
SP. G. Graminea.
VOGEL. Potatoria. G.
Roefel Tom 4. Tab. 71. Fig. 3. G.
WICKLER. T. Graminana. Gz.
WURZEL E. N. Radicea. W. S.
GRAUE E. Plebeja. M.
die bleine Grises Gr.
die kleine, Grisea. Gz FLECK. Succenturiata. H.
FLUEGEL. P. Fida. M.
G. Prunata. Gz.
Tin. Cinerella. M.
Tort Konigiana Ga
Tort. Koenigiana. Gz.
X 5 GRAUE



GRAUE FLUEGEL. Sp. Alecto. M.
GRAULING. G. Grifata. Gz.
MARMOR. P. Demophon. M.
MOTTE. Grifea. H.
RANO. Algira. M.
SCHECK. N. Grifeo variegata. Gz.
STRICH, offindianische, N. Litura. Gz
GREIS - FLUEGEL. Prunata. M.
GRICHISCHES GAMMA Gamma. F.
JOTA Jota. F.
CH1 Chi. F. H.
PSI. — Psi, F.
GRINDWURZ E. N. Rubricosa. W. S.
GROENLAENDER. T. Niveella. Gz.
GROS-AUG. P. Baldus. Gz.
GROSE AURELIA. Polychloros. M.
GROS - KOPF. Dispar. M.
Bucephala.
GROSKOEPFIGE E. Megacephala, Scriba.
BAER, der gemeine, Dif
par. G.
PUNKT. G. Lyncea. Gz.
GRUEN - ADER. Napi. F.
BAND. Sarpedon. M.
Viridella. Gz.
BINDE. Viridi Fasciata. Gz.
GRUEN CHANGANT, nordamerikanische, P.
Cypariffius, Gz.
FLECK. P. Jafon. M.
N. Rejecta. Gz. GRUEN-
GRUEN-



GRUEN - FLECK, P. Aeneas. M. --- P. Virescente maculatus. Gz. -- FLUEGEL. Sp. Megaera. M. 4--- Viridata. M. --- Viridi alata. Gz. GRUENFLUEGLICHTE SP. Viridata. Gz. GRUENGELBE SP. Lividata. Gz. GRUENLING. P. Rubi. S. F. -- N. Viridata. Gz. --- P. Aedea. --- englischer, G. Viridaria. --- amerikanischer, P. Virescens. Gz. GRUENSPECHT, aliatische, P. Similis. SPRENGEL. P. Aegistus. M. --- WICKLER. Viridana. M. GRUENZLING. Viriplaca. H. GUERTEL-SCHW. Cingulata. Gz. GUERTLING. Tricinctaria. M. GUTHEINRICH E. N. Contigua. W. S. - SP. G. Rhomboidaria. W. S.

H.

III. AARBUERSTIGE SP. G. Alpinata. Gz. HAARFLUEGEL. Populella. M.

HAAR-

HAAR - FUS. Tarficrinalis. Knoch. --- KLEID, das fachsische, Vestita. Gz. --- PHALAENE. die weisse, Albida. Esp. ---- STRANG-SCHW. Sp. Peucedani. Efp. HACKEN, der weisse, Comma. H. --- --- HORN. Thrax. M. HAECKLEIN. N. Comma. H. HACKEN - FLUEGEL. Hamana. M. --- -- SPANNER, neujorkische, G. Uncinularia. Gz. HAGEDORN - MOTTE. Crategella. M. -- -- SP. B. Crataegi. W. S. --- SCHABE. Crategella. HAHNEN - KAMM. Polyxena. E/p. — — — P. Rumina. Esp. - - KOPF - FALTER. P. Damon. W. S. - - SCHW. Sp. Onobrichis. -- - - SCHWANZ. Porrectella. Gz. HALB - ARGUS. P. Semiargus. HALB-MOND. B. Luna. M. - Bucephala. H. - P. Xanthus. - RINGEL. Listerella. - - ROETHLING. Semirubella. - SCHWANZ. P. Actorion. HALMEN - MOTTE. Culmella. M. HALSBAND, das silberne, P. Euphrosine. Esp. - bengalische rothe, B. Rubrocollaris. Gz. HAM-



HAMBURG, die Stadt, Monacha. G. HAND-VOGEL, der blaue, Arion. G. HANG - FLUEGEL. Tort. Depteffa. Gz. - - PUPPEN - SP. G. Pendularia. Gz. HARLEKIN. Groffulariata. G. - - N. Histrio. Gz. - - der gelbe, Histrionella. Gz.
- der indianische, N. Histrionica. Gz. - - der amerikanische, P. Histric. Gz. HARTRIEGEL. Sph. Ligustri. M. - - EULE. N. Ligustri. W. S. - SP. G. Ligustratz. W. S. - Siehe auch Rheinweiden. HARZ - MOTTE. Refinella. M. HASE. Lubrici, eda. Gz. HASEL - EULE.) Coryli. M. - - MOTTE. F. H. - NUSS-SP.) W. S. - - STAUDE - SP. G. Marginata, W. S. - - - WICKLER. Avellana. -HASEN-KOHL E. N. Umbratica. W. S. - OEHRCHEN-SP. G. Bupleuraria. W. S. HAUBEN - SPINNER. Gnoma. Gz. HAUHECHEL-FALT. P. Alexis. W. S. - - EULE. Ononis. HAUS-SP. G. Domestica. - - FRAU. Hera. - MOTTE. Fufcella. M. - Domesticella. Gz. - MUTTER. Pronuba. HAUS-

And the second s
HAUSWURZ - FALT. P. Apollo. W. S.
HAUT-FLUSS. Tin. Anomatella. Gz.
HECKENKIRSCHEN-FALT. Sibylla. W. S.
CEISTCUEN II
la. W. S. Hexadacty
SCHAPE C
SCHABE. T. Xyloftel
WICKLER. T. Xylostea
WICKLER. T. Xyloftéa
KRIECHER. G. Crataegata. M.
B. Dumeti. M.
-/ B. Quercus. F.
HECKROSEN-GEISTCHEN. Rhododactvla. W S
SP. G. Badiata
WICKLER. T. Rofana
HECKEN - WICKEN - SP. G. Aureolaria
HEIDELBEER E. Vaccinii. M.
HELICONIA. P. Dido. M.
HELICOMERNI, N. Heliconia. M.
ALL'DML'I M. THEREORIA, M.
HERMELIN, der groffe, Vinula. G
der kleine, Furcula. E/p. der weisse, Erminea. E/p.
der weifle, Erminea. E/p .
- VOGEL, der gelbe, N. Herme-
. Mlina. Gz.
HERZ - VOGEL. N. Brassicae. G.
HEUCHLER. Simulans. H.
HEU-MOTTE. Foenella. M.
VOGEL, der gröffere, P. Philoxenus.
E/p.
- der kleinere, P. Pamphilus.
HEU-
IIIV.



HEU - VOGEL, der schweselgelbe, Palaeno. -- Hyale _ - der steyermärkische, Phicomoel. E/p. HEYDELBEER - VOGEL. Kleem tab. 42. 43. G. - E. N. Vaccinii. Gz. N. Myrtilli. W. S. HIEROGLYPH, der kallokarische, P. Conis. Gr. - EULE, madrafische, N. Hieroglyphica. Gz. HIMBEER-BLATT. B. Rubi. M. - - E. N. Derafa. W. S. - - VOGEL. P. Rubi. M. - - WICKLER. T. Udmanniana. W. S. HIRSCHHORNFARBE WICKLER. Cervana. Gz. HOCH - PUNKT. Chenopodiata. M. - - SCHWANZ-EULE. Oxyacanthae. M. HOBEL. G. Dolabraria. Gz. HOEBELE. Plecta. G. HOEKER E. Scrobiculata. Gz. --- FLUEGEL, Tort. Scabrana. Gz. HOFDAM. Aulica. M. HOHLBEER - FALTER, P. Daphne. W. S. HOLDER - ZUENSLER. Pyr. Sambucalis. W. S. HOLLUNDER-SP. G. Sambucaria. W. S. -- Degeeriaria. Gz.
-- SPINN. B. Lubricipeda. W. S. HOLZ-DIEB. M.)
- BOHRER. F. Coffus. - - NAGEL, G.)



HONDURA - SCHW. der federfüsige, Plumipes Gz. - der phalanenartige, Phalaenoides. Gz. HONIG - DIEB. Cereana. M. - LECKER. Mellonella. M. MOTTE, die gesellschaftliche. Sociella. M. HONIG - SCHABE. T. Mellonella. W. S. HOPFEN E. N. Humuli. M. _ _ SPINNER. -- M. S. - - FALTER. P. C. album. W. S. - - SP. G. Hamulata. Gz. -:- - ZUENSLER. Pyr. Rostralis. W. S. HORNTRAEGER. Luridata. H. HUELSEN - FRESSER. M. - MOTTE. F. HUMMEL-SCHMETTERLING. M. > Fuciformis. - - MOTTE, H. HUNDE - SPUHR, Sp. Galii. HUNDSRIPPEN-EULE. L. album. W. S.

J.

HUNDSZUNGEN - SP. B. Dominula. — HUNDERT - SPANNER. Centumnotata.

JACOBAEERIN. M.
JACOBAEA - VOEGELEIN. G.
JACOBS - MOTTE. F. H.
JACOBS - BLUMEN E. W. S.

JACOBS - BLUMEN E. W. S.



JANUS, chinesische, P. Mineus. M. -- indianische, G. Janata. Gz. IBIS-KETMIA-SPINN. B. Hibifei. Gz. JESUIT, indianische, B. Jesuita. Gz. ILMEN E. zimmetfarbige, N. Cinnanomea. Gz. J. L. Tort. Lecheana. M. INCARNAT - WEISLING , oftindianische. Demophile. Gz. JOHANNESBEER - SP. G. Wavaria. W. S. -- G. Ribearia. Gz.
-- KRAUT E. N. Hyperici. W. S. -- -- SP. G. Plagiata. _ JUNGE FRAU. Nupta. M. JUNGFER, penfilvanische, B. Virgo. Gz. -- -- Dominula. M. JUENGFERCHEN. Virginella. Gz. JUNGFERN - KIND. Parthenias. M. JUWELEN-MOTTE. Gemmata. Gz.

·K.

KAELBERNKERN-SP. G. Chaerophyllata. Gz.
KAELBERKROPF-MOTTE. Tin. Chaeropyllella.
Gz.
KAISER-PAGE, furinamische kleine, P. Imperialis. Gz.
VOEGELEIN. B. Caesarea. Gz.
KAI-



KAISER-SP. indianische, B. Imperialis. Gz. KAFFESPIZIGE SP. G. Menfurata. Gz. - STREIFE. G. Moeniata. Gg. KAFFER'-SCHW. Sph. Caffra. Gz. KAHL-FLUEGEL, furinamische, B. Nuda, Gz. KAHLSAUGER. Elinguaria. / M. KALBFELL. Marginata. H. KAMEL-BUCKEL, Dromedaria, H. — --- MÒТТЕ. *Н*. Camelina. --- SPINNER. Gz.) KAMILLEN - VOGEL. Absinthii. KAMMER - DIENER. P. Pammon. Gz. KAMMER-HERR, P. Polytes. M. --- -- JUNKER. Troilus. M. KAMMSTRICHIGER SPANN. Strigilata. Gz. KANONEN E. Tormentaria. Gz. KAPPENTRAEGER. Umbratica. M. KAPUZINER, offindianische, P. Capucinus, Gas --- SP. B. Capucina. KARPFEN - KOPF. F. Stellatarum. SCHWANZ, Gz. KARTEN-VOGEL. M. Dipfacea. KARTEN-FALTER. W. S. --- --- P. Frictillarius. Gz. KASTANIEN, fiehe Pferd - und Rosskastanien. KAEUZLEIN. Fuliginata. H. KAZEN - EULE. Processionea. M. KEIL-FLECK. P. Xuthus. M. -- -- indianische schwarze, P. Aegle. Gz.

KEIL-



KEIL-TRAEGER, surinamische, P. Anaxarete. Gz SPANNER, neujorkische, G. Cuneata. Gz. SPITZE. N. Clavipalpis. Gz. KELLER - ESELCHEN, das gelbe, Limacodes. G. --- das violet blaue, P. Quercus. G. --- MOTTE. Fuligiharia. H. KERBEL - FREUND. Chaecrophillata. M. KETTEN- AUG, indianisches, P. Lampetia. Gz. KETTE. Concatenata. H. -- die goldene, Bilineata. H. --- VOGEL. G. Aestvata. M. KIENBAUM-SP. B. Lobulina. W. S. -- SPANN. G. Fasciaria. W. S. KIND, das kleine schwarze, Typica. G. KIRSCHEN E. N. Flavicineta. W. S. - -- SP. B. Lanestris. W. S. -- -- der englische, B. Cerasi. Gz. -- -- SPANN. G. Hirtata. W. S. KLAPPERSCHATTEN - SP. oftindischer, B. Crotalariae. Gz. KI, AUEN - FLUEGEL. Uncana. M. KLEBEKRAUT - SPINN. B. Maculofa. W. S. --- E. N. Nun - atrum. W. S. KLEE - FALTER. P. Aegon. W. S.
-- BLUMEN-SP. B. Fascelina. W. S.
-- SCHWAERM, Sp. Ephialtes. --

Ϋ́

KLEE-

- · · · · · ·

KLEE GEISKLEE - SP. G. Cythisana. -- - SICHELKLEE E. N. Mi. - SCHOTTENKLEE - SP. G. Plumaria. - STEINKLEE E. N. Suafa. --- WIESENKLEE E. 'N. Glyphica. W. S. WIESENKLEE - SP. B. Trifolii.
ZUENSLER. Pyr. Barbalis. — KLEIDER - MOTTE.) Sarcitella. M. -- -- SCHABE,) --- W. S. KLEIN - AUG. P. Oenone. M. KLEINLING. Pufaria. M. KLEINSTE. P. Minimus. Gz. KLEINSCHWANZ. P. Polydorus. M. KLETTEN-EULE. N. Furva. W. S. ---- MOTTE. M. Lapella. --- SCHABE. W.S. KLOSTER-VOGEL. Triftata. KLOTZER, der kleine, Phaedra. G. KNOTTENMOS - SP. G. Carbonaria. W. S. KOENIG, der, Priamus. KOENIGS - SP. der orientalische, G. Deroga-KOENIGIN, furinamische, B. Regina. Gz. KOENIGS - KERZEN E. N. Flavago. W. S. --- PAGE, chinesische, P. Antiphates. $G_{\mathbf{z}_{\bullet}}$ --- furinamische, P. Regalis. Gz. KOERBEL - VOGEL. Cardamines. G. KOEHLER. Pyr. Anthracinalis. Gz. KOHL-



KOHL-EULE. M. \ N. Brassicae. -- MOTTE. H. -- FALT. N. Braificae. W. S. - MOTTE. Proletella. S. tab. 23.
- WEISLING, der gemeine, Brafficae. M. -- der kleine, P. Rapae. E/p. -- der grüngeäderte, Napi. E/p. KOHLWEISLING. ohne Flecken. P. Sinapis. E/p. -- -- WURM. Forficalis. M. KOHLENSTAUB. Logiana. M. SPANNER, Carbonaria. Gz. KOLBENHORN. Alni. F. KOMET, der kapensische, P. Astenous, Gz. KOPFHAENGER. Pudibunda. M. KOPFLATTIG E. N. Oleracea. W. S. KORN-AEHRE. Tritici. M. -- -- MOTTE, Farinata. H. KORNWICKEN-FALT. P. Paleno. W. S. - -- WICKGN - SCHW. Sp. Coronillae. W. S. -- - SCHABE. W. S.) Granella. - -- WURM. *M*. KORNELKIRSCHEN - MOTTE. Tin. Cornella. Gz. KRAMETS-SPANNER. G. Juniperata. W. S. KRAUT-EULE. F.) Oleracea. --- RINGEL-VOGEL. Castrensis. Esp. KRAEHENKLAU-SCHW. Sp. Loti. W. S. KREBS-VOGLL. Fagi. G. KREI-Y 3

KREIDEN - MOTTE. Instituta. H.
KRESSWEISLING. Cardamines. M.
KREUTZDORN - FALT. P. Rhamni. W. S.
SP. G. Rhamnata.
WURZ E. N. Exciamationis
MOTTE. Sp. Populi. F.
KRONE. B. Militaris. M.
KRONEN-VOGEL. Camelina. M.
E. chinetische, Coronata. Gz.
WICKLER. Heracliana. M.
WICKEN - SCHW. Sp. Coronillae-
E/p.
SP. G. Arenaciaria. W. S.
KRUMBALKEN. M.)
KRUMBALKEN. M. Sequella.
BINDE. Hastiana. M.
gelbe, Bonasia. Gz.
HORN. G. Curvata. Gz.
RAND. Tort. Revayana. Gz.
STRICH. Tin. Lupulella. Gz.
N. Circumflexa. M.
G. Curvata. Gz.
Rolandriana.
KUKUK. Falcataria. H.
KUERRIC E -Airdinich N D
KUERBIS E. ostindianische, N. Pepopis, Gz. KUHWEITZEN E. N. Herbida. W. S.
KUDEED FILLEGET CLASS TO
KUPFER - FLUEGEL. Chrysitis. M.
GLUCK. Quercifolia. G.
KOENIG. Pr. Aeneella. Gz.
KURAKANER. Tin. Nobilitella. Gz.
KURZARSCH. Curtula. M. L.



L

L, das weisse, M.) L das fchwarze, L'nigrum. Gz.
L FILE FO.
L'album.
L, das welle, M.)
, === , , ,
L-VOEGELEIN. Wavaria. G.
LABKRAUT - SCHW. Sp. Porcellus. M.
Galii, Gz.
SP. G. Ocellata. W. S.
Siehe auch Kleb-Kraut.
LAEMMERLATTIG E. N. Cubicularis. W. S.
LAENGS - STREIFE, gelbe, Tin. Goezella. Gz.
LAGER - MOTTE. F. H. Castrensis.
VOGEL. M.) Cardennis.
LAK-SPANN. G. Laccata. Gz.
LANDMANN. Pyr. Ruralis. (Gz.
Tin. Rusticana. Gz.
der deutsche, Popularis portugisische, N. Diffinis. M.
LAND - KARTE, amerikanische, Steneles. Gz.
LANG - BART. Pyr. Barbalis. Gz.
LANG - FUEHLER. Tentacularis. M.
- HORN. Porrectella. M.
- Schwammerdamella. M.
Schwammerdamella. M J. Jota. M.
- J. Jota, W.
- LINIE. Terfa SCHENKEL. Serratella. M SCHNAUZE. Rostralis. M.
COUNTY D. A. II.
* A37/7
Y 4 LANG-

LANZETTEN - FLUEGEL. Mucronella. Gz.

LANG - SCHWANZ. Antilochus. M.

FLECK, Alchimiella, LASTTRAEGER. Antiqua. F. H. LATTIG - EULE. N. Lactucae. W. S. - Siehe auch Bindlattig und Kopflattig. LAUFER. Pronuba. H. LAVENDEL - SCHW. Sph. Lavendulae. Esp. LEBERFARBE. Hepatica. M. - - FLECK. Dubia. H. - - MOTTE. Tricomma. H. LECKRIZWICKEN E. N. Luforia. W. S. LEDER - VOGEL. Satellitia. G. - - Kleem. tab. 22. G. LEILUS, der kleine, Sloanus. Gz. LEIMFARBIGE LICHTMUECKEN. Luteolaris. Gz. LEINKRAUT E. N. Linariae. W. 7S. - - SP. G. Linariata, ---- FELD, amerikan. Luteus. Gz. - - FLUEGEL. G. Immorata. Gz. LEIPZIGER WICKLER. Decusiana, Gz. LEMUR. Maura. N/r. LERCHBAUM - SP. G. Prasinaria. W. S. LEVCOJEN - MOTTE. Xylostella. M. . LICHT - EULE. Pronuba. Gx. – – javanische, Luminosa. Gz.
– GRAUE SP. G. Griseata. Gz. LICHTFALTERARTIGE WICKLER. Pyralina. Geo LICHTFLIEGER. Lucernaria. M. LIEB.



LIEBLINGS - MESSER. F.) Amataria. LIEBLING, furinamische, G. Amata. Gz. LINNEN - SP. G. Vitalbata. W. S. LIGUSTER-VOGEL. Sp. Ligustris. LILIENNARZISSEN - SP. oftindischer, B. Crini. Gz. LILIEN-VOGEL. P. Crataegi. G. LINDEN - MOTTE. F. H. --- SAUGER. M. Sp. Tiliae. -- SCHWAERM. W. S. --- VOGEL, der grosse, G. --- BOHRER. Pinaria. H. --- Aefculi. -- VOGEL, der kleine, Meticulosa G. LINDEN E. N. Stabilis. W. S. GRASLINDEN - SP. B. Cassinia. W. S. SP. G. Pittacata. -- SANDLINDEN - SP. G. Angularia. --SPINNER. B. Bucephala. -- SPANNER. G. Prodromaria. - Canth -- STEINLINDEN E. N. Citrago. - A Mil WALDLINDEN - SP. G. Defoliaria. LINIE, Einlinie neujorkische, Lineola. Gz. LINIEN - SCHW. amerikanische, Lineata. Gz. LINIE, die krumme, Emarginata. H. LINIEN-STRICH, der deutsche, Volutata. Gz. LIVREE - VOGEL. Neustria. G. LOECHERSCHWAMM E. Boleti. Gz.

Y 5



LOEWENFAERBIGE INDIANISCHE E. Fulvis.

Gz.

LOEWEN - HAUT. B. Fulvis. M.

LOEWENZAHN E. N. Humilis. W. S.

--- --- SPINN. P. Dumeti. -
--- fiehe auch Butterblume.

LORBEERROSEN - SCHW. Sph. Nerii. W. S.

LUNGENKRAUT - GEISTCHEN. Leucodactyla. -
LUELCH - SPANN. G. Bipunctaria. -
- SPINN. B. Lolii. -
LYCHNISSAMEN E. N. Capfincola. --

M. .

MAEUSE-MOTTE. Murina. H.

MAGD. N. Acilla. Gz.

MAEUSE-Fall. Gz.

MAEUSE-MAERBIGE SP. G. Murinata. Gz.

MAEUSE-MOTTE. Murina. H.

MAGD. N. Ancilla. Gz.

MAGD. N. Ancilla. Gz.

MAY
MAY-



MAYEN - SPINN. furinamische, G. Mantata. -MALVEN - FALTER. W. S. P. Malvae. W. S. --- mit gelber Binde. P. Sidae. E/p. MANN, der gemeine, Pyr. Trivialis. Gz. MANDEL - FALT. P. Podalirius. W. S. --- SPINN. B. Caeruleocephala. W. S. --- -- EULE. N. Inftabilis. MANNSTREU - FALT. P. Tages. W. S. MANTEL, der bendirte, Cinxia. M.
--- -- der bunte, P. Hypermnestra. M. MANTILCHEN. Antiopa. G. MANTAS - SPINN. furinamischer, G. Mantata. Gz. MARMOR - ARGUS. Galathea. M. FUTTER. N. Cydippe. M. der gelbe, Chenopodista. F. ---- MESSER. Marmorata. S. --- --- MOTTE. Tin. Marmorella. Gz. MARS. Atalanta. E/p. MASSERN - SP. G. Omicronaria. Gz. MATRONE. Matronula. F. MATRONEN - SP. G. Matronaria. Gz. MAULBEER - SP. B. Mori. W. S. MAUSOEHRLEIN - FALT. Pilofella. MAUERPFEFFER - SCHABE. T. Antracinella, W.S.

MAY-VOGEL, der kleine, Maturna. E/p. MAYEN E. N. Advena. W. S. SPANN. G. Miaria.

MAY-



MAYEN - SPINN. B. Sicula. W. S.
MAYLICHT - MUECKE. Pyr. Mayalis. Ge.
MEERRETTIG E. N. Pratina. W. S.
SP. G. Fluctuata
ZUENSL. Pyr. Forficalis
MEGERKRAUT - SP. G. Galiata
SPINN. B. Purpurea
MEHLBAUM - SP. G. Furvata
WICKLER, T. Viburnana -
ZUENSL. Pyr. Farinalis. W. S.
MEISE. Pygarga. H.
MELDEN E. Atriplicis. W. S.
Siehe auch Garten - Melde.
MENGELWURZ E. N. Dipfacea. W. S.
MERKURIUS. N. Chi. G.
MESSING - FLECK, indianische, N. Orichalce
. G z.
GLANZ) Chrysitis H Esp.
PHALAENE.) E/p.
MEYERS - VOEGELEIN. Paradoxa. S.
MIGNATUR - MOTTE. Minutella. M.
MILCH - BAND. Podaella. M.
BINDE. P. Bixae
FLECK. Ligea FLUEGEL. Lactearia
FLUEGEL. Lactearia
MINIRER, AEPFELBLATT, Roefella. Gz.
BUCHENBLATT, Schaeferella
MISCHLING. Tort. Miscellana
MISCHMASCH, furinam, P. Mixtus
MI-



MISTION, die, P. Peleus. M. MITTAGS-LINIE. Mundana. M. MITTELFLECK, amerikanische weisse, P. Pirithous. Gz. MITTELPUNKT. Bicolorata. H. -- -- dreyfache, Tort. Applana. Gz. Tort. Ilicana. --MODER - HOLZ. Exoleta. M. MOEHREN - SCHABE. Tin. Daucella. W. S. MOENDCHEN. Lunula. H. -- braune, Pyr. Lunalis. Gz. MOENCH, der braune, Verbasci. H. -- -- Tin. Fuscorubella, Gz. --- bunte, Artemisiae. H. --- --- gestreifte, Socia. H. --- -- graue, P. Rhodope. Gz. --- -- punktirte, Punctigera. H. -- -- filberfleckigte, Argentea. H. --- weisie, Umbratica. H. MOHR. M. Atra. MOHRIN. F. MOHR. P. Afer. Esp. amerikanische,) P. Fusconiger, Gz. -- G. Aethiopata, Gz. -- oftindianische, Tin. Nigrella. Gz. MOHREN - FLUEGEL. P. Ancaea. M. --- KIND. Gronoviella. Gz. KOEPFLEIN. Morio.

MOHREN - PAPILLON. P. Phereclus. M.
SCHABE Daucella
SPINN. Morio. Gz.
MOND- AUG. P. Agamemnon. M.
mond- Acd. 1. Agamenmon, 197.
amerikanisches, B. Occidua. Gz.
EULE. N. Lunulata. Gz.
die kleine, Lunulata minor
Gz.
RAND. Burmanniana. Gz.
SPANN. der braune. Prunaria Ge
VOGEL. Bucephala. Gz.
VOGEL. Praecox.) Piti. G.
Piti. G.
Cerafi.
der weisse, P. Dissimilis.
MONSON - SP. chinefische, Explanata. Gz.
MONTIRUNG. P. Diffimilis. M.
MCOS, das grune, Siterata. H.
E. deutsche, N. Lichenis. Gz.
MOTTE. Lichenaria. H.
Tin. Lichenella. Gz.
MORAST - LAEUFER. Paludata. M.
MORTREE- SPANN. Fasciaria. G.
MOTTEN MILE de alle Ti
MOTTEN-EULE, die gelbe, Unita. E/p.
MUECKEN - PHALENE. Pulla.
MUECKEN-SPINN. der weisse, Albida. Efp.
SCHMETTERLING. S. M.) Sp. Cu-
VOGEL. F. licifor- MOTTE. H.
MOTTE. H.) mis.
SCHW. SP. Muscaeformis. E/p.
MUFHI



MUEHLHAEUSERS PHAL. Mulhauferi. Efp.

MUEHLRAEDCHEN. Rumicis. G.

MUELLERBLAUE. Coridon. G.

MUSCHELBRAUNE SP. G. Teftata. Gz.

MUSCHEN - FLUEGEL, gelbe, Striata.

MUSE, vierfüßge schwarzgesleckte, P. Egina.

Gz.

MUSTER - KARTE. P. Levecthes. II.

MUSTER - KARTE. P. Leucothoë. M. MUTTER - MOTTE. Proletella. M.

N.

ACHT - EULE, gemeine, Umbratica. G. --- EULCHEN, indianisch. N. Ulula. Gz. NACHTIGALL - PAPILL. P. Philomelus. M. NACHTKERZEN - SCHW. Sp. Oenotherae. W. S. --- PFAU, groffe, Pavonia. F. --- kleine, Pavoniella. F. PFAUEN - AUG. Sp. Occellata. H. -- grosse, Pavonia major. --- mittlere, B. Spini. --- kleine, Pavonia minor. SCHATTEN. Tort. Umbrians. G. - G. Umbrata. NACHT-

NACHT - SCHATTEN, furinam. Umber. Gz. NAECHTLING. N. Nocturna. Gz. NAEHERIN. G. Netrix. NAESCHER. Libatrix. M. NATTERKOPF - SCHABE. Tin. Echiella. W. S. WURZ- SP. G. Bistortata. Gz. NATURSPIEL. Ludifica. M_{\bullet} NEBEL - FLECK, chinesische, Pyrene. Gz. - FLUEGEL. Tort. Pedana. Gz. - MOTTE. Nebulosa. - MUTTER. T. Nebulella. Gz. - SPANN. G. Retialis. Gz. - SCHWAERM. indian. Sph. Ocypete. G_{z_*} - jamaisch. - Satellitia. NEHMLICHE. Immutata. NELKENVEIL E. N. Spoliatricula. W. S. NESSEL-EULE. N. Triplatia. W. S. - SCHWAERM. Satellitia. Gz. - SPINN. B. Caja. - SPANN. G. Urticata. Gz. - MOTTE. Triplasia. H. - - MOTTE. G. Urticaria. - PAPILLON. Prorfa. M. - VOGEL. P. Urticae. M. - WICKLER. Tort. Urticana. W. S. - ZUENSLER.) Pyr. Verticalis. - WURM. M.- BRENNESSEL E. N. Interrogationis W. S. NESSEL



0.

, das, P. Feronia. M.
indianische vierfache, Gz.
O O das goldene . Hyale, G
O, das doppelte,) N. Oo.
O - VOGEL. G.) N. Oo.
OBLATTEN - FLUEGEL. Retufa. M.
OBSTMOTTE. Pomonella.
Padella. M.
Quercifolia. H.
FREUND. Tort. Formofana. Gz.
OCHRA-VOGEL. N. Ochreacea
OESTEREICHISCHE NYMPHE. Dia. M.
OHREN - VOGEL. Oxyacanthae. G.
OHR - PHALAENE, braungrune, Viridana. E,
OKER-EULE, Ofterreichische, Ochracea, G
GELBE WICKLER. Podana.
SPANN. G. Ochrata
OLIVENFAERBIGER SPINN. Oleagina. Efp.
PAND, furinam. Pyr. Marginalis. G
OLEANDER - VOGEL. Sp. Nerii. M.
O. M. SPANN, O. Miata, Gz.
ORANGE - FAHNE. Cleopatra. M.
FLECK, furinam. Aurantio mac
lata. Gz.
KAPELL, kapenf. P. Calais.
ORAN-



ORANGE - STRICH, fierra leon. P. Antitheafa. Gz.

ORANIEN - SPITZ. Sambucaria. G.

ORDENSBAND. Venijia. M.

-- das blaue, Fraxini. G.

-- das gelbe, Paranympha. G.

BAENDCHEN, das kleine, Kleem.
tab. 40. f. 4. 5. G.

ORION, indian. B. Helcita. Gz.
OSTERLUZEY-FALT. P. Polyxena. W. S.
OSTINDIANER. P. Demophile. M.
OSTWEST. P. Phaetufa. M.

P.

PANTERLING. Pantaria. M.
PAPAJEN - FALT. P. Caricae. Gz.
SCHW. Sp. Caricae. —
PAPELBAUM E. N. Complana. W. S.
SCHW. Sp. Crabroniformis
BALSAMPAPEL - SP. B. Phoebe
MOTTE. Tin. Cinctella. M.
NYMPHE.) Pap. Populi. M.
VOGEL.) F.
SCHW. Sp. Populi. Efp. Gz.
SPANNER. Populata. Gz.
SPANNER. Populata. Gz SCHWARZPAPEL - SPINN. B. Dictae
W.S.
SPINN. B. Populi. M.
WEIDEN E. N. Rutilago, W. S.
WEIDEN E. N. Rutilago. W. S SP. B. Furcula WICKLER. Populana. Gz.
WICKLER, Populana, Gz.
ZITTERPAPEL E. N. Subtufa
ZITTERPAPEL - SPINN. B. Tritophus
W. S.
SCHABE. T. Tremel
la. W. S.
PAPELN. Siehe auch Salben - Baum.
PARALLEL - MOTTE. Praecox. H.
PUNKT. Duplaris. M.
SCHNUR. Sp. Tisiphone. M.
PARADIES - SCHMETTERLING. P. Aedea. M
PECHFLUEGEL. Piceania. M.
PEITSCHE. Syringaria. G.
DELTSCHEN - FALTER. P. Comma. W. S.
PELZ



PELZ - MOTTE. Pellionella. M. PERL, afrikan. N. Amabilis. Ge.! PERLEN - BINDE, kleinste, P. Lucina. E/p. PERL - FLUEGEL. G. Margaritaria. Gz. - - Margaritata. M. - MOTTE. T. Perlella. Knoch. PERL - VOGEL, der groffe, Aglaja, F. - der kleine, Lathonia. F. - der gelbe, Cinxia. G. PERI MUTTER - VOGEL, groffe, Paphia. G. - Aglaja. F. - der kleine, Lathonia. M. - der mittlere, Adippe. E/p. - der kleine zimmet, PERLENMUTTER - VOEGELEIN, das kleine, Pilosella. Euphrofyne. G. PERPENDIKEL, Obliterata. H. PETERSIL - VOGEL, p. Daplidice. Gz. PFAU, der bunte, P. Orithya. M. - der chinesische, P. Almana. M. - der graue, P. Lemonias. - der groffe Nacht B. Pyri. - der indianische, P. Asterie. M. - der Wolken - Pfau. P. Aonis. PEAUEN - AUG. M. P. Jo. - - SPIEGEL. Gz. PFAU- Z_3



PFAUEN - AUG, das halbe, Sp. Ocellata. Efp.
das kleine, Pavonia minor, H
PFAUEN - SPIEGEL. B. Atlas. M,
asiatische kleinäugige, P
Oenone, Gz.
gedoppelte, P. Briseis
E/p.
PFEIL - BAND. Polydamas. M.
E, indian. N. Sagitta. Gz.
- FLECK, aliat. P. Diffimilis
- PUNKT. Aprilina. M.
- PUNKT. Aprilina. M RITTER. P. Anchifes. M SCHWANZ, carolinische Carolina M.
SCHWANZ, carolinische, Carolina. M
capitche, Capentis. M.
- jamaische Sp. Sagittate
Gz.
- VOGEL. G. Pfi und Tridens.
- " morris, m.)
- TRAEGER. Sagittigera. H.
PFERD - SPINN, island, B. Equina. Gz.
CASTANIEN SP. B. Aefculi. W. S.
SCHWAENZCHEN. Tin. Equitella. Ga
PFIRSIG - SCHABE. T. Perficella. W. S.
PFLAUMEN - BLATT. B. Pruni. M.
EULE. N. Quadra. W. S.
FALTER. P. Pruni. W. S.
SCHABE. T. Bififfella. W. S.
SPANN. G. Prunaria. W. S.
- SPINN. B. Pruni. W. S.
PHOE



PHOENIX Sp. Celerio. F. PICKEL - BINDE. Sulcata. PLATTEN - MOTTE. Kühnella. Gs. PLEURESEN E. Funesta. Esp. POEBEL E. N. Plebeia. Gz. --- SCHW. Sp. Plebeia. Gz. POCKEN E. N. Puffulata. ---POLIER - FLUEGEL. Farinalis. M. POMERANZEN - ATLAS. Phaedra. M. BAND. Priassus. FLUEGEL. Polymnia. --MOTTE, Irorella. ---RAND. G. Holthusiana. Gz. --- VOEGELEIN. Gonostigma. G. -- VOGEL. Hyale, M. PORCELLAN - MOTTE. Porcellanea. H. --- RAUPEN - SPINN. Dictea. Esp. PORSCH - WICKLER. T. Lediana. W. S. PORTUGIESE. Narbonnea. M. PRAELAT. P. Praelata. Gz. PRACHT - LILIEN SP. B. Gloriosa. Gz. PRACHT - SCHW. chinef. Sp. Pulchra. Gz. PRAHLER. Thrafonella. M. PREUSELBEER E. N. Vaccinii. W. S. PRINZ. N. Euphrosine. Gz. PRINZESSIN. Lathonia ---PROCAD - VOEGELEIN. Kleem. t. 37. G. PROSERPINA. Sph. Oenotherae. PROCESSIONS - MOTTE. Processionea. F. PSI das griechische, Psi. M.; PU-Z 4

PUDER - MOTTE. Tripartita. H.
PUNKT - EAND. P. Pruni.
Hefte M
Bella.
FORTE. Tin. Bordella. "Gz."
EINPUNKT. Tort. Kaekeriziana. Gz
PUNKT-EULE. Aefculi. F.
FLUEGEL. Punctella. M.
italienische, G. Po
rata. M.
PUNKTLING. Punctella. Gz.
PUNKTPAAR. Fabriciana. M.
RAND. P. Eubule. M.
RAND, engl. G. Punctata. Gz.
iamaitche weisse B. Margina
ta. Gz.
- REIHE, doppelte, G. Margine puncta-
ta. G2.
der schwarze Unterpunkt. Rhexia. Gz.
STREIFE, indianische, N. Frugalis. Gz.
STRICH, Depunsts
Punctoria) IVI.
neuholländische brannel B
Alphaea. Gz.
indianische, P. Gripus, Gz.
PUNKTIRER. Pirithous. M.
PUNKTWOLKE, P. Zetes. M.
PURGIRLING. G. Jatropharia. M.
PURGIRNUS - SP Gz.
PUR-



Q.

PYRAMIDEN E. Pyramidea. F. H.



QUEER - FLECK. N. Pellex. —

LINIE, ungleiche, G. Inaequalis, Gz.

MOTTE. Transversata. H.

STREIFE, Tort. Gnomana. Gz.

STRICH, afrikanische graue, P. Belia.

WELLE. P. Philocles. M.

QUEKENSPINN. Franconica. W. S.

QUEKNLBER Mercuriella. M.

QUITTENBLATT - SCHABE. Tin. Cydoniella.

W. S.

QUITTENVOGEL, der ordinaire, B. Quercus. G.

der rare, Dumeti. G.

R.

TARNDEL-FLUEGEL, Emarginata. M.

RAETHSEL. — Dubitata. M.

RAND-BINDE, offind. N. Vittata. M.

DREYECK. Tort. Schreberiana. Gz.

Tin. Rochiella.

der eingeschnittene, Tin. Laichartingella. Gz.

FLECK. N. Margine Maculata. Gz.

indianische, Illibata.

braune, Tort. Moderiana.

RAND-



RAND - FLECK doppelte, Forsterana. -- indianische, P. Pamon, - FLUEGLER, graulicht weisse, P. Anacardii. Gz. - LINIGTE SP. G. Lineata, -- MACKEL, indianitche braune, Gnoma. --- MOTTE. Complana, H. PUNKT. G. Remutata. Gz. --- Arion, M. --- vierfache schwarze, Tort. Veatiana. Gz. --- Tort. Gerningiana, --- PUNKT, furinamische weisse, P. Hecate. Gz.
--- STREIF, filberne, Strigella. --- rothe, Syphax. ---- STRICH, indian. schwarze, P. Arfalte. Gz. - hamburgische, G. Marginaria. Gz. RASCH, der gelbe, Falcataria. G. RAUBFLIEGEN - SCHW. Sp. Afiliformis. E/p. RAUCHMUETZCHEN. Rufimitrella. Gz. -- SCHENKEL, chinesi. N. Destituta, Gz. RAUH - FLUEGEL. Hirtaria. M. --- Tort. Asperana, Gz. RAUH - FUSS. Volupia. H. RAUM - FLECK. Villica. M.



RAUPENKOPF E. N. Heteroclita. Gz.
RAUPENTOEDERAEHNLICHE SCHW. Sph
Ichneumoniformis. W. S.
REGINA, die, Podalirius. H.
REIF- MOTTE. Pruinata. H.
RETTIG-BEISER. Polymita. M.
EULE W. S.
WEISSLING. Raphani
REUTER. Arabica. H.
RHEINFARN E. Tanaceti. W. S.
RHEINWEIDEN - SCHW. Sp. Ligustri.
Siehe auch Hartriegel und Liguster.
RHOMBUS. Tort. Brunnichana. Gz.
RIECHER. B. Odora. M.
RINDENFAERBIGE WICKL. Lambergiana. Gz
MOTTE. Corticella. M.
Subcorticalis, H.
RINGEL - FLUEGEL. Cingulata. M.
FUSS. Salicis. M.
HORN, filberne, Tin. Auratella. Gz
RINGEL - MOTTE. Sp. Phegea. M.
Neustria. G SCHW. neuholland. Sp. Annulata. Gz.
SCHW. neuholland. Sp. Annulata. Gz
SP. G. Annulata. Gz VOGEL. Neuftria. M.
VOGEL. Neutria. M.
Castrensis. G.
RIPPENFLECK. Pyr. Costalis. Gz.
der weisse, Stigmatella. Gz.
Tin. Costella. Gz.
RIT-



RITTER, der Band, indian. N. Equestris, --- der Creutz, Tin. Cruciella. _ -- der gelbe, G. Equestraia. --- der schwarze, G. Equestrata. -- SPORN E. Delphinii. M. G. W. S. ROCKENHALM E. W. S. N. Secalis. ROCKEN-WURM. M. ROEGEL, das rothe, Oleracea. --- Brunea. ROETHLING. Tort. Miniana. Gz. - Fuesliniana. Gz. amerik. P. Buberrimus. ROLLAND. Catax. M. ROSEN - MOTTE. Cynosbatella. M. Delphinii. H. - RAND. Rosella. Gz. - PAPPEL - SP. G. Cervinata. W. S. - SPINN. B. Dispar. - VOEGELEIN. Batis. G. - VOGEL, der groffe, Pronuba. G. - WICKLER. Rofana. M. - Forskoliana. W. S. ROSSMUENZ - SPINN. B. Menthastri. ROSSKASTANIEN E. N. Aceris. W. S. - SPANN. G. Aescularia. ROST - AUG, groffe, Sp. Nictitans. Gz.

- BAND. Melampus. S. F. BINDE. Sylvella, M. - Semele. E/p. ROST-

ROST - BINDE. G. Ferruginata. Gz.
and the same of th
Pyt, Ferruginalis amerik. gezackte, P. Camaena Gz.
ROSTBRAUNE WICKLER. Ferrugana. Gz.
CREUTZ. Celfia. M.
Tort. Cruciana. Gz.
- EULE. Rubiginofa.
die St. Christophische Ferrugines.
Gz.
FAERBIGER SPINNER. B. Ferrugines.
$F_{fp}.$ - FLECK. P. Metis. M .
Schalleriana. M.
brasilianische, Pyrrha. Gz.
hamburgische, G. Ditaria
indianische, P. Troilus.
FLUEGEL. Arcanius. M.
SPITZE. Schalleriana. Gz.
KOPF, indian. G. Capitata
PUNKT. Tort. Zoegana
brafil. P. Argante
- Fulvago, Gz.
PUNKTIRTE SP. G. Exanthemata. Gs.
RAND, asiat. G. Expectata
RIPPE, amerik. G. Costata
SEITENROST - FLECK, T. Alftroemeria

na. Gz.

SPANNER, kleine, G. Ferrugata, Gr.

ROST-



ROST. SPITZE. Pyr. Extimalis. Gz. --- STRICH. Tort. Ministrana. ROTH - ADER. Rubrostriata. Gz. --- AFTER. Sp. Castandra. M. indian. Sp. Haemorrhoidalis. Gz. --- nordamerik. G. Melata. Gr. -- -- AUG. P. Hedonia. M. --- BAND, Ruffula. M. --- BART. Curforia. H. --- BINDE. P. Melpomene. -- FELD. Terminus. Gz. --- FLECK. Filipendulae. F. --- P. Memnon. M. --- der bunte, Sp. Ephialtes. E/p. --- mit weissgeranderen Punkten. Sp. Caffra. E/p. --- mit 5 Punkten. Sp. Lonicerae. E/p. -- mit breiten Streifen. Sp. Pilofellae. E/p. --- mit schmalen Streifen. Sp. Scabiofae. E/p. --- mit 5eckigen Mackeln. Sp. Achil+ leae. -- mit 6 Punkten und einem Ring auf dem Hinterleib. Sp. Peucedani. E/p. -- mit 6 kleinen schwarzgerandeten Punkten. Sp. Transalpina. Esp.

```
ROTH - FLECK mit 3 Punkten. Sp. Trifolii. Efp.
 --- FLUEGEL. Rufina.
                 Pennaria.
                            M.
              -- P. Horta. )
 -- -- GLANZ. Thalaffina. H.
    --- HALS. Rubricollis. F. H.
--- HORN. Rusicornis. H.
   --- MUND. P. Phidias.
--- PUNKT. P. Rumina. M.
--- RAND. Sp. Creufa. M.
         --- Ruffula. F.
     --- Ministrana. M.
--- RING. P. Neaerea. M.
--- RINGEL. Ephialtes. M.
  -- SAUM. Praecox. M.
--- SCHATTEN. P. Cossus. M.
--- SCHILLER, der kleine, Amphidamas.
          E/p_{\bullet}
 -- -- SCHWANZ. Pudibunda. H. F.
--- STRAHL. P. Erato. M.
--- STREIF. Punctaria. H.
--- WURZEL. Talafus. M.
RUDER - FALTER. )
--- EULE. Gz. )
RUEBEN - FALTER. W. S)
--- WEISLING. M. )
--- SAAT - FALTER. P. Napi. W. S.
RUECK - FLUEGEL. P. Spio.
RUECKEN - BOGEN. Tort. Dorfana. Gz.
                                 RUE
```



RUECKEN - BINDE, gelbe, Tin. Flavella. Gz. FLECK, doppelte, Tort. Stroemia-Compositella, Gz. -- -- LINIE, braune, Pyr. Dorfalis. Gz STREIF, rothe, Rubrostriata, Gz. RUESSEL-FUEHLER. Proboscidalis. M. -- f-- -- MOTTE, 'H. Palpina. -- -- SPINN. Gz. RUESTER E. N. Ulmi. Gz. RUND - FLUEGEL. Sph. Auxo. M. --- amerik. graue, P. Phileta. Gz. -- -- kielische braungefleckte, P. Edufa. Gz. weissgelbe, P. Europome.

RUSS - FLUEGEL. Fuliginofa. M.

S.

SAAMKRAUT-SPANN. Potamogata. M. SACKTRAEGER, der graue, Detrita. Efp. --- fchwarze, Pulla. SAEGE, Serrata. H. SAEGERAND. Persicaria. M. SAEUMCHEN. Cucullata. H.

SAEUM-



SCHACHBRETT, sicilianische, P. Arge. Esp. – – ungarische, Leucomelas, Esp. SCHAEFER - HUETCHEN, das groffe, Bicolora-- das kleine, Prasinana, SCHAFAMPFER E. N. Acetofellae. W. S. SCHAFGARBEN E. N. Circumflexa. W. S. --- ZUNGEN E. N. Spadicea. -SCHARTE E. N. Exfoleta. -SCHATTEN - SPINNER. N. Umbratica. Gs. SCHECK E. Variegata. --- Lectrix. M. SCHECKE, amerik. P. Verficolor. Gz. jamaische, N. Scolopacea. —
furinamische, Pyr. Vicinalis. —
SCHECK - FLUEGEL. Atalanta. A. Verficoloria. Esp. -- RAND. Reticularis. ----- SPANNER. G. Immutata. Ca. SCHENKELBART. Barbalis. M. SCHEU - EULE. Meticulofa. M. SCHIEF - BAND. P. Augias. M. Gnomana. — SCHILDCHEN, das blave, P. Simplex. Ga. SCHILDEULEN FH. Scutofa. Esp. SCHILDAMPFER E. N. Lucifuga. W. S. SCHILDKROETE, die groffe, Polychloros. G. die kleine, Urticae. G.

Aaa

SCHILD-



SCHILDKROT - VOGEL, der schwarze, P. Te
fudo. E/p .
SCHILDMOTTE. Limacodes. H.
G. Clypeata. Gz.
VOEGELEIN. Quadrifaria. S. tab. 23
f. 4.
- VOGEL. P. Betulne. G.
SCHILLER - VOGEL. P. Iris. M. H. G.
der kleine, P. Quercus,
SCHILLERCHEN, das rothe, Hipponoe. Gz.
SCHIMMELMOTTE. Borowskiella
SCHINDGAUL. N. Artemisiae. G.
SCHLAEFER, surinamische, Somniculosa.
SCHLANGEN E. N. lutica. Gz.
SCHLANGENMOTTE. Pacta. H.
SCHLEHEN - BLATT. B. Pruni.
E. N. Pifi. W. S.
FALTER. P. Spini. W. S.
GEISTCHEN. Pentadactvla
GEISTCHEN. Pentadactyla. — SCHWAERM. Sph. Pruni. —
SPINN B. Oleaging. —
SPINN. B. Oleagina. — DORN E. N. Paranympha. W. S.
DORN - MESSER, Prunaria. M.
SCHMETTERLING, de
kleine, P. Pruni. Esp.
SPINNER. B. Spinul
W. S.
SCHABE. Tin. Pruniel
la. W. S.
ZUENSL, Pyr. Prunalis.
SCHLEU-
CITEDO



SCHLEUDER, die, Petiverella, M. SCHLEPPEN - TRAEGER. P. Deiphobus. M. SCHLEIER, der, Sibylla. M. -- der weisse, Albicillata. Knock --- Vestalis. Gz. SCHLOTFEGER. G. Betularia. -- SPANN. Fuliginaria. Gz. SCHLUESSEL. Clavus. H. SCHLUESSELBLUM E. N. Fimbria. W. S. SCHLUPFWESPENAEHNL. SCHW. Sp. Tentheo, diniformis. W. S. SCHMALFLUEGEL. Elongella. M. SCHMALZ - ZUENSL. Pyr. Pinguinalis. W. ... SCHMELLEN SP. G. Vibicaria. --- FALT. P. Linea. -SCHMUZ, der, Morpheus. H. SCHMUZER, der, Protumnus. M. SCHMUZLING. Luridella. Gz. SCHMUZ - FLUEGEL. P. Sordide Flavicans. Gz. -- SPINNER. Contaminata. -SCHNACKENAEHNLICHER SCHW. Sp. Culiciformis. W. S. SCHNACKENSCHMETTERLING. Tipuliformis. M. SCHNAUZBART. Probofcidella. S. SCHNAUZENMOTTE. Palpina. F. SCHNECKE, die jamaische, Scolopacea. Gz. SCHNEE - BINDE, die, Stolida. Gz. --- -- indian, G. Fasciata. Gz. --- BAUCH. Pyr. Nivealis. EULE. N. Nivea. SCHNEE-Aa 3



SCHN	EE - FLUEGEL. Tort. Demarriana
	Tort. Gouana
	KOPF. T. Lucelia
	LINIE, indian. N. Hybrida
	MOTTE, Albella: -
	PUNKT, patagonischer, P. Lesbia.
	RAND. T. Marginella
	SPANN. amerik. G. Niveata
	STREIFE, Capische, P. Medusa
	VOGEL, furinam. P. Niveus
	Strataria. H.
SCHN	EIDER E. Schneideriana. Gz.
SCHN	ELL - MOTTE. Glyphica. H.
S CHN	ORRBOCK. Sph. Ocellata. G.
·	Populi. E/p.
SCHN	URRBART, der grosse, Plumigera. Nfr.
SCHN	URSTRICH, der abgekürzte, P. Danaè. Gz
SCHO	ENE, surinam. G. Amabilis
	B. Ornata
	kapische. N. Decora
SCHO	OTTENWEIDERICH SCHW. Sp. Elpenot
	W. S.
SCHE	RAEG - BINDE, weisse, T. Hastiana. Gz.
	- STREIFE. Tort. Obliquana
	Tin. Obliquella
SCHU	JPPEN FLECK. Asperella. M.
·	FLUEGEL. Scabrella
/ - -	WICKLER. Squamana. Gz.
S CH V	VAERZLING. Nigricans. M.
-	Melanaria, -
	SCHWAERZ-



SCHWAERZLING. G. Nigrata. Gz.
Wulferiana.
SCHWALBEN - SCHWANZ. Podalirnis. G.
Machaon, H.
Hirundella. Ge.
SCHWAENZCHEN, das kleine,
P. Prunt. G.
WURZ E. N. Asclepiadie. W. S.
SCHWAMM-MOTTE. Dispar. H.
SCHWAN. Similis. F.
Chryforrhoea. H.
SCHWANZ, der kleine, Polydorus. M.
BAUER, der, Thero
ECK. Sambucaria. M.
GABEL. N. Anifurca. Gz.
GABEL. N. Anifurca. Gz. LINIÉ. Caudella. M.
— — MESSER. Sambucaria. F.
— — MOTTE, Clerkella, M.
- NVMDUE Tiphe
WESPEN SCHW. Sp. Sirecifor-
emic Hilm
— — WICKLER. Tort. Caudana. Gz.
SCHWARZ - ADER, chinesische, P. Melaneus. Gz.
chinelische, P. Nerissa.
indianische. G. Venaria.
neujork. Egle.
AUG. Palliatella.
- BAUER. P. Thereo. M.
— — BINDE. Vitella. Gz.
amerik. P. Astyanax.
A a a SCHWARZ

SCHWARZ - BINDE, furinam. Reginalis.
— — BOGEN, braillian, P. Darius. —
— — CHARACTER. P. Signatura nigra. —
- DODN F N Danie W C
SP. B. Spini,
FLECK. Bimaculofa M.
- FLUEGEL N Atra Ca
Chaecrophillata, F.
- Molito M
Tort Cabellations Go
assatische weißpunktirte
D Milama C
P. Midamus, Gz,
GUERTEL. N. Leonia
— — LINIE. Vitella. M.
Tin. Caudella. Gz.
- afrik. unterbrochene, In
terrupta.
- MACKEL, oftind, N. Geometri
ca.
MOND, chinesi. N. Lacera.
- indian. P. Fullonica.
PUNKT. Lota. M.
indian. Serena. Gz.
finding Gereita, Gz.
furinam. B. Punctata. — Tort. Laetana. —
DAND The
RAND. Thamyras
nico amerik, weisslinirte, P
Misippus. —
amerik. P. Phryne.
CCHULADO



SCHWARZ -	SAUM, engl. G. Niv	earia. —
	neuholl. P. A	
-1 1-	SCHATTEN, indian. Pol	ycarmes
	SCHNUR. Theylia. M.	
	STIRN, amerik. B. I	
	STRICH. P. Calliope.	:
	P. Euryta.	_
4	Glaucippe	49
	Esperiana. C	
	TRESSE. Arfalte. M.	
	UND WEISS. Pinthae	
	VIERECK. Rhomboide	
	WEISSLING, batavife	
,	ronea. Gz.	
· ·	WELLE. P. Dirce. A	<i>I.</i> :
	ostindian. U	
	WINKEL. Fueslella.	
	WURZ - MOTTE. Ar	
SCHWEBFL	IEGEN-FALT. Sp. Bo	ombyliformis.
, , ,)
	- FLECK. Stipella. M.	
	Sulphurella.	į.
	FLUEGEL. Sulphuralis	s. <i>M</i> .
	- SPANN. Sulphurata.	
	HEN, das, Porcellus.	\boldsymbol{F}
	CHNAUZE	
	CR, furinamifche, Soro	
	ER. Nymphaeata. M.	
	L-SCHABE. T. Hirfutel	la. W. S.
	- SPINN. B. Gramica.	
*.	A'a 5	
	77 a D	POTT MATTAL



SCHWINGEL-EULE. N. Festucae. W. S.
SDANN CO. S.
SCORPLONGER NAME G. Ochreata.
SCORPIONSSENNEN - WICKLER. T. Steinerig
\mathcal{W} . S.
SECHS - AUG. Hero. M.
P. Canthus. M.
P. Lampetia
FEDER. Hexadactyla
FLECK, indian, grine P Iscon C.
MOND, amerik, gelbe, P. Therfites
177
Gz.
neuhollandische gelbe, P. Ny
PUNKT, assatische schwarze, P. Cal
lirhoe. Gz.
SEEBLUMEN - SPANN. Nymphaeata. F.
ZUENSL. Pyr. Nymphealis. W. S
NH H (2H 1 = 1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1
VOGEL. Podalirius. M.
der braune, Ajax. Efp.
indianische kleine, P. Si-
non, Gz
SEENELKEN - SCHW. Sp. Statices. W. S.
SEIDE, die grine, Polybe. M.
SEIDEN - GLANZ Society C
MOTTE F H
- VOGEL M. P. Mori.
- MOTTE. F. H. P. Mori VOGEL. M. P. Mori MOTTE. G. Sericata. Gz.
SEITEN RINDE Commence of the c
SEITEN - BINDE, furinam, weisse, P. Cre-
thon. Gz.
SE-



SELADON. Aprilina. F. H. SEMMEL - VOGEL. Similaria. H. SENF - WEISLING. M. Sinapis. FALTER. W. S. SENNESBLAETTER - WEISLING, P. Sennae, Gz. SICHEL - FLUEGEL. B. Cecropia. M. - indian. P. Odius. Gz. M. Falcataria. - MESSER. F. - FLJEGEL. Tort. Mumetes. Gz. - FUEHLER. Palpina. M.
- KLEE - SCHW. Sp. Falca KLEE - SCHW. Sp. Falcata, oder Ephialtes. W. S. KRAUT - EULE. N. Caecimacula. W. S. - SPANNER. G. Cultraria. Gz. SIEBEN - AUG. P. Pipleis. M. - amerik. weisse, P. Sesia. Ge. indian. P. Pandarus. - FLECK. Blancardella. GESTIRN. P. Helcita. M. - GEZEIT E. Rectangula. W. S. - PUNKT. P. Perius. M. P. Hypfiphyle. Gz. SIEB - FLUEGEL.) Cribrum. M. SPINNER. E/p. SIERRA LEONISCHE E. Speciosa. Gz. SILBER - AUG. Argus. M. - Pupillana. --- BAND. Bergmanniana. - De Geerella. SIL

11
SILLER - BINDE, amerik. grüne, P. Lavini
Gz.
BLAETTCHEN. Merianella. M.
BOGEN. Goerdartella M
BUCKEL. Roefella
SILBERNE DREYECK. Holmiana
SILBER-FLECK. Sennae. M.
neujork. P. Huttuinus. Gz.
FLECKEN, Euphrofine, E/n
FLECKIGTER SPINN Arconting FG
FLUEGEL, Tort. Miana. Gz.
KERN. P. Libyae. M.
FLUEGEL. Tort. Miana. Gz KERN. P. Libyae. M LINIE. Aristella
' l covvenhoekelle
die gebrochene, Rhediella. Gz.
GREEN Geoffrella, M.
GRUEN. P. Paphia. Esp. MOTTE. Argentella. M.
MOTTE, Argentella, M.
PUNKT. Tin. Lineella. Gz.
Tort. Conwagana.
Schulziana europ. P. Palaeno. M.
europ. P. Palaeno. M.
amerik. P. Drya. Gz.
furinam. P. Cipris indian. P. Polycletus
der kleine, P. Dia. Esp.
der kleine, P. Dia. E/p.
Gz. der blaue, Weidemannella.
PUPILLE, indian. P. Libye. Gz.
PURPUR. Thyra. M.

SIL



SILBER RAND. Tin. Degeerella
RASTRAL. Lyonetella. M.
SAUM. füdamerik. G. Elevata. Gz.
SCHUPPE, Lediana, M.
SPALTE Tin Lyonetella Gr
- SPANNER, fierra leon, G. Argenta-
to G-
- STRICH, Paphia. M. H.
- doppelte, Seppella, Gz.
- chinesische, G. Argentata, Gz.
- TROPF. P. Cupido. M.
- WELLE. Tin. Bonnetella. Gz.
WINEEL Angulation
WINKEL. Angulella WOLKE. Gemella
SINAL CD (3 At 1 : 11 - 777 C
SINAU - SP. G. Alchemillata. W. S.
SKABIOSEN - SCHW. Sp. Fuciformis
MOTTE. T. Scabiofella. Gzz
SOMMER - SPROSSE. Icteritia, H.
Pulveraria
Obliquella. Gz.
SONDERLING. Antiqua. M.
Singularis. H.
SONNE, die blaue, Ulyffes. M.
furinam. P. Evippe, Gz.
SONNENWENDE E. N. Pulchra. W. S.
SOPHRON - PAPILLON. P. Clio. M.
Sophrona.
SPAETLING. Hyemata. H.
SPALT-FLECK, Faedella. M.
MOTTE. Crenata. H.
SPALT-

SPALT - STREIFE. Schiffermüllerella. Gz.
Rivellana
die fächlische, Rivularis
Gz.
SPAN, der gelbgesprützte, Defoliaria. G.
SPANNER, der grosse grüne, Papilionaria. F
SPANNISCHE FAHNE. Plantaginis. M.
Hera
SPECHT. Dominula. H.
SCHWAERM, koromand. Sp. Picus
Ge.
SPECKLILIEN - WICKLER. T. Fulvana. W. S
SPERBER. Binaria. H.
MOTTE. Cucullatella. M.
SPERLING. Fuscata. H.
SPHYNX - PHAL. Sphinx. Esp.
SPIEGEL-FALTER, guineitche, P. Pellucidus
Gz.
- SPANNER, offind. G. Perspectata
Gz.
G. Pectinaria. Gz TRAGER, der kleine, B. Hesperus. M
SPIELART. Luforia, M.
SPIES - BAND. Hastata. M.
SPILLBAUM - MOTTE. Evonymella. M.
SP. G. Adustata. W. S.
SPINDELBAUM - SP. G. Evonymaria
SCHABE. Evonymella,
SPINNAT - SPINNER. B. Villica,
SPIN-

STEIN-



SPINNAT E. C. Nigrum. SPIRAL, die chinesische, N. Spiralis. SPITZ - FLUEGEL. Moussetella, M. --- MOTTE. Manturna. H. -- -- NARBIGTER SPINNER. Spinula. Esp. --- -- SCHWANZ. Sambucaria. H. SPITZEWEGERICH - SPINNER. Luctifera. Efp. SPLITTER - STRICH. Typica. M. SPRENCKLING. Atomaria. M. SPRENKEL - FLUEGEI. P. Amathea. --- --- RAND, offind. P. Java. Gz. SPRINGER. Ignobilis. H. STAATS - LIVERE. P. Affimilis. --- SPINN, amerik. B. Festiva. Gz. --- SPANN. furinam. G. Festiva. Gz. STAATWURZ E. N. Abrotani. W. S. STACHELBEER - SP. G. Groffulariata. W. S. STAHL - MOTTE. Quadra. H. STAMM - MOTTE, Difpar. H. STAMMLING. Prosapiaria. M. STAUBLING. Pulveraria. M. STAUBMOOS - SF. G. Cineraria. --- PUNKT, asiat. P. Hecabe. Gz. STECHAPFEL - SCHW. Sp. Atropos. W. S. -- -- GINSTER - FALT. P. Argus. ------ PALMEN - BLATT. Ilicifolia. M. STEINBRECH - SCHMETT. Filipendulae. M. --- DECKER. Tau. G. -- -- FLECHTEN E. N. Luteola: W. S. -- die deutsche, N. Algae. Gza

STEIN-KLEE E. N. Suafa. W. S. --- SAAMEN - SCHABE. Tin. Sequella. W. S. --- MOOS-MOTTE. Lapidella. Gz. STENGEL - MOTTE. Virgata. H. STERNBLUM E. N. Afteris. W. S. --- KRAUT - SCHW. Sp. Stellatarum. STIEL - MOTTE. Bernouillella. Gz. STIEGLITZ. P. Cardui. E/p. STOCK - BAENDCHEN. Myrtilli. G. --- ERBSEN E. N. Brunnea. W. S. STORCH. Sphinx. H. STOS - VOGEL. Sph. Stellatarum. G. STRAHL, der blaue, Fulgerator. Nfr. ST.RAHLEN - BAND. T. Radiella. Gz. ST'RAUCH - SP. G. Arbustata. Gz. MOTTE. Arbuftella. ------ --- WICKLER. Rubiana. ---ST'RECK - FLUEGEL, furinam. Elongatus. Gz. STREIF-FLUEGEL. Gramica. M. STREIFLING, der Dresdner, B. Strigula. Gz. SIREIF, der rothe Rücken, Rubrostriata. Gz. --- RAND. P. Misippus. M. STREIFE, die abgebrochene, Sulzerella. STREUPUNKT. Tin. Chryfonuchella. Gz. --- Argiolus. M. S'IRICH - EULE. Striata. Gz. -- der blaue, Luctuosus. Esp.
-- MOTTE. Ornitopus. H. SP. offind, G. Strigaria. Gz. STRIE-



STRIEMEN - MOTTE Verberata. STROH - HUT. Ruffula. G. --- HUETCHEN, das gelbe, Gramica. G. -- MOTTE. Sororcula. H. STUMPF - FLUEGEL. Retufa. Gz. -- SAUGER. Vitis ideae, M. STURM-HAUBE. Libatrix. H. S. F. -- Domiduca. H. STUTZER, amerik. P. Elegans. SUDEL - SPANNER. G. Inquinata. -- SPITZE. Populata. M. SUEDAMERIKANISCHE E. N. Strix. Gz. SULTAN, der groffe, Kleem. tab. 27. tab. 14. f. 1. 2. G. -- der graue, Trifolii. G. -- der graugelbe , Roesel T. 3. tab. II. G. SUMPFDOTTER - MOTTE. Caltella. IV. - -- HEIDEL E. Myrtilli. M. -- SPANN. G. Paludata. Gz. SCHWINGEL. Festucae. M.

T.

L VOGEL. Tau. F.
TAENZER Confusa. I.
P. Deianira. E/p.
B b

·
TAGFALTERARTIGE SP. G. Papilionaria. Gz.
TAGLING. Papilionaria. M.
TAG - MESSER F.
MOTTE. Lucida. H.
$E(p, \cdot)$
PFAU. E/p.) PFAUEN-AUG. F.) PFAUEN-AUG. F.)
- VOGEL, der 24 äugige. Dejerira. G.
der 12 äugige Aegeria, G.
TANNAPFEL - SPANN. Abjetaria. Cz.
TANNEN - EULE. Unita. W. S.
EDEL TANNEN - SP. Abjetaria. W. S.
PFEJL - SCHWANZ. Sp. Tingthi. M.
ROTH TANNEN SP. G. Sylvata.
- SCHABE. Tin. Abjetella
SPANNER. G. Pectiparia
SPINNER. B. Abjetis
WEIS TANNEN SP. G. Secundaria
ZAPFEN - SCHABE. Tin. Strobilella
TAPETEN - MOTTE. Tapezella. M. W. S.
TAUBEN - HALS. Statices. M.
SCHWANZ. Stellatarum. H.
TAUŞENDBLATT - SPINN. B. Aulica. W. S.
EULE. Leucophea. W. S.
SPANN. G. Gilvaria
THIERMOTTE. Tin. Zoolegella. Gz.
THOMAS (SANCT) SCHMETTERLING. Sp. Pu
gione.
THYMIAN SP. G. Thymiaria. W. S.
TIE-
*10



TIEGER. Groffulariata. F. H.
Domestica. H.
P. Damone. M.
chinesische. P. Tigris. Gz.
chinesische. P. Tigris. Gz.
gelbe, Macu'aria, G
indianische, P. Damone. Gz N. GTTE. Lubricipeda lutea. F. H.
MOTTE. Lubricipeda lutea. F. H.
der kleine, Tigris. Nfr offindische, N. Tigrina. Gz.
offindische, N. Tigrina. Gz.
TISCH - FLECK. Trapezina. M.
TUCH. Contaminata. H.
TINTEN - FLECK, G. Nigropunctata, Gz.
TOCHTER, capenfische, N. Filia
TODENKOPF, der große, Sp. Atropos. M.
der kleine, N. Ligustri. G.
TOTTISCHE SPANNER. Indicata. Gz.
TOLLKRAUT E. N. Baja. W. S.
TOUPEE - SPINN. Cristata. Gz.
TRABANT. N. Satellitia. M.
Sp
TRAUBENLECKER. Celeno, -
TRAUER - BINDE. Orbona. H.
- EULE, schwedische, Tristis. Gz FALTER. Luctifera. Esp.
FALTER. Luctifera. E/p.
FLUEGEL, furinam, P. Ater. Gz.
MANTEL Antions 7/7
SCHW. amerik. Sp. Lugubris. Gz.
SPANNER. G. Triftata
G. Funebris,
Bb2 TREL
,

TREIBER. Monoglypha. H.

TREPPEN - MOTTE. Scalella. Gz.

TREPPCHEN, das schwarze, Scalacella. Gz.

TRESP - SPINNER. B. Potatoria. W. S.

--- SPANNER. Mensuraria.
TRIGONELLEN SCHW. Sp. Trigonellae. Esp.

TRINKER. Potatoria. M.

TROGLODYT. P. Troglodyta. Gz.

TUCHMOTTE. Vestianella. M.

TUENCHER. Dealbata. M.

TUERK. Turcz.
TUERKEN - KRES E. N. Signifera. W. S.

TUERKIS Sp. Statices. Esp.

U. V.

, das lateinische, Wavaria. H.
V, das goldene, Margaritaria. Gz.
V, das punktirte, Vau punctatum. Esp.
V, das schwarze, V. nigrum. —
V. SPANNER, surinam. G. Polita. Gz.
VAU, das weisse, Vau album. Esp.
VEILEN.

nia. W. S.

BERG - VEILEN. P. Euphrofyne.
- HAYN - VEILEN. P. Dia.

VEI-

VIER-

VEILEN - HUNDS - VEILEN. P. Aglaja. -- MAERZ - VEILEN. P. Adippe. VERDOPPLER. Jungiella. M. VENUS, die gelbe, Kleem. tab. 20. G. die Feld, Venus agrestis. VERBLEICHTE E. Decolorata. Gr. VERGULDER. Frischella. M. VERLOBTE, Pacta. M. VERWANDE SPANNER. Confobrina. Scriba. VERWUNDERUNGSZEICHEN. Signum Exclamationis. M. VESTUNG. Kleeman tab. 44. G. VIEHWEIDEN - SP. G. Pafcuata. Gz. VIELAUG. Hippothoë. M. das grosse, Arion. E/p. das kleine, Argiolus. VIELFRAS. B. Rubi. F. PUNKT. P. Cereus. M. ZAHN. P. Polyodon. VIER - AUG. Quadrioculata. Gz. -- -- neuseeland. P. Gonerilla. BAND. Fasciella. -BINDE. Quadrifasciaria. ECK. Brunnichiana. M. -- -- Tetrio, Gz. -- -- Quadra, M. -- -- das verschobene, Trapezina oder Rhombica. H. das schwarze, Tin. Rhomboidella. Gz.

FEDER. Tetradactyla. -

B b 3

VIER - FLECK. Quadrilella
FLECKIGTER WICKLER. Maculana, -
FUS. Tin. Tetrapodella.
LING. Exustata. H.
PUNKT. Tin. 4 punctella.
PUNKT. Tin. 4 punctella Quadra. F.
der schwarze, Tunbergiana.
Gz.
englische weisse, N. Monilis.
Gr. PUNKTIRTE. Quadripunctata
PUNKTIKIE. Quadripunctata.
VIOLEN - FALTER, indian. P. Violae
VIOLET AUG / C. Onellete M.
VIOLET AUG. / G. Ocellata. M.
BINCE Bronichiella. M FLUEGEL. Sp. Pectinicornis
LINIE. Vandelliella.
Brunichiella. Gz.
ULMEN - VOGEL, der große, Sp. Populi. G.
SP. der engl. G. Ulmata. Gz.
SP. der engl. G. Ulmata. Gz. BAUM E. N. Bimaculofa. W. S.
FELD - ULMEN E. N. Diffinis
UNAEHNLICHE WEIBCHEN. Diffimilis. Knoch.
UNGLUECKS - VOGEL. Infausta. M.
UNIFORM. P. Similis.
UNTERBROCHENE. Interrupta. S. t. 22. fig. 2.
UNTER - EINAUG, das karolingische, P. Zan-
gis'. Gz.
FLUEGEL, kurze, N. Oculta
UN-
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·



UNTER - FUTTER, offindische grüne, P. Amata. Gz.

VOGEL - KIRSCHEN - SCHABE. Tin. Padella.

W. S.

- KRAUT - EULE. N. Subsequa.
- SPANN. G. Ferrugaria.
WICKEN E. N. Craccae. -

- - - SP. G. Strigilata. - VOLLMOND. B. Lunaris. M.

W.

WALD - ARGUS. Aegeria. M.
EULE. Sylvina
ganz gelbe, N. Flavo. Gz.
GOTT. Sylvanus
KUECHERN E. N. Characterea. W. S.
LICHT-MUECKE. N. Nemoralis. Gz.
MOTTE. Nemorella. M.
E' 77
englische, Gleicherella. Gz norwegische, T. Stroemella NYMPHE. Pyr. Nemoralis
norwegische, T. Stroemella -
NYMPHE, Pvr. Nemoralis, -
REBEN - MOTTE, T. Clematella, -
REBEN - MOTTE. T. Clematella SP. G. Vernaria
SPANNER, G. Sylvestris, -
VOCET Andrew P
Hyperanthus. Esp.
der gelbhandirte. Megaera.
der gelbbandirte, Megaera. – der gefleckte, Aegeria. – der schwarze, Ligea. –
der Cohyarra Ligae
WICKIEP and T Bankiera Gr
WICKLER, engl. T. Bankiana. Gz WIESEN - AEUGLING. P. Hiera
WAI KER. B. Fullonica. M.
WALLNUSS - SP. B. Pudibunda. W. S.
WAL-SPINNER, der ideische, B. Idriensis. Gz.
WALLSTROH- SCHW. Sph. Galii. W. S.
SP. G. Pyraliata.
WAPPEN - TRAEGER. Bucephala.
WALLEN- IKAEGER. Ducephala.
WASENGRAS E. N. Cespidis, W. S.
WASSER-ALOE - ZUENSL. Stratiotalis. W. S.
LINSEN-ZUENSL. Lemnalis
WAS-



WASSER - BINDE. Pyr. Undalis. Gz.
WASSER - SCHMETTERLING, Lemnata. M.
P. Paphia. E/p.
VOGEL. Nitidulata. H.
WAGE, Fluctuata. M.
WELLE, sierra leonische, N. Flu-
ctuofa. Gz.
WAUFALTER. P. Daplidice. W. S.
WECHSEL - PUNKT. Zoegana. M.
BINDE. G. Alternata. Gz.
WEGDORN - ZITRONEN - WEISLING. Rhamni.
Gz.
NYMPHE. Dejanira. M.
SP. G. Dubitata. W. S.
BREIT E. N. Luctuofa
WEGERICH - SPINN. Plantaginis
EULE. Albipunctata.
BREITENWEGERICH - FALT. P.
Cinxia. —
Ivgona — E. N. Po-
lygona. —
MITTELWEGERICH-FALT. Ma-
tura. —
SPIZEWEGERICH E. N. Erithro-
cephela. —
- FALT. Delia.
SPINN. B. Lu-
ctifera. —
- GRASBUNT - FLUEGLER. Hyperanthus.
Gz.
Bb5 WEG-

WEGTRITT - SP. G. Purpuraria. W. S.
ZUENSL. Pyr. Polygonalis
WEGWARTEN E. N. Nigricans
WEIGHSEL-SP. G. Aerugaria
WEIDEN, BOHRER. Coffus. H.
CARMIN. Nupta, G.
LORN E. N. Hippothoë. Gz.
WEIDEN - EULE. N. Magacephala. W. S.
BACHWEIDEN E. N. Nupta
BANDWEIDEN E. Retufa
BAUMWEIDEN E. N. Pacta
BAUMWEIDEN E. N. Pacta FLECHTENWEIDEN E. Typica
GOLDWEIDEN E. Viminalis. Gz.
KORBWEIDEN E. Litura
PALMWEIDEN E. N. Cerago
WASSERWEIDEN E. Lota
WEIDEN FALTER.
BACHWEIDEN-FALT. P. Iris
BANLWEIDEN Ilia
DOTTERWEIDEN - Antiopa
ROSENWEIDEN - Vau album
WEIDEN - GLUECKCHEN. Curtula. G.
MOTTE. Sulciella. M.
Salicis. H.
•
WEIDEN - SCHWAERM. Ocellata. W. S.
WEIDEN - SCHABE.
DOTTERWEIDEN - SCHABE, Reau-
murella. W. S.
- ROTHWEIDEN - SCHABE. Gelatella
WEI-



WEID	EN-SPANNER. G. Notataria. W. S.
n	BANDWEIDEN - SP. Salicata
	SAALWEIDEN - SP. Undulata
WEID	EN - SPINNER. B. Salicis
•	BACHWEIDEN - SP. Capucina
	BANDWEIDEN - SP. Vinuia
+	DOTTERWEIDEN - SP. Libatrix
	FLECHTENWEIDEN - SP. Ziczae
	KORBWE DEN - SP. Anachoreta
10-m	KOPFWEIDEN-SP. Coffus
	LORBERWEIDEN - SP. Anafromofis
	ROSENWEIDEN - SP. Curtala
	ROSMARINWEIDEN - SP. Reclufa
	WEISSWEIDEN - SP. Palpina
WEIL	EN - WICKLER. T. Clorana
	BANDWEIDEN- W. Tort. Salicana
	BRUCHWEIDEN - W. Haftiana
	SAALWEIDEN - W. Ameriana
WEII	DEN - ZUENSLER. Salicalis
	BINDWEIDEN - Z. Pyr. Viminalis
WEII	DERICH E. N. Gracilis. —
***	ROESCHEN - SCHAB. Epilobiel-
	Ia. —
	SCHOTTENWEIEDRICH-SCHW.
	Elpenor
WEIN	I-MOTTE. H.
	VOGEL, der groffe, G. Elpenor.
	der gemeine,)
	der gemeine,) STOCK-SCHW. Celerio. W. C.
'les amps	
	WEIN-

WEIN - TRAUBEN - WICKLER. Botrana, -
TRINKER. Sp. Vitis. M.
VOGEL, der kleine, Porcellus. G.
der groffe rare, Celerio. G.
WEIS - AUG. Ocularis. M.
Pyr. Fuscalis. Gz.
Pyr. Fuscalis. Gz das kapensische, P. Electra
indianische, G. Ocularia,
virginische, Virginientis ADER. N. Albo venosa
ADER. N. Albo venosa
BAND Fasciana M
Thalia. Gz Leucatella. M.
Leucatella. M.
P. Iphicla,
G. Albicillata
BINDE. P. Hermione. E/p.
Tort. Fasciana. Gz.
pyr. Recurvalis
indianische . l'. Hector
BRUST, die indian. punktirte, P. Ly-
bia
DORN-EULE. Oxyacanthae. W. S.
FALTER, Cratagoi,
MOTTE. Oxyacanthella. M.
SP. G. Crategata. W. S.
MOTTE. Oxyacanthella. M SP. G. Crategata. W. S SP. B. Chryforrhea.
B. Crataegi. E/p_{\bullet} .
ZUENSL. Pyr. Purpuralis. W. S.
DREY - ECK. Schreberiana. M.
ECK. Ropertella,
WEIS-



ENGLISCHE - SP. G. Nivearia. Gz.	
LULE. Nivea	
FELD. Albicillata	1
P. Athemon	
FLAECHE. P. Evippe	- X
FLECK. P. Panthous	
P. Tefpis	r
Phegea. F.	
Erunnes. H.	
P. Acheronta. Gz.	
Robertella.	
FLECKCHEN. Albicillata. F.	0
GRUENE E. N. Virens. Gz.	
GRUEN - WICKLER. Bicolorana. F.	
GUERTEL. Sp. Tantalus. M.	E.
HAAR. Camella. Gz.	. ~
WEISLING. Betularia. M.	
Albana. Gz.	
der afrikanische, P. Daplidice. M.	•
der anacardien, P. Anacardii	
der aurora, Cardaminis	
der barbarische, Monaste	
der braune, Crataegi. Esp der kapensische, Hellica. M.	
der gringefleckte, Daplidice. Esp	•
der indianische, Idea.	1
der kleine, G. Pusaria. Gz.	
der kleine surinam. P. Albula	
der noch kleinere, P. Phiale.	ym.
WEIS-	



		1
		der Kohl, P. Brassicae. M.
		der Rettig, P. Raphani, Elw.
		der Ruben, P. Rapae. M.
		der schwädische, B. Laeta. Gz.
i		der deutsche, P. Crataegi. M.
	WE	IS WEGDORN - ZITRONEN. P. Rhamni. Gz
		LINIE. Parenthefella. M.
,		P. Oileus. —
		N.OND. Virens
		- der deutsche, Turcaria. Gz.
		MOND. B. Compressa
	-	NIERE, Nictitans, 17.
		NIESWURZ - WICKLER. Rolandriana
7	ð	W. S.
		PUNKT. Sp. Labrusae
		` Sp. Ixion. —
		hlemanniana. Gz.
		P. Neleus, M.
		P. Euterpe.
	 .	indianische, Stigmatizans. Gz.
		- RAND. Walchiana. Gz.
		- Punctalis amerikanische, N. Marginata
	-	amerikanische, N. Marginata
		- KING. Schrankella
	_	- RINGEL. B. Annulata
		- SAUM. Hauberella
	<u> </u>	- SCHATTEN. P. Umbratilis
,	- ,	- SCHWANZ. P. Orontes. M.
	<u>.</u>	- SPITZE, P. Meton, -
1	- -	- SPRENGEL. Cembrella. — WEIS-
	80	WEIS-

- STRAHL. P. Pasithoe. -STRICH. Putataria. - der doppelte, G. Albata - - der doppelte, G. Albata. Gz. - - WELLE. N. Desolata. -WOLKE. Leucon elas. M. - - WURZ-WICKLER. Helvolana. W. S. WEIZEN E. N. Tritici. WELING, der, Wavaria. M. WELLE, die, Undosa. Gz. G. Serpentata. -- die indianische schwarze, Undularis. -- die braun Welle, Undulata. M. WELLEN-BINDE. N. Undata. Gz. -- FLUEGEL. Repandata. M. - LINIE. P. Ariadne. M. - Undulata, Gz. - MOTTE. Undulataria. H. - - Undella. Gz. - SAAMEN - SCH. Tin. Sifymbrella. _ - SILBER. Bonnetella. M. - STREIFE, offindische, Cryptella, Gz. braune, N. Mercataria. Gz. - SPANNER. G. Undulata. ---- STRICH. Thymiaria. M. WERMUTH E. Absinthii. F. W. S. - SPANN. G. Minutata.

- Absinthiata. Gr.



	·
	WESPEN - MOTTE, Vespisormis, H.
	- AEHNL. SCHW W. S.
	WICKEN - SCHABE. Tin. Viciella
	WIDDER, der, Aceraria. H.
	WIEDERSTOS E. N. Lychnidis. W. S.
	SP. G. Bilineata.
	WIESEN E. N. Pratchfis, 'Gz
1	— MOTTEN Pratella M
	- RINGEL - SPINN B Caffrentis Gra
ģ	- SCHWAERM Sp. Minos W S
	- VOGEL der gemeine Janira Fin
	— MOTTEN. Pratella. M. — RINGEL - SPINN. B. Castrensis. Gz. — SCHWAERM. Sp. Minos. W. S. — VOGEL, der gemeine, Janira. E/p. — VOEGELEIN. Glyphica. G.
	WIESENKLEE-SCHWAERM Sp. Trifolii. E/p.
	— — SPINN. B. Trifolii. W. S.
all a	WILDFANG. Piniaria. H.
	WILDLATTIG E. N. Dysodea, W. S.
	WILDLATTIC E. N. Dytodea, W. S.
	WINKEL - PLECK, Andran. N. Sinuata. U.
	WINKEL - FLECK, indian. N. Sinuata. Gz. — HACKEN. M. — der rechte, H. — KRIEGER. G. Despicata. Gz. — MOTTE. Bicruris. H.
	WRIEGER C Defricate C
	MOTTE Pioninia H
	- PHALENE, furinam. B. Angulata.
	Gz.
	SPANN. G. Sinuata.
	- STREIFEN. Tin. Gramella
	WINDEN E. N. Sulphurea. W. S.
	WINDEN-SCHMETT. M.
	WINDEN- SCHMETT. M.) — SCHWAERM. W. S. Sp. Convolvuli. WINDIG-VOGEL. F. H.
	WINDIG-VOGEL. F. H.
	WIND-
	11 -1.18



WINDLING-GEISTCHEN. A. Pterodactyla. W.S.
WINTER-SAAT E. N. Segetum
SCHMETTERLING. M.) Brumata.
SPANNER. F. Brumata.
WIRBEL-KRAUT E. N. Conspicillaris. W. S.
FALTER. P. Damoetas
WIRR - BAND. Anastomosis. M.
WISCH - AUGE. P. Helie
- FLUEGEL. Derafa
PUNKT, der kleine, G. Nitata. Gz.
WISCHWASCH, die grüne, Papilionaria, G.
Viridata
WITTWE. B. Hebe. M.
die junge, Vidua. Knoch.
die engl. B. Vidua, Gz.
- die guineische, N. Vidua. Gz.
von Peru, Protesilaus. M.
WOLKEN - BAND. Wahlbomiana
FEDER. Tefferadactyla
FLECKIGTER SP. Nubeculofa. Esp.
FLUEGEL, Scylla, M.
PFEIL. Sp. Ocypete RITTER. P. Glaucus
WOLFS - MILCH - VOGEL. M.) Sp. Euphor-
SCHW. W. S.) biae.
EULE. N. Euphorbiae. W. S.
SPANN. G. Euphorbiata.
WOLL-SPINN. furin. B. Lunata. Gz.
C e WOL-



WOLLEN - AFTER. M.) Lanestris.
WOLLKRAUT - EULE. Verbasci. M.
FALT. P. Trivia. W. S.
SCHABE, Verbascella, -
ZUENSL. Verbascalis Siehe auch Königs - Kerzen.
Ciche anch Varian Varian
Siene auch Konigs - Kerzen.
MOTTE. H.)
EULE. Gz. Leporina.
- RAUPEN. E. E/p .
TRAEGER. Everia. Knoch.
des males I entires The
der gelbe, Lentipes. E/p
der graue, Catax
der weißgesleckte, Lane
ftris. –
WULLSTRAND, der weisse, Marginella. Ga.
WUNDERBAUM-SP. B. Ricini. M.
E. furinam. N. Admirabilis
WUERFEL-FLUEGEL. Theffella. M.
FLECK, indian. P. Psidii. Gz.
VOGEL, der gelbe, Cinxia. E/p
VOGEL Oundre G
VOGEL. Quadra. G.
RAND. Teffulata. Gz.
SAUM. Teffellata
WURZEL - NAGER. Oleracea. M.
SCHABE. Culmella. W. S.



Y.

n pfillon, das Gamma, G. H. YPSILLON, das gelbe, Ypfillon.

Z.

AHLEN-THIERCHEN. Atalanta. E/p.
ZAHN - BINDE. Tin. Dentella, Gz.
die engl G. Sociata
ZAHN - FLUEGEL. Maura. M.
Tremula.
Monilaria, Gz.
der schulzische, G. Obscu-
rata. —
LINIE, T. Pufiella.
MOTTE. Lacertinavia. H.
SAUM, G. Limbata. Gz.
SCHWAERM. der koromandl. Sp. Den-
tatus, G_{z} .
SPANNER, der engl. G. Dentaria SIRICH. Pusiella. M.
SIRICH. Pusiella. M.
ZAPFEN, der, Anastomosis. G.
C.c.2 ZA-



ZAPFEN - MOTTE. Strobiella. M. ZART - FLUEGEL. Fuliginofa. F. ZAUDERER. Immorata. 'M. ZAUNLILIEN - SPANN. Immorata. W. S. ZAUN - MOTTE. Sepiaria. H. --- WICKEN-SP. Remutata. W. S. ZEHN - PUNKT, indian, schwarze, P. Euryta. Gz. ZEHN - PUNKT, chinefi. gelbe, P. Decem. punctata. Gz. ZEICHEN-FLUEGEL. Notata. M. ZEIDELBAST-SCHABE. Daphnella. W. S. ZENTRUM. G. Centrata. Gz. ZENTRAL - FLECK. Tort. Servana. ---- PUNKT. G. Mediata. -ZERBERUS - SCHWAERM. Sp. Cerbera. ZETTEL-PUNKT, P. Nifo. M. ZICKZACK, Ziczac, M. ZIEGEL - MOTTE. Lateritia. H. --- WELLE, Bilineata, ZIMMET - BLATT. B. Capenfis. --- FLUEGEL. P. Chryfippus. M. --- MOTTE, Umbra. H. --- RAND, amerik. P. Marginalis. Gz. ZIRKEL - FLECK, indian. N. Partita. Gz.

-- WICKLER. Circulana. - ZIT-

--- MOTTE. Filipendulae. H.



ZITTER-GRAS-FALTER, P. Iphis. G.
ZITRONE, die gefleckte, Lateolata, H.
ZITRONEN - EULE. Citrago. M.
GELBE LICHT - MUECKE. Citri-
nalis. Gz.
BLAETTER-SP. G. Citrata.
DADITION 77 -
PAPILLON. M. Rhamni.
ZUCKERERBSEN E. N. Gamma. W. S.
ZWERG. Sph. Salmachus. H.
ZWERG, Spin. Samachus. 11.
ZWERG. Nana H.
Tin. Pufiella. Gz.
der indian. Pygmaeus.
ZWERGIN. P. Pygmaea
ZWERG - PAPILLION. Zeuxo. M.
ZWETSCHGEN - SPINN. Pruni. Esp.
SPANN. Prunata. W. S.
WICKLER. Oporana.
ZWEYDEUTIGE E. Anceps. Gz.
ECK. Telamon. M.
FEDER. Bipunctidactyla. Gz.
FEDER, Didactyla. M.
FLECK, leipziger, G. Bimaculata.
Gz.
HORN. Cornutella.
KERN. P. Hyperbius
LINIE. Duplicatella
PUNKT. Bipunctella
B. Bipunctata.
C c 3 ZWEY-
5



ZWEY - PUNKT, filberfarbige, P. Pomona. Gz.

- PUPILLEN - AUG. Hyperbius. —

- UND EINS. P. Philiafus. M.

- ZACK. Ypfillon. H.

- ZAEHNIGE SPANN. Bidentata. Gz.

ZWILLING - FLECK. G. Duplicata. —

- PUNKT, amerik. Sp. Didyma. —

- SPANN. Didymata. —

ZWISCHEN - FLECK. Mediella. —

ZWITTERCHEN. Kleem. tab. 19, Fig. a. b. G.

ZWOELF - PUNKT. Dodecella. M.



